SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECI
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 24
San Francisco de Campeche, Campec
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiolo;

OFICIO: DSS/SSP/EPIDEMIOLOGIA **15023**
ASUNTO: Informe de Utilización de Medicamentos y otros Insumos relacionados con la Salud con cargo al Fondo para la Atención de Emergencias **FONDEN**

San Francisco de Campeche, Cam., a 20 de Agosto de 2014

SEGOB SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
22 AGO 2014
RECIBIDO
RECIBE HORA
ANEXOS

DR. JESÚS FELIPE GONZALÉZ ROLDÁN
Director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.
Benjamín Franklin 132, 3er piso Col. Escandón
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800
México, D.F.
Presente.

Por este conducto me permito informarle que el 25 de Junio del 2014, la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió el Boletín de Prensa No. 320/14 a través del cual expidió el aviso de término de la Declaratoria de Emergencia con motivo de que la situación anormal generada por la presencia de lluvia severa ocurrida del 29 de mayo al 04 de Junio de 2014 y que afectó a diversos municipios del Estado de Campeche, ha disminuido por los apoyos proporcionados con recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, los cuales fueron activados con la Declaratoria de Emergencia difundida a través del boletín de prensa No. 284/14 el 5 de Junio del 2014.

En razón de lo anterior y atento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN (Lineamientos), que establece:

"*Las autoridades de salud de la entidad federativa deberán informar al CENAPRECE, según el Formato G previsto en la Página Institucional www.proteccioncivil.gob.mx, respecto de la utilización de los medicamentos, materiales de curación e insumos para el control de vectores y otros relacionados con la atención y protección de la salud de la población afectada o susceptible de serlo, en un plazo que no deberá exceder de 60 días naturales contados a partir del aviso de término de la Emergencia. El CENAPRECE a su vez, notificará la validación de ese informe a la Dirección General del FONDEN, señalando cómo fueron distribuidos los insumos en los municipios o delegaciones políticas que estuvieron declarados en Emergencia*"

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN, C.P. 24040
San Francisco de Campeche, Campeche.
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

Me permito presentar el siguiente informe:

a) La población objetivo que resultó finalmente apoyada con cargo al Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN

	Municipio	Población Beneficiada
	Calakmul	8,099
	Candelaria	7,425
	Champotón	3,674
	Palizada	388
	Carmen	5,212
TOTAL		24,798

b) Insumos que se distribuyeron entre la población objetivo

SECCIÓN I. MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LOS DESASTRES NATURALES

CUADRO I. Medicamentos para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas.

No.	Nombre Genérico	Presentación	Clave	Cantidad solicitada	Cantidad entregada	Población Beneficiada
1	Amoxicilina- Acido Clavulánico	Suspensión 125 mg/31.5 mg/ 5ml Envase con 60 ml	2129	992	297	24,798
2	Amoxicilina/ Acido Clavulánico	Tableta 500mg/ 125 mg. 12 o 16 tabletas	2230	992	175	24,798
3	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina	Suspensión Inyectable 300 000 UI /100 000 UI Frasco ámpula y 2 ml de diluyente.	1923	1984	91	24,798
4	Bencilpenicilina procaínica – bencilpenicilina Cristalina	Suspensión Inyectable 600 000 UI/ 200 000 UI. Frasco ámpula y 2 ml de diluyente.	1924	3968	205	24,798
5	Bencilpenicilina benzatínica compuesta	Suspensión inyectable Benzatínica 600,000 UI; Procaínica 300,000 UI; Cristalina 300,000 UI Frasco ámpula y diluyente con 3 ml	1938	248	175	24,798
6	Clorfenamina	Tableta 4 mg 20 tabletas	402	1488	350	24,798
7	Difenhidramina	Jarabe 12.5 mg/5 ml Envase con 60 ml.	405	992	37	24,798

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE.
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 24040
San Francisco de Campeche, Campeche.
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

8	Salbutamol	Jarabe 2 mg/ 5 ml Envase con 60 ml	431	198	15	24,798
9	Salbutamol	Suspensión en aerosol 20 mg Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.	429	50	35	24,798
10	Ambroxol	Suspensión 300 mg/ 100 ml Envase con 120 ml.	2463	496	100	24,798

Informe entregado por
Nombre: DR MARIO ALBERTO ROSALES LÓPEZ
Cargo: DIRECTOR DE HOSPITALES
Teléfonos: 81 1-98-70 EXT. 2405

CUADRO II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA´s)

No.	Nombre Genérico	Presentación	Clave	Cantidad solicitada	Cantidad Entregada	Población Beneficiada
1	Electrolitos orales	Polvo Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	12152	12152	24,798
2	Plata coloidal	Solución Al 0.36% de principio activo Frasco de 30 ml.	s/c	6200	6200	24,798
3	Medio de Transporte de Cary Blair	Hisopo rectal y tubo con medio de transporte Pieza Tubos preparados con hisopo	080.610.2398	1984	1984	24,798
4	Doxiciclina	Cápsula o tableta 100 mg 10 cápsulas o tabletas	1940	66	66	24,798
5	Trimetoprima-Sulfametoxazol	Tabletas 80 mg y 400 mg 20 tabletas o comprimidos	1903	50	10	24,798
6	Trimetoprima-Sulfametoxazol	Suspensión 40 mg/200 mg/ 5 ml Envase con 120 ml	1904	50	10	24,798
7	Ampicilina	Cápsula o tableta 500 mg 20 tabletas o cápsulas	1929	198	10	24,798
8	Ampicilina	Suspensión 250 mg/ 5 ml Envase para 60 ml	1930	50	10	24,798
9	Metronidazol	Tableta 500 mg	1308	50	10	24,798

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN, C.P. 24040
San Francisco de Campeche, Campeche.
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiología

		20 o 30 tabletas				
10	Metronidazol	Suspensión 250 mg/ 5 ml Envase con 120 ml	1310	50	10	24,798

Cálculo realizado por
Nombre: DR MARIO ALBERTO ROSALES LÓPEZ
Cargo: DIRECTOR DE HOSPITALES
Teléfonos: 81 1-98-70 EXT. 2405

CUADRO III. Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas y antitoxinas.

No	Descripción	Presentación	Clave	Cantidad solicitada	Cantidad entregada	Población beneficiada
1	Vacuna contra hepatitis A. Sol. Inyec.	Solución inyectable, ampolleta de 0.5 ml con una dosis o Suspensión inyectable, envase con una jeringa prellenada con una dosis (o.5ml) o frasco ámpula con 10 dosis (5ml)	3825	2300	2300	24,798
2	Vacuna antivaricela	Frascos ámpula con liofilizado (una dosis) y una jeringa o ampolleta con 0.5 o 0.7 ml diluyente.	3819	2300	2300	24,798

Cálculo realizado por
Nombre: ENF. ROMANA RANGEL SANCHEZ
Cargo: RESPONSABLE DEL CENTRO ESTATAL DE VACUNOLOGIA
Teléfonos: (981)12-7-10-29

CUADRO IV. Insumos para la prevención de Tétanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponzoñosos.

No	Descripción	Presentación	Clave	Cantidad solicitada	Cantidad entregada	Población beneficiada
1	Guantes de Carnaza	Guantes de uso rudo, confeccionados con carnaza de res. Guantes cortos	S/C	1240	1240	24,798

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE.
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN, C.P. 24040
San Francisco de Campeche, Campeche.
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

2	Alcohol para sanitación de manos	Alcohol en gel, spray, líquido o toallitas para la higiene de manos en campo, en empaque individual (personal).	S/C	1240	1240	24,798
3	Guante de látex para aseo	Par	S/C	1240	1240	24,798
4	Jabón para lavado de manos	Liquido, polvo o barra en presentación individual	S/C	1240	1240	24,798
5	Alcohol para sanitación de manos	Alcohol en gel, spray, líquido o toallitas para la higiene de manos en campo, en empaque individual (personal).	S/C	1240	1240	24,798
6	Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato)	Polvo (Envase con 27.9 g)	3623	2480	2480	24,798
7	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo.	Frasco de 30 ml.	S/C	1240	1240	24,798
8	Miconazol crema 20 mg/ 1 g	Envase con 20 g	891	1240	1240	24,798
9	Cubrebocas	De dos capas de tela no tejida, resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, con bandas o ajuste elástico a la cabeza. Desechable.	060.621.0524	1240	1240	24,798
10	Cloro en tableta (Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g.)	Cuñete de 45 kg.	S/C	1240	1240	24,798

Cálculo realizado por
Nombre: DR JORGE JIMENEZ MADRIGAL
Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA
Teléfonos: 81 1-98-70 EXT 2241

CUADRO V. Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia en caso de desastres

No	Clave	Nombre Genérico	Descripción Gramaje Presentación	Cantidad solicitada	Cantidad entregada	Población Beneficiada
1	574	Captopril	Tableta 25 mg 30 tabletas	372	314	24,798
2	597	Nifedipino	Cápsula de gelatina blanda	372	314	24,798

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN, C.P. 2404
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

			10 mg 20 cápsulas			
3	1042	Glibenclamida	Tableta 5 mg 50 tabletas	372	314	24,798
4	5165	Metformina	Tableta 850 mg 30 tabletas	372	314	24,798
5	1206	Butilhioscina	Gragea 10 mg 10 grageas o tabletas	619	162	24,798
6	104	Paracetamol	Tableta 500 mg 10 tabletas	1488	11	24,798
7	106	Paracetamol	Solución oral 100 mg/ml Envase con gotero 15 ml	992	103	24,798
8	3407	Naproxeno	Tableta 250 mg 30 tabletas	744	11	24,798
9	3417	Diclofenaco	Cápsula o gragea de liberación prolongada 100 mg 20 cápsulas o grageas	744	11	24,798
10	1233	Ranitidina	Gragea o tableta 150 mg 20 grageas o tabletas	1549	1093	24,798
11	2821	Cloranfenicol	Solución oftálmica 5 mg/g Gotero integral con 15 ml	619	413	24,798
12	2804	Nafazolina	Solución oftálmica 1 mg/ml Gotero integral c / 15 ml	619	413	24,798
13	891	Miconazol	Crema 20 mg/ 1 g Envase con 20 g	1240	620	24,798
14	872	Clioquinol	Crema 30 mg/g Envase con 20 g	1240	620	24,798
15	s/c	Permetrina	Shampoo o solución Concentración al 1% Frasco de 60 o 120 ml	1240	533	24,798

Cálculo realizado por
Nombre: DR MARIO ALBERTO ROSALES LÓPEZ
Cargo: DIRECTOR DE HOSPITALES
Teléfonos: 81 1-98-70 EXT. 2405

CUADRO VI. Catalogo integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales

No.	Nombre Genérico	Presentación	Clave	Cantidad solicitada	Cantidad entregada	Población Beneficiada

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 24040
San Francisco de Campeche, Campeche.
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

1	Difenidol	Solución inyectable 40 mg/ 2 ml 2 ampolletas con 2 ml	3112	293	39	24,798
2	Electrolitos orales	Polvo Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	5952	5952	24,798
3	Hidrocortisona	Sol. inyectable 100 mg/2 ml 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente	474	380	13	24,798
4	Ketoconazol	Tableta 200 mg 10 tabletas	2016	637	124	24,798
5	Loratadina	Tableta o gragea 10 mg 20 tabletas o grageas	2144	2685	112	24,798
6	Neomicina, polimixina B y gramicidina	Solución oftálmica Neomicina 1.75 mg/ml, polimixina B 500 U/ ml, Gramicidina 25 ug/ml.	2823	610	413	24,798
7	Oxido de Zinc	Pasta 25 g/ 100 g Envase con 30 g	804	1135	124	24,798

Cálculo realizado por
Nombre: DR MARIO ALBERTO ROSALES LÓPEZ
Cargo: DIRECTOR DE HOSPITALES
Teléfonos: 81 1-98-70 EXT. 2405

SECCIÓN II. INSUMOS PARA EL DIAGNÓSTICO POR LABORATORIO DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO ASOCIADAS CON DESASTRES NATURALES.

Cuadro VII. Reactivos, insumos y estuches para el diagnóstico de las principales enfermedades asociadas a la ocurrencia de desastres naturales y que ponen en riesgo la Seguridad en Salud.

No	Descripción	Presentación	Clave	Cantidad solicitada	Cantidad entregada	Población beneficiada
1	Aceite de inmersión de baja viscosidad para microscopia. Índice de refracción a n20°C/1.515-1.517. TA.	Frasco con 100 ml.	080.830.3143	25 frascos	15	24,798

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 2404
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

2	Lancetas, metálicas, estériles, desechables, con envoltura individual: punta de 3 mm, de longitud. Para punción que mide el tiempo de sangrado.	Caja con 250 piezas.	080.574.0164	250 cajas	10	24,798
3	Portaobjetos de vidrio, rectangulares, de grosor uniforme, de 75 x 25 x 0.8 a 1.1 mm: Con esquinas y un extremo esmerilado.	Caja con 50 piezas.	080.729.0051	1250 cajas	45	24,798
4	Agar base sangre, para aislar e investigar la actividad hemolítica de microorganismos. TA., con certificado de análisis	Frasco con 450 g.	080.610.1200	1	1	24,798
5	Agar Hierro y triple azúcar. Para la identificación de enterobacterias. TA., con certificado de análisis	Frasco con 450 g.	080.610.2364	1	1	24,798
6	Agar lisina y hierro (LIA). TA, con certificado de análisis	Frasco con 450 g.	080.610.0269	1	1	24,798
7	Agar Mac Conkey. Medio selectivo para el aislamiento de coliformes.TA., con certificado de análisis	Frasco con 450 g.	080.610.1531	5	5	24,798
8	Agar Simmons con citrato. Para diferenciar las enterobacterias en la utilización del citrato. TA. con certificado de análisis	Frasco con 450 g.	080.610.7454	1	1	24,798
9	Agar Sulfito de bismuto. Aislamiento de Salmonella typhi. TA., con certificado de análisis	Frasco con 450 g.	080.610.0574	6	5	24,798
10	Alcohol etílico con 96º GL. Técnico. TA.	Envase con 18 L.	080.829.4342	2	2	24,798
11	Antisuero Vibrio cholerae monovalente Inaba. RTC.	Frasco con 3 ml.	080.081.4808	2	1	24,798
12	Antisuero Vibrio cholerae monovalente Ogawa. RTC.	Frasco con 3 ml.	080.081.4816	2	1	24,798
13	Antisuero Vibrio cholerae, polivalente. RTC.	Frasco con 3 ml.	080.081.4824	4	2	24,798
14	Caja de Petri, de plástico, estéril, desechable, en medidas de: 100 x 15 mm. Con cubierta de repuesto para las cajas de las medidas mencionadas.	Pieza.	080.148.0138	8000	5500	24,798
15	Caldo base de Muller, descarboxilasa. TA., con certificado de análisis	Frasco con 450 g.	080.610.2455	1	1	24,798
16	Caldo tetrationato. Medio enriquecido, principalmente útil para enterobacterias del género Salmonella. TA. con certificado de análisis	Frasco con 450 g.	080.610.2265	3	1	24,798
17	Cinta para esterilización en vapor a presión. Tamaño: 18 mm x 50 M.	Rollo.	060.203.0207	6	4	24,798

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 2404
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

18	Cloruro de sodio. RA. ACS. Cristales. TA., con certificado de análisis	Frasco con 500 g.	080.830.0677	3	2	24,798
19	Tubos de polipropileno tipo Eppendorff, con capacidad de 1,500 microlitros, con tapa y sello de seguridad, fondo redondeado, resiste 16,000 G se esterilizan en autoclave. Libre de RNAasa.	Bolsa con 1000 piezas.	080.909.1671	1	1	24,798
20	Dengue. IgG. Para determinar por técnica inmunoenzimática anticuerpos contra dengue: IgG e IgM, Antígeno inactivado con los cuatro serotipos (1, 2, 3 y 4). Para mínimo 96 pruebas. RTC. La técnica debe estar validada por el InDRE, según el dictamen de evaluación técnica emitido por esta Institución, para cumplir con una sensibilidad y especificidad por arriba del 90%, necesarias en vigilancia epidemiológica. La determinación debe ser para IgG de captura. Con fecha de caducidad mínima de seis meses a la fecha de entrega.	Estuche para 96 pruebas.	Sin clave	4	4	24,798
21	Dengue. IgM. Para determinar por técnica inmunoenzimática anticuerpos contra dengue: IgG e IgM, Antígeno inactivado con los Estuche para 96 pruebas. Sin clave 11 cuatro serotipos (1, 2, 3 y 4). Para mínimo 96 pruebas. RTC. La técnica debe estar validada por el InDRE, según el dictamen de evaluación técnica emitido por esta Institución, para cumplir con una sensibilidad y especificidad por arriba del 90%, necesarias en vigilancia epidemiológica. La determinación debe ser para IgM de captura. Con fecha de caducidad mínima de seis meses a la fecha de entrega	Estuche para 96 pruebas	Sin clave	6	4	24,798
22	Escobillón de cerdas para lavar tubos de ensaye y frascos, con longitud de 12.5 cm y Longitud total 27.5 cm. y Diámetro 1.9 cm.	Pieza.	080.382.0281	4	4	24,798

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 24040
San Francisco de Campeche, Campeche.
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiología

23	Estuche para la detección cualitativa y semicuantitativa de antígeno (NS1) del virus del Dengue en suero o plasma humano mediante ensayo inmunoenzimático tipo sándwich, para 96 pruebas. Evaluado por el InDRE (Certificado de evaluación vigente, Sensibilidad 80% y Especificidad 90%). Con fecha de caducidad mínima de seis meses a la fecha de entrega.	Estuche para 96 pruebas	Sin clave	6	4	24,798
24	Gasa simple, seca. De algodón, tipo hospital. Rollo tejido plano (doblada). Largo: 91 M y Ancho:91 cm.	Rollo.	060.436.0206	10	2	24,798
25	Glicerina. Grado farmacopeico. TA.	Frasco con 1000 ml.	080.829.2692	2	1	24,798
26	Gradilla de alambre recubierta de cadmio o plástico esterilizable para 72 tubos hasta 16 mm de diámetro.	Pieza.	533.461.0507	4	4	24,798
27	Guante de nitrilo para exploración, no estéril, desechable, ambidiestro, talla chica (6-7).	Caja con 100 piezas.	Sin clave	6	6	24,798
28	Guantes para exploración, ambidiestro, estériles, de látex, desechables, tamaño chico.	Envase con 100 piezas.	060.456.0383	6	6	24,798
29	Guantes para exploración, ambidiestro, estériles, de látex, desechables, tamaño mediano.	Envase con 100 piezas.	060.456.0391	4	4	24,798
30	Hidróxido de sodio. RA. ACS. Lentejas. TA. con certificado de análisis	Frasco con 1000 g.	080.830.5890	1	1	24,798
31	Medio MIO. Para diferenciar enterobacterias. TA., con certificado de análisis	Frasco con 450 g.	080.610.1770	1	1	24,798
32	Papel aluminio rollo de 45 cm de ancho X 150 m de largo.	Pieza.	Sin clave	1	1	24,798
33	Papel para envoltura. Kraft de 70 Kg y 45 cm de ancho.	Rollo.	311.685.5119	1	1	24,798
34	Peptona de caseína. Para cultivar microorganismos exigentes, demostrar indol y probar la potencia de antimicrobianos. TA. con certificado de análisis	Frasco con 450 g.	080.610.1879	2	2	24,798
35	Pipeta de vidrio, lineal terminal, para medir volúmenes, con subdivisiones de 0.01 ml. de: 2.0 ml.	Pieza.	080.705.0141	50	50	24,798

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 24040
San Francisco de Campeche, Campeche.
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

36	Puntas para Micropipeta. Translúcidas libres de RNAasa, DNAasa y pirógenos. Resisten la esterilización en autoclave, colocadas en caja con 96 o 100 puntas. Señalar la marca y modelo de pipeta que se va a emplear.	Caja.	080.735.1317	2	2	24,798
37	Reactivo de Kovac. Para investigar indol. RTC.	Frasco con 50 ml.	080.783.1557	2	2	24,798
38	Solución amortiguadora de referencia, pH 10. para calibración de potenciómetros, con certificado del CENAM	Frasco con 500 ml.	Sin clave	1	1	24,798
39	Solución amortiguadora pH 4.0 para calibración de potenciómetros. TA. con certificado del CENAM	Frasco con 500 ml.	080.823.1658	1	1	24,798
40	Solución amortiguadora pH 7.0 para calibración de potenciómetros. TA. con certificado del CENAM	Frasco con 500 ml.	080.823.0288	1	1	24,798
41	Tira reactiva para medir pH. Estuche con escala de matices y 100 tiras de papel con límites de pH de 0 a 14. TA..	Estuche con 100 tiras	080.889.0024	2	2	24,798
42	Tubo de ensaye de vidrio borosilicato duro, con tapón de rosca de baquelita, de 16 x 150 mm.	Pieza ó en caja con 1,000 piezas.	Sin clave	1000	500	24,798
43	Tubos para cultivo, de vidrio, con tapón de rosca, en dimensiones de: 13 x 100 mm.	Pieza.	080.909.0343	1500	1500	24,798
44	Yoduro de potasio. RA. ACS. Cristales o granulado. con certificado de análisis	Frasco con 100 g.	080.830.5312	1	1	24,798

Cálculo realizado por
Nombre: DR. CARLOS ENRIQUE CERVERA RODRIGUEZ
Cargo: DIRECTOR DEL Laboratorio Estatal Salud Pública
Teléfonos: 9818161185/9818161186

SECCIÓN III. NORMAS GENERALES PARA EL CÁLCULO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS EN EL CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR.

Cuadro VIII. Productos insecticidas.

No	Descripción	Presentación	Clave	Cantidad solicitada	Cantidad entregada	Población beneficiada

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 2404
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

1	Cloroquina	150 mg, caja c/1000 comprimidos	s/c	173 cajas	120	24,798
2	Primaquina	5 mg, caja c/20 comprimidos	s/c	498 cajas	498	24,798
3	Primaquina	15 mg, caja c/20	s/c	1245 cajas	1245	24,798
5	Adulticidas (pabellones de tela mosquitera impregnados con insecticida de larga duración)	Paquete con 50 pzas.	s/c	200 paquetes	186	24,798
6	Spinosad CE al 20%	Caja con 10 Litros	s/c	25	8	24,798
7	Temefos 500-E	Cubeta de 20 Lts	s/c	19	19	
8	Proporux polvo humectante al 70%	Cuñetes de 4.5 kg con sobres de 25 gr o cuñete con 180 sobres	s/c	141	141	24,798
9	Malathion al 40%	Bidones de 20 litros	s/c	96	96	24,798

Cálculo realizado por
Nombre: ING. CARLOS MANUEL CHI TUN
Cargo: JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES
Teléfonos: 81 1-98-70 EXT. 2416, 2417

SECCIÓN IV. INSUMOS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Cuadro IX. Productos para el control de riesgos sanitarios.

No	Descripción	Presentación	Clave	Cantidad solicitada	Cantidad entregada	Población beneficiada
1	Frasco de 100 ml. esteril, transparente, no fluorescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rápidas de detección de coliformes y E. coli en agua.	Caja con 200 frascos	s/c	Una caja	1	24,798
2	Reactivo para pruebas rápidas de detección de coliformes y E. coli en agua (24 horas, presencia/ausencia). Tecnologia de sustratos definidos.	Caja con 200	s/c	Una caja	1	24,798

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 24040
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

3	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español.	Cuñete de 45 kg.	s/c	10 cuñetes	10	24,798
4	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma).	Caja con 500. Frasco de 30 ml.	s/c	20 cajas	20	24,798
5	Hidróxido de calcio (cal hidratada).	Bulto de 25 kg.	s/c	1,000 bultos	1000	24,798

Cálculo realizado por
Nombre: DR JULIO CESAR GRANADOS CANTO
Cargo: COMISIONADO ESTATAL DE LA COPRISCAM
Teléfonos: 81 19879 EXT. 2299 CEL. 9818193979

Cuadro X. Insumos de laboratorio para el control de riesgos sanitarios.

No	Descripción	Presentación	Clave	Cantidad solicitada	Cantidad entregada	Población beneficiada
1	Antisuero polivalente O1 de V. cholerae	Frasco con 1 ml	080.081.4824	3	3	24,798
2	Antisuero Salmonella. Polivalente A, hasta I más Vi.	Frasco con 1 ml. RTC	080.081.0962	4	4	24,798
3	Caja de Petri, de plástico, estériles, desechables, en medidas de: 100 x 15 mm. Con cubierta de repuesto para las cajas de las medidas mencionadas.	Pieza.	080.148.0138	2000	2000	24,798
4	Caldo infusion cerebro corazón (BHI).	Frasco de 500 g.	Sin clave	2	2	24,798
5	Caldo lauril sulfato de sodio. Usado para el análisis microbiológico de aguas y alimentos.	Frasco con 450 g. TA.	080.610.2562	8	8	24,798
6	Charolas Quanti-try 2000. Trae 97 celdas. Caja con 100 piezas.	Pieza.	Sin clave	2	2	24,798

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 2404
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

7	Enterolert. Método rápido para determinar enterococos en agua de mar. Kit con accesorios	Kit de prueba.	Sin clave	1	1	24,798
8	Guantes para exploración, ambidiestro, estériles, de látex, desechables, tamaño mediano.	Caja con 100.	060.456.0391	2	2	24,798
9	Sustrato cromogénico definido para la determinación de organismos E. coli por NMP, ampolleta de polvo liofilizado para 100 ml.	Unidad.	Sin clave	6	6	24,798
10	Medio de cultivo con sustrato cromogénico definido para la determinación de *E. coli.*	Bote con medio para 1000 ml.	Sin clave	2	2	24,798

Cálculo realizado por
Nombre: DR. CARLOS ENRIQUE CERVERA RODRIGUEZ
Cargo: DIRECTOR DEL LESP
Teléfonos: 9818161185/9818161186

c) Distribución de Insumos por municipio.

Municipio	Población Afectada	Insumos utilizados			Cantidad de Insumo	Población beneficiada
		Descripción y presentación		Clave		
Calakmul	8099	**CUADRO I. Medicamentos para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas.**				
		Amoxicilina- Acido Clavulánico	Suspensión 125 mg/31.5 mg/ 5ml Envase con 60 ml	2129	97	8,099
		Amoxicilina/ Acido Clavulánico	Tableta 500mg/ 125 mg. 12 o 16 tabletas	2230	57	8,099
		Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina	Suspensión Inyectable 300 000 UI /100 000 UI Frasco ámpula y 2 ml de diluyente.	1923	30	8,099
		Bencilpenicilina procaínica – bencilpenicilina Cristalina	Suspensión Inyectable 600 000 UI/ 200 000 UI. Frasco ámpula y 2 ml de diluyente.	1924	67	8,099
		Bencilpenicilina benzatínica compuesta	Suspensión inyectable Benzatinica 600,000 UI; Procaínica 300,000	1938	57	8,099

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 24040
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

	UI; Cristalina 300,000 UI Frasco ámpula y diluyente con 3 ml			
Clorfenamina	Tableta 4 mg 20 tabletas	402	115	8,099
Difenhidramina	Jarabe 12.5 mg/5 ml Envase con 60 ml.	405	12	8,099
Salbutamol	Jarabe 2 mg/ 5 ml Envase con 60 ml	431	5	8,099
Salbutamol	Suspensión en aerosol 20 mg Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.	429	11	8,099
Ambroxol	Suspensión 300 mg/ 100 ml Envase con 120 ml.	2463	33	8,099
CUADRO II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA´s)				
Electrolitos orales	Polvo Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	3968	8,099
Plata coloidal	Solución Al 0.36% de principio activo Frasco de 30 ml.	s/c	1980	8,099
Medio de Transporte de Cary Blair	Hisopo rectal y tubo con medio de transporte Pieza Tubos preparados con hisopo	080.610. 2398	584	8,099
Doxiciclina	Cápsula o tableta 100 mg 10 cápsulas o tabletas	1940	22	8,099
Trimetoprima-Sulfametoxazol	Tabletas 80 mg y 400 mg 20 tabletas o comprimidos	1903	3	8,099
Trimetoprima-Sulfametoxazol	Suspensión 40 mg/200 mg/ 5 ml Envase con 120 ml	1904	3	8,099
Ampicilina	Cápsula o tableta 500 mg	1929	3	8,099

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 24040
San Francisco de Campeche, Campeche.
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

	20 tabletas o cápsulas			
Ampicilina	Suspensión 250 mg/ 5 ml Envase para 60 ml	1930	3	8,099
Metronidazol	Tableta 500 mg 20 o 30 tabletas	1308	3	8,099
Metronidazol	Suspensión 250 mg/ 5 ml Envase con 120 ml	1310	3	8,099
CUADRO III. Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas y antitoxinas.				
Vacuna contra hepatitis A. Sol. Inyec.	Solución inyectable, ampolleta de 0.5 ml con una dosis o Suspensión inyectable, envase con una jeringa prellenada con una dosis (o.5ml) o frasco ámpula con 10 dosis (5ml)	3825	751	8,099
Vacuna antivaricela	Frascos ámpula con liofilizado (una dosis) y una jeringa o ampolleta con 0.5 o 0.7 ml diluyente.	3819	751	8,099
CUADRO IV. Insumos para la prevención de Tétanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponzoñosos.				
Guantes de Carnaza	Guantes de uso rudo, confeccionados con carnaza de res. Guantes cortos	S/C	84	8,099
Alcohol para sanitación de manos	Alcohol en gel, spray, líquido o toallitas para la higiene de manos en campo, en empaque individual (personal).	S/C	84	8,099
Guante de látex para aseo	Par	S/C	84	8,099
Jabón para lavado de manos	Liquido, polvo o barra en presentación individual	S/C	84	8,099
Alcohol para sanitación	Alcohol en gel,	S/C	84	8,099

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 2404
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

de manos	spray, líquido o toallitas para la higiene de manos en campo, en empaque individual (personal).			
Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato)	Polvo (Envase con 27.9 g)	3623	168	8,099
Plata coloidal al 0.36 % de principio activo.	Frasco de 30 ml.	S/C	84	8,099
Miconazol crema 20 mg/ 1 g	Envase con 20 g	891	84	8,099
Cubrebocas	De dos capas de tela no tejida, resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, con bandas o ajuste elástico a la cabeza. Desechable.	060.621. 0524	84	8,099
Cloro en tableta (Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g.)	Cuñete de 45 kg.	S/C	84	8,099
CUADRO V. Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia en caso de desastres				
Captopril	Tableta 25 mg 30 tabletas	574	103	8,099
Nifedipino	Cápsula de gelatina blanda 10 mg 20 cápsulas	597	103	8,099
Glibenclamida	Tableta 5 mg 50 tabletas	1042	103	8,099
Metformina	Tableta 850 mg 30 tabletas	5165	103	8,099
Butilhioscina	Gragea 10 mg 10 grageas o tabletas	1206	53	8,099
Paracetamol	Tableta 500 mg 10 tabletas	104	4	8,099
Paracetamol	Solución oral 100 mg/ml Envase con gotero 15 ml	106	34	8,099
Naproxeno	Tableta 250 mg 30 tabletas	3407	4	8,099

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 2404
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

Diclofenaco	Cápsula o gragea de liberación prolongada 100 mg 20 cápsulas o grageas	3417	4	8,099
Ranitidina	Gragea o tableta 150 mg 20 grageas o tabletas	1233	357	8,099
Cloranfenicol	Solución oftálmica 5 mg/g Gotero integral con 15 ml	2821	135	8,099
Nafazolina	Solución oftálmica 1 mg/ml Gotero integral c / 15 ml	2804	135	8,099
Miconazol	Crema 20 mg/ 1 g Envase con 20 g	891	204	8,099
Clioquinol	Crema 30 mg/g Envase con 20 g	872	202	8,099
Permetrina	Shampoo o solución Concentración al 1% Frasco de 60 o 120 ml	s/c	175	8,099

CUADRO VI. Catalogo integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales

Difenidol	Solución inyectable 40 mg/ 2 ml 2 ampolletas con 2 ml	3112	13	8,099
Electrolitos orales	Polvo Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	1000	8,099
Hidrocortisona	Sol. inyectable 100 mg/2 ml 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente	474	4	8,099
Ketoconazol	Tableta 200 mg 10 tabletas	2016	40	8,099
Loratadina	Tableta o gragea 10 mg	2144	37	8,099

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 2404
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

	20 tabletas o grageas			
Neomicina, polimixina B y gramicidina	Solución oftálmica Neomicina 1.75 mg/ml, polimixina B 500 U/ ml, Gramicidina 25 ug/ml.	2823	135	8,099
Óxido de Zinc	Pasta 25 g/ 100 g Envase con 30 g	804	40	8,099
Cuadro VIII. Productos insecticidas.				
Cloroquina	150 mg, caja c/1000 comprimidos	s/c	40	8,099
Primaquina	5 mg, caja c/20 comprimidos	s/c	150	8,099
Primaquina	15 mg, caja c/20	s/c	245	8,099
Adulticidas (pabellones de tela mosquitera impregnados con insecticida de larga duración)	Paquete con 50 pzas.	s/c	0	8,099
Spinosad CE al 20%	Caja con 10 Litros	s/c	3	8,099
Temefos 500-E	Cubeta de 20 Lts	s/c	4	8,099
Proporux polvo humectante al 70%	Cuñetes de 4.5 kg con sobres de 25 gr o cuñete con 180 sobres	s/c	40	8,099
Malathion al 40%	Bidones de 20 litros	s/c	15	8,099
Cuadro IX. Productos para el control de riesgos sanitarios.				
Frasco de 100 ml. estéril, transparente, no fluorescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rápidas de detección de coliformes y E. coli en agua.	Caja con 200 frascos	s/c	LESP Campeche*	8,099
Reactivo para pruebas rápidas de detección de coliformes y E. coli en agua (24 horas, presencia/ausencia). Tecnologia de sustratos definidos.	Caja con 200	s/c	LESP Campeche*	8,099
Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en	Cuñete de 45 kg.	s/c	1	8,099

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 24040
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiología

			español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español.				
			Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma).	Caja con 500. Frasco de 30 ml.	s/c	4	8,099
			Hidróxido de calcio (cal hidratada).	Bulto de 25 kg.	s/c	200	8,099
Candelaria	7,425		**CUADRO I. Medicamentos para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas.**				
			Amoxicilina- Acido Clavulánico	Suspensión 125 mg/31.5 mg/ 5ml Envase con 60 ml	2129	89	7,425
			Amoxicilina/ Acido Clavulánico	Tableta 500mg/ 125 mg. 12 o 16 tabletas	2230	52	7,425
			Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina	Suspensión Inyectable 300 000 UI /100 000 UI Frasco ámpula y 2 ml de diluyente.	1923	27	7,425
			Bencilpenicilina procaínica – bencilpenicilina Cristalina	Suspensión Inyectable 600 000 UI/ 200 000 UI. Frasco ámpula y 2 ml de diluyente.	1924	61	7,425
			Bencilpenicilina benzatínica compuesta	Suspensión inyectable Benzatínica 600,000 UI; Procaínica 300,000 UI; Cristalina 300,000 UI Frasco ámpula y diluyente con 3 ml	1938	52	7,425

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 2404
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiología

Clorfenamina	Tableta 4 mg 20 tabletas	402	105	7,425
Difenhidramina	Jarabe 12.5 mg/5 ml Envase con 60 ml.	405	11	7,425
Salbutamol	Jarabe 2 mg/ 5 ml Envase con 60 ml	431	4	7,425
Salbutamol	Suspensión en aerosol 20 mg Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.	429	10	7,425
Ambroxol	Suspensión 300 mg/ 100 ml Envase con 120 ml.	2463	30	7,425
CUADRO II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA´s)				
Electrolitos orales	Polvo Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	3638	7,425
Plata coloidal	Solución Al 0.36% de principio activo Frasco de 30 ml.	s/c	1860	7,425
Medio de Transporte de Cary Blair	Hisopo rectal y tubo con medio de transporte Pieza Tubos preparados con hisopo	080.610.2398	545	7,425
Doxiciclina	Cápsula o tableta 100 mg 10 cápsulas o tabletas	1940	20	7,425
Trimetoprima-Sulfametoxazol	Tabletas 80 mg y 400 mg 20 tabletas o comprimidos	1903	3	7,425
Trimetoprima-Sulfametoxazol	Suspensión 40 mg/200 mg/ 5 ml Envase con 120 ml	1904	3	7,425
Ampicilina	Cápsula o tableta 500 mg 20 tabletas o cápsulas	1929	3	7,425
Ampicilina	Suspensión 250 mg/ 5 ml	1930	3	7,425

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 2404
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

	Envase para 60 ml			
Metronidazol	Tableta 500 mg 20 o 30 tabletas	1308	3	7,425
Metronidazol	Suspensión 250 mg/ 5 ml Envase con 120 ml	1310	3	7,425
CUADRO III. Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas y antitoxinas.				
Vacuna contra hepatitis A. Sol. Inyec.	Solución inyectable, ampolleta de 0.5 ml con una dosis o Suspensión inyectable, envase con una jeringa prellenada con una dosis (o.5ml) o frasco ámpula con 10 dosis (5ml)	3825	688	7,425
Vacuna antivaricela	Frascos ámpula con liofilizado (una dosis) y una jeringa o ampolleta con 0.5 o 0.7 ml diluyente.	3819	688	7,425
CUADRO IV. Insumos para la prevención de Tétanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponzoñosos.				
Guantes de Carnaza	Guantes de uso rudo, confeccionados con carnaza de res. Guantes cortos	S/C	120	7,425
Alcohol para sanitación de manos	Alcohol en gel, spray, líquido o toallitas para la higiene de manos en campo, en empaque individual (personal).	S/C	120	7,425
Guante de látex para aseo	Par	S/C	120	7,425
Jabón para lavado de manos	Líquido, polvo o barra en presentación individual	S/C	120	7,425
Alcohol para sanitación de manos	Alcohol en gel, spray, líquido o toallitas para la higiene de manos en campo, en	S/C	120	7,425

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 2404
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

	empaque individual (personal).			
Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato)	Polvo (Envase con 27.9 g)	3623	240	7,425
Plata coloidal al 0.36 % de principio activo.	Frasco de 30 ml.	S/C	120	7,425
Miconazol crema 20 mg/ 1 g	Envase con 20 g	891	120	7,425
Cubrebocas	De dos capas de tela no tejida, resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, con bandas o ajuste elástico a la cabeza. Desechable.	060.621. 0524	120	7,425
Cloro en tableta (Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g.)	Cuñete de 45 kg.	S/C	120	7,425
CUADRO V. Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia en caso de desastres				
Captopril	Tableta 25 mg 30 tabletas	574	94	7,425
Nifedipino	Cápsula de gelatina blanda 10 mg 20 cápsulas	597	94	7,425
Glibenclamida	Tableta 5 mg 50 tabletas	1042	94	7,425
Metformina	Tableta 850 mg 30 tabletas	5165	94	7,425
Butilhioscina	Gragea 10 mg 10 grageas o tabletas	1206	49	7,425
Paracetamol	Tableta 500 mg 10 tabletas	104	3	7,425
Paracetamol	Solución oral 100 mg/ml Envase con gotero 15 ml	106	31	7,425
Naproxeno	Tableta 250 mg 30 tabletas	3407	3	7,425
Diclofenaco	Cápsula o gragea de liberación prolongada 100 mg 20 cápsulas o	3417	3	7,425

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN, C.P. 2404
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiología

	grageas			
Ranitidina	Gragea o tableta 150 mg 20 grageas o tabletas	1233	327	7.425
Cloranfenicol	Solución oftálmica 5 mg/g Gotero integral con 15 ml	2821	124	7.425
Nafazolina	Solución oftálmica 1 mg/ml Gotero integral c / 15 ml	2804	124	7.425
Miconazol	Crema 20 mg/ 1 g Envase con 20 g	891	181	7.425
Clioquinol	Crema 30 mg/g Envase con 20 g	872	186	7.425
Permetrina	Shampoo o solución Concentración al 1% Frasco de 60 o 120 ml	s/c	159	7.425
CUADRO VI. Catalogo integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales				
Difenidol	Solución inyectable 40 mg/ 2 ml 2 ampolletas con 2 ml	3112	12	7.425
Electrolitos orales	Polvo Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	1000	7.425
Hidrocortisona	Sol. inyectable 100 mg/2 ml 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente	474	4	7.425
Ketoconazol	Tableta 200 mg 10 tabletas	2016	37	7.425
Loratadina	Tableta o gragea 10 mg 20 tabletas o grageas	2144	34	7.425
Neomicina, polimixina B y gramicidina	Solución oftálmica Neomicina 1.75 mg/ml, polimixina B 500 U/ ml,	2823	124	7.425

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 2404
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

	Gramicidina 25 ug/ml.			
Óxido de Zinc	Pasta 25 g/ 100 g Envase con 30 g	804	37	7,425
Cuadro VIII. Productos insecticidas.				
Cloroquina	150 mg, caja c/1000 comprimidos	s/c	80	7,425
Primaquina	5 mg, caja c/20 comprimidos	s/c	348	7,425
Primaquina	15 mg, caja c/20	s/c	1000	7,425
Adulticidas (pabellones de tela mosquitera impregnados con insecticida de larga duración)	Paquete con 50 pzas.	s/c	186	7,425
Spinosad CE al 20%	Caja con 10 Litros	s/c	3	7,425
Temefos 500-E	Cubeta de 20 Lts	s/c	3	7,425
Proporux polvo humectante al 70%	Cuñetes de 4.5 kg con sobres de 25 gr o cuñete con 180 sobres	s/c	20	7,425
Malathion al 40%	Bidones de 20 litros	s/c	20	7,425
Cuadro IX. Productos para el control de riesgos sanitarios.				
Frasco de 100 ml. estéril, transparente, no fluorescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rápidas de detección de coliformes y E. coli en agua.	Caja con 200 frascos	s/c	LESP Campeche*	7,425
Reactivo para pruebas rápidas de detección de coliformes y E. coli en agua (24 horas, presencia/ausencia). Tecnología de sustratos definidos.	Caja con 200	s/c	LESP Campeche*	7,425
Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones	Cuñete de 45 kg.	s/c	3	7,425

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 24040
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

		químicas y de su hoja de datos de seguridad en español.				
		Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma).	Caja con 500. Frasco de 30 ml.	s/c	4	7,425
		Hidróxido de calcio (cal hidratada).	Bulto de 25 kg.	s/c	200	7,425
Champotón	3,674	**CUADRO I. Medicamentos para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas.**				
		Amoxicilina- Acido Clavulánico	Suspensión 125 mg/31.5 mg/ 5ml Envase con 60 ml	2129	44	3,674
		Amoxicilina/ Acido Clavulánico	Tableta 500mg/ 125 mg. 12 o 16 tabletas	2230	26	3,674
		Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina	Suspensión Inyectable 300 000 UI /100 000 UI Frasco ámpula y 2 ml de diluyente.	1923	13	3,674
		Bencilpenicilina procaínica – bencilpenicilina Cristalina	Suspensión Inyectable 600 000 UI/ 200 000 UI. Frasco ámpula y 2 ml de diluyente.	1924	30	3,674
		Bencilpenicilina benzatinica compuesta	Suspensión inyectable Benzatínica 600,000 UI; Procaínica 300,000 UI; Cristalina 300,000 UI Frasco ámpula y diluyente con 3 ml	1938	26	3,674
		Clorfenamina	Tableta 4 mg 20 tabletas	402	50	3,674
		Difenhidramina	Jarabe 12.5 mg/5 ml Envase con 60 ml.	405	5	3,674
		Salbutamol	Jarabe	431	2	3,674

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 2404
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

	2 mg/ 5 ml Envase con 60 ml			
Salbutamol	Suspensión en aerosol 20 mg Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.	429	5	3,674
Ambroxol	Suspensión 300 mg/ 100 ml Envase con 120 ml.	2463	15	3,674
CUADRO II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA´s)				
Electrolitos orales	Polvo Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	1800	3,674
Plata coloidal	Solución Al 0.36% de principio activo Frasco de 30 ml.	s/c	930	3,674
Medio de Transporte de Cary Blair	Hisopo rectal y tubo con medio de transporte Pieza Tubos preparados con hisopo	080.610.2398	297	3,674
Doxiciclina	Cápsula o tableta 100 mg 10 cápsulas o tabletas	1940	9	3,674
Trimetoprima-Sulfametoxazol	Tabletas 80 mg y 400 mg 20 tabletas o comprimidos	1903	2	3,674
Trimetoprima-Sulfametoxazol	Suspensión 40 mg/200 mg/ 5 ml Envase con 120 ml	1904	2	3,674
Ampicilina	Cápsula o tableta 500 mg 20 tabletas o cápsulas	1929	2	3,674
Ampicilina	Suspensión 250 mg/ 5 ml Envase para 60 ml	1930	2	3,674
Metronidazol	Tableta 500 mg 20 o 30 tabletas	1308	2	3,674
Metronidazol	Suspensión 250 mg/ 5 ml Envase con 120 ml	1310	2	3,674

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 2404
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

CUADRO III. Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas y antitoxinas.				
Vacuna contra hepatitis A. Sol. Inyec.	Solución inyectable, ampolleta de 0.5 ml con una dosis o Suspensión inyectable, envase con una jeringa prellenada con una dosis (o.5ml) o frasco ámpula con 10 dosis (5ml)	3825	342	3,674
Vacuna antivaricela	Frascos ámpula con liofilizado (una dosis) y una jeringa o ampolleta con 0.5 o 0.7 ml diluyente.	3819	342	3,674
CUADRO IV. Insumos para la prevención de Tétanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponzoñosos				
Guantes de Carnaza	Guantes de uso rudo, confeccionados con carnaza de res. Guantes cortos	S/C	244	3,674
Alcohol para sanitación de manos	Alcohol en gel, spray, líquido o toallitas para la higiene de manos en campo, en empaque individual (personal).	S/C	244	3,674
Guante de látex para aseo	Par	S/C	244	3,674
Jabón para lavado de manos	Líquido, polvo o barra en presentación individual	S/C	244	3,674
Alcohol para sanitación de manos	Alcohol en gel, spray, líquido o toallitas para la higiene de manos en campo, en empaque individual (personal).	S/C	244	3,674
Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato)	Polvo (Envase con 27.9 g)	3623	488	3,674
Plata coloidal al 0.36 % de principio activo.	Frasco de 30 ml.	S/C	244	3,674
Miconazol crema 20 mg/	Envase con 20 g	891	244	3,674

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 2404
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

1 g				
Cubrebocas	De dos capas de tela no tejida, resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, con bandas o ajuste elástico a la cabeza. Desechable.	060.621. 0524	244	3,674
Cloro en tableta (Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g.)	Cuñete de 45 kg.	S/C	244	3,674
CUADRO V. Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia en caso de desastres				
Captopril	Tableta 25 mg 30 tabletas	574	47	3,674
Nifedipino	Cápsula de gelatina blanda 10 mg 20 cápsulas	597	47	3,674
Glibenclamida	Tableta 5 mg 50 tabletas	1042	47	3,674
Metformina	Tableta 850 mg 30 tabletas	5165	47	3,674
Butilhioscina	Gragea 10 mg 10 grageas o tabletas	1206	24	3,674
Paracetamol	Tableta 500 mg 10 tabletas	104	2	3,674
Paracetamol	Solución oral 100 mg/ml Envase con gotero 15 ml	106	15	3,674
Naproxeno	Tableta 250 mg 30 tabletas	3407	2	3,674
Diclofenaco	Cápsula o gragea de liberación prolongada 100 mg 20 cápsulas o grageas	3417	2	3,674
Ranitidina	Gragea o tableta 150 mg 20 grageas o tabletas	1233	162	3,674
Cloranfenicol	Solución oftálmica 5 mg/g Gotero integral con	2821	61	3,674

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 24040
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

	15 ml			
Nafazolina	Solución oftálmica 1 mg/ml Gotero integral c / 15 ml	2804	61	3,674
Miconazol	Crema 20 mg/ 1 g Envase con 20 g	891	93	3,674
Clioquinol	Crema 30 mg/g Envase con 20 g	872	92	3,674
Permetrina	Shampoo o solución Concentración al 1% Frasco de 60 o 120 ml	s/c	79	3,674
CUADRO VI. Catalogo integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales				
Difenidol	Solución inyectable 40 mg/ 2 ml 2 ampolletas con 2 ml	3112	5	3,674
Electrolitos orales	Polvo Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	1000	3,674
Hidrocortisona	Sol. inyectable 100 mg/2 ml 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente	474	2	3,674
Ketoconazol	Tableta 200 mg 10 tabletas	2016	18	3,674
Loratadina	Tableta o gragea 10 mg 20 tabletas o grageas	2144	16	3,674
Neomicina, polimixina B y gramicidina	Solución oftálmica Neomicina 1.75 mg/ml, polimixina B 500 U/ ml, Gramicidina 25 ug/ml.	2823	61	3,674
Óxido de Zinc	Pasta 25 g/ 100 g Envase con 30 g	804	18	3,674
Cuadro VIII. Productos insecticidas.				

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 2404
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiología

Cloroquina	150 mg, caja c/1000 comprimidos	s/c	0	3.674
Primaquina	5 mg, caja c/20 comprimidos	s/c	0	3.674
Primaquina	15 mg, caja c/20	s/c	0	3.674
Adulticidas (pabellones de tela mosquitera impregnados con insecticida de larga duración)	Paquete con 50 pzas.	s/c	0	3.674
Spinosad CE al 20%	Caja con 10 Litros	s/c	0	3.674
Temefos 500-E	Cubeta de 20 Lts	s/c	5	3.674
Proporux polvo humectante al 70%	Cuñetes de 4.5 kg con sobres de 25 gr o cuñete con 180 sobres	s/c	47	3.674
Malathion al 40%	Bidones de 20 litros	s/c	27	3.674

Cuadro IX. Productos para el control de riesgos sanitarios.

Frasco de 100 ml. estéril, transparente, no fluorescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rápidas de detección de coliformes y E. coli en agua.	Caja con 200 frascos	s/c	LESP Campeche*	3.674
Reactivo para pruebas rápidas de detección de coliformes y E. coli en agua (24 horas, presencia/ausencia). Tecnología de sustratos definidos.	Caja con 200	s/c	LESP Campeche*	3.674
Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español.	Cuñete de 45 kg.	s/c	1	3.674
Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero	Caja con 500. Frasco de 30 ml.	s/c	2	3.674

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 24040
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

		integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma).				
		Hidróxido de calcio (cal hidratada).	Bulto de 25 kg.	s/c	100	3,674
Palizada	388	**CUADRO I. Medicamentos para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas.**				
		Amoxicilina- Acido Clavulánico	Suspensión 125 mg/31.5 mg/ 5ml Envase con 60 ml	2129	5	388
		Amoxicilina/ Acido Clavulánico	Tableta 500mg/ 125 mg. 12 o 16 tabletas	2230	3	388
		Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina	Suspensión Inyectable 300 000 UI /100 000 UI Frasco ámpula y 2 ml de diluyente.	1923	2	388
		Bencilpenicilina procaínica – bencilpenicilina Cristalina	Suspensión Inyectable 600 000 UI/ 200 000 UI. Frasco ámpula y 2 ml de diluyente.	1924	4	388
		Bencilpenicilina benzatínica compuesta	Suspensión inyectable Benzatinica 600,000 UI; Procaínica 300,000 UI; Cristalina 300,000 UI Frasco ámpula y diluyente con 3 ml	1938	4	388
		Clorfenamina	Tableta 4 mg 20 tabletas	402	7	388
		Difenhidramina	Jarabe 12.5 mg/5 ml Envase con 60 ml.	405	1	388
		Salbutamol	Jarabe 2 mg/ 5 ml Envase con 60 ml	431	0	388
		Salbutamol	Suspensión en aerosol 20 mg Envase con inhalador con 200	429	1	388

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 2404
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

	dosis de 100 µg.			
Ambroxol	Suspensión 300 mg/ 100 ml Envase con 120 ml.	2463	1	388
CUADRO II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA´s)				
Electrolitos orales	Polvo Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	193	388
Plata coloidal	Solución Al 0.36% de principio activo Frasco de 30 ml.	s/c	130	388
Medio de Transporte de Cary Blair	Hisopo rectal y tubo con medio de transporte Pieza Tubos preparados con hisopo	080.610. 2398	142	388
Doxiciclina	Cápsula o tableta 100 mg 10 cápsulas o tabletas	1940	1	388
Trimetoprima-Sulfametoxazol	Tabletas 80 mg y 400 mg 20 tabletas o comprimidos	1903	0	388
Trimetoprima-Sulfametoxazol	Suspensión 40 mg/200 mg/ 5 ml Envase con 120 ml	1904	0	388
Ampicilina	Cápsula o tableta 500 mg 20 tabletas o cápsulas	1929	0	388
Ampicilina	Suspensión 250 mg/ 5 ml Envase para 60 ml	1930	0	388
Metronidazol	Tableta 500 mg 20 o 30 tabletas	1308	0	388
Metronidazol	Suspensión 250 mg/ 5 ml Envase con 120 ml	1310	0	388
CUADRO III. Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas y antitoxinas.				
Vacuna contra hepatitis A. Sol. Inyec.	Solución inyectable, ampolleta de 0.5	3825	36	388

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 24040
San Francisco de Campeche, Campeche.
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

	ml con una dosis o Suspensión inyectable, envase con una jeringa prellenada con una dosis (o.5ml) o frasco ámpula con 10 dosis (5ml)			
Vacuna antivaricela	Frascos ámpula con liofilizado (una dosis) y una jeringa o ampolleta con 0.5 o 0.7 ml diluyente.	3819	36	388
CUADRO IV. Insumos para la prevención de Tétanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponzoñosos				
Guantes de Carnaza	Guantes de uso rudo, confeccionados con carnaza de res. Guantes cortos	S/C	28	388
Alcohol para sanitación de manos	Alcohol en gel, spray, líquido o toallitas para la higiene de manos en campo, en empaque individual (personal).	S/C	28	388
Guante de látex para aseo	Par	S/C	28	388
Jabón para lavado de manos	Líquido, polvo o barra en presentación individual	S/C	28	388
Alcohol para sanitación de manos	Alcohol en gel, spray, líquido o toallitas para la higiene de manos en campo, en empaque individual (personal).	S/C	28	388
Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato)	Polvo (Envase con 27.9 g)	3623	56	388
Plata coloidal al 0.36 % de principio activo.	Frasco de 30 ml.	S/C	28	388
Miconazol crema 20 mg/ 1 g	Envase con 20 g	891	28	388
Cubrebocas	De dos capas de tela no tejida, resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, con bandas o	060.621. 0524	28	388

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 2404
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

	ajuste elástico a la cabeza. Desechable.			
Cloro en tableta (Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g.)	Cuñete de 45 kg.	S/C	28	388
CUADRO V. Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia en caso de desastres				
Captopril	Tableta 25 mg 30 tabletas	574	4	388
Nifedipino	Cápsula de gelatina blanda 10 mg 20 cápsulas	597	4	388
Glibenclamida	Tableta 5 mg 50 tabletas	1042	4	388
Metformina	Tableta 850 mg 30 tabletas	5165	4	388
Butilhioscina	Gragea 10 mg 10 grageas o tabletas	1206	2	388
Paracetamol	Tableta 500 mg 10 tabletas	104	0	388
Paracetamol	Solución oral 100 mg/ml Envase con gotero 15 ml	106	1	388
Naproxeno	Tableta 250 mg 30 tabletas	3407	0	388
Diclofenaco	Cápsula o gragea de liberación prolongada 100 mg 20 cápsulas o grageas	3417	0	388
Ranitidina	Gragea o tableta 150 mg 20 grageas o tabletas	1233	17	388
Cloranfenicol	Solución oftálmica 5 mg/g Gotero integral con 15 ml	2821	6	388
Nafazolina	Solución oftálmica 1 mg/ml Gotero integral c / 15 ml	2804	6	388
Miconazol	Crema 20 mg/ 1 g	891	12	388

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 2404
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiología

	Envase con 20 g			
Clioquinol	Crema 30 mg/g Envase con 20 g	872	10	388
Permetrina	Shampoo o solución Concentración al 1% Frasco de 60 o 120 ml	s/c	10	388
CUADRO VI. Catalogo integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales				
Difenidol	Solución inyectable 40 mg/ 2 ml 2 ampolletas con 2 ml	3112	1	388
Electrolitos orales	Polvo Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	1000	388
Hidrocortisona	Sol. inyectable 100 mg/2 ml 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente	474	0	388
Ketoconazol	Tableta 200 mg 10 tabletas	2016	3	388
Loratadina	Tableta o gragea 10 mg 20 tabletas o grageas	2144	2	388
Neomicina, polimixina B y gramicidina	Solución oftálmica Neomicina 1.75 mg/ml, polimixina B 500 U/ ml, Gramicidina 25 ug/ml.	2823	6	388
Óxido de Zinc	Pasta 25 g/ 100 g Envase con 30 g	804	3	388
Cuadro VIII. Productos insecticidas.				
Cloroquina	150 mg, caja c/1000 comprimidos	s/c	0	388
Primaquina	5 mg, caja c/20 comprimidos	s/c	0	388
Primaquina	15 mg, caja c/20	s/c	0	388
Adulticidas (pabellones	Paquete con 50	s/c	0	388

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 24040
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

de tela mosquitera impregnados con insecticida de larga duración)	pzas.			
Spinosad CE al 20%	Caja con 10 Litros	s/c	0	388
Temefos 500-E	Cubeta de 20 Lts	s/c	2	388
Proporux polvo humectante al 70%	Cuñetes de 4.5 kg con sobres de 25 gr o cuñete con 180 sobres	s/c	4	388
Malathion al 40%	Bidones de 20 litros	s/c	4	388
Cuadro IX. Productos para el control de riesgos sanitarios.				
Frasco de 100 ml. estéril, transparente, no fluorescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rápidas de detección de coliformes y E. coli en agua.	Caja con 200 frascos	s/c	LESP Campeche*	388
Reactivo para pruebas rápidas de detección de coliformes y E. coli en agua (24 horas, presencia/ausencia). Tecnologia de sustratos definidos.	Caja con 200	s/c	LESP Campeche*	388
Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español.	Cuñete de 45 kg.	s/c	1	388
Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo	Caja con 500. Frasco de 30 ml.	s/c	2	388

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN, C.P. 2404
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

		antibiograma).				
		Hidróxido de calcio (cal hidratada).	Bulto de 25 kg.	s/c	100	388
Carmen	5,212	**CUADRO I. Medicamentos para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas.**				
		Amoxicilina- Acido Clavulánico	Suspensión 125 mg/31.5 mg/ 5ml Envase con 60 ml	2129	62	5,212
		Amoxicilina/ Acido Clavulánico	Tableta 500mg/ 125 mg. 12 o 16 tabletas	2230	37	5,212
		Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina	Suspensión Inyectable 300 000 UI /100 000 UI Frasco ámpula y 2 ml de diluyente.	1923	19	5,212
		Bencilpenicilina procaínica – bencilpenicilina Cristalina	Suspensión Inyectable 600 000 UI/ 200 000 UI. Frasco ámpula y 2 ml de diluyente.	1924	43	5,212
		Bencilpenicilina benzatínica compuesta	Suspensión inyectable Benzatínica 600,000 UI; Procaínica 300,000 UI; Cristalina 300,000 UI Frasco ámpula y diluyente con 3 ml	1938	36	5,212
		Clorfenamina	Tableta 4 mg 20 tabletas	402	73	5,212
		Difenhidramina	Jarabe 12.5 mg/5 ml Envase con 60 ml.	405	8	5,212
		Salbutamol	Jarabe 2 mg/ 5 ml Envase con 60 ml	431	4	5,212
		Salbutamol	Suspensión en aerosol 20 mg Envase con inhalador con 200 dosis de 100 µg.	429	8	5,212
		Ambroxol	Suspensión 300 mg/ 100 ml Envase con 120 ml.	2463	21	5,212
		CUADRO II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA´s)				

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 24040
San Francisco de Campeche, Campeche.
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

Electrolitos orales	Polvo Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	2553	5,212
Plata coloidal	Solución Al 0.36% de principio activo Frasco de 30 ml.	s/c	1300	5,212
Medio de Transporte de Cary Blair	Hisopo rectal y tubo con medio de transporte Pieza Tubos preparados con hisopo	080.610. 2398	416	5,212
Doxiciclina	Cápsula o tableta 100 mg 10 cápsulas o tabletas	1940	14	5,212
Trimetoprima-Sulfametoxazol	Tabletas 80 mg y 400 mg 20 tabletas o comprimidos	1903	2	5,212
Trimetoprima-Sulfametoxazol	Suspensión 40 mg/200 mg/ 5 ml Envase con 120 ml	1904	2	5,212
Ampicilina	Cápsula o tableta 500 mg 20 tabletas o cápsulas	1929	2	5,212
Ampicilina	Suspensión 250 mg/ 5 ml Envase para 60 ml	1930	2	5,212
Metronidazol	Tableta 500 mg 20 o 30 tabletas	1308	2	5,212
Metronidazol	Suspensión 250 mg/ 5 ml Envase con 120 ml	1310	2	5,212
CUADRO III. Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas y antitoxinas.				
Vacuna contra hepatitis A. Sol. Inyec.	Solución inyectable, ampolleta de 0.5 ml con una dosis o Suspensión inyectable, envase con una jeringa prellenada con una dosis (o.5ml) o frasco ámpula con 10 dosis (5ml)	3825	483	5,212
Vacuna antivaricela	Frascos ámpula	3819	483	5,212

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE,
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 24040
San Francisco de Campeche, Campeche.
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

CUADRO IV. Insumos para la prevención de Tétanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponzoñosos				
Guantes de Carnaza	Guantes de uso rudo, confeccionados con carnaza de res. Guantes cortos	S/C	764	5212
Guante de látex para aseo	Par	S/C	764	5,212
Jabón para lavado de manos	Líquido, polvo o barra en presentación individual	S/C	764	5,212
Alcohol para sanitación de manos	Alcohol en gel, spray, líquido o toallitas para la higiene de manos en campo, en empaque individual (personal).	S/C	764	5,212
Electrolitos orales (Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato)	Polvo (Envase con 27.9 g)	3623	1529	5,212
Plata coloidal al 0.36 % de principio activo.	Frasco de 30 ml.	S/C	764	5,212
Miconazol crema 20 mg/ 1 g	Envase con 20 g	891	764	5,212
Cubrebocas	De dos capas de tela no tejida, resistente a fluidos, antiestático, hipoalergénico, con bandas o ajuste elástico a la cabeza. Desechable.	060.621. 0524	764	5,212
Cloro en tableta (Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g.)	Cuñete de 45 kg.	S/C	764	5,212
CUADRO V. Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia en caso de desastres				
Captopril	Tableta 25 mg 30 tabletas	574	66	5,212
Nifedipino	Cápsula de gelatina blanda 10 mg 20 cápsulas	597	66	5,212
Glibenclamida	Tableta 5 mg 50 tabletas	1042	66	5,212
Metformina	Tableta 850 mg	5165	66	5,212

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 24040
San Francisco de Campeche, Campeche.
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

Captopril	Tableta 25 mg 30 tabletas	574	66	5,212
Nifedipino	Cápsula de gelatina blanda 10 mg 20 cápsulas	597	66	5,212
Glibenclamida	Tableta 5 mg 50 tabletas	1042	66	5,212
Metformina	Tableta 850 mg 30 tabletas	5165	66	5,212
Butilhioscina	Gragea 10 mg 10 grageas o tabletas	1206	34	5,212
Paracetamol	Tableta 500 mg 10 tabletas	104	2	5,212
Paracetamol	Solución oral 100 mg/ml Envase con gotero 15 ml	106	22	5,212
Naproxeno	Tableta 250 mg 30 tabletas	3407	2	5,212
Diclofenaco	Cápsula o gragea de liberación prolongada 100 mg 20 cápsulas o grageas	3417	2	5,212
Ranitidina	Gragea o tableta 150 mg 20 grageas o tabletas	1233	230	5,212
Cloranfenicol	Solución oftálmica 5 mg/g Gotero integral con 15 ml	2821	87	5,212
Nafazolina	Solución oftálmica 1 mg/ml Gotero integral c / 15 ml	2804	87	5,212
Miconazol	Crema 20 mg/ 1 g Envase con 20 g	891	130	5,212
Clioquinol	Crema 30 mg/g Envase con 20 g	872	130	5,212
Permetrina	Shampoo o solución Concentración al 1% Frasco de 60 o 120 ml	s/c	110	5,212

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 24040
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiologia

CUADRO VI. Catalogo integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales				
Difenidol	Solución inyectable 40 mg/ 2 ml 2 ampolletas con 2 ml	3112	8	5,212
Electrolitos orales	Polvo Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	1952	5,212
Hidrocortisona	Sol. inyectable 100 mg/2 ml 50 frascos ámpula y 50 ampolletas con 2 ml de diluyente	474	3	5,212
Ketoconazol	Tableta 200 mg 10 tabletas	2016	26	5,212
Loratadina	Tableta o gragea 10 mg 20 tabletas o grageas	2144	23	5,212
Neomicina, polimixina B y gramicidina	Solución oftálmica Neomicina 1.75 mg/ml, polimixina B 500 U/ ml, Gramicidina 25 ug/ml.	2823	87	5,212
Óxido de Zinc	Pasta 25 g/ 100 g Envase con 30 g	804	26	5,212
Cuadro VIII. Productos insecticidas.				
Cloroquina	150 mg, caja c/1000 comprimidos	s/c	0	5,212
Primaquina	5 mg, caja c/20 comprimidos	s/c	0	5,212
Primaquina	15 mg, caja c/20	s/c	0	5,212
Adulticidas (pabellones de tela mosquitera impregnados con insecticida de larga duración)	Paquete con 50 pzas.	s/c	0	5,212
Spinosad CE al 20%	Caja con 10 Litros	s/c	2	5,212
Temefos 500-E	Cubeta de 20 Lts	s/c	5	5,212
Proporux polvo humectante al 70%	Cuñetes de 4.5 kg con sobres de 25 gr o cuñete con 180 sobres	s/c	30	5,212
Malathion al 40%	Bidones de 20	s/c	30	5,212

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN, C.P. 24040
San Francisco de Campeche, Campeche
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiología

	litros			
Cuadro IX. Productos para el control de riesgos sanitarios.				
Frasco de 100 ml. estéril, transparente, no fluorescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rápidas de detección de coliformes y E. coli en agua.	Caja con 200 frascos	s/c	LESP Campeche*	5,212
Reactivo para pruebas rápidas de detección de coliformes y E. coli en agua (24 horas, presencia/ausencia). Tecnología de sustratos definidos.	Caja con 200	s/c	LESP Campeche*	5,212
Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español.	Cuñete de 45 kg.	s/c	4	5,212
Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma).	Caja con 500. Frasco de 30 ml.	s/c	8	5,212
Hidróxido de calcio (cal hidratada).	Bulto de 25 kg.	s/c	400	5,212

El cuadro Cuadro VII. Reactivos, insumos y estuches para el diagnóstico de las principales enfermedades asociadas a la ocurrencia de desastres naturales y que ponen en riesgo la Seguridad en Salud; Cuadro IX.

SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE CAMPECHE
Calle 10 No. 286 "A", BARRIO SAN ROMAN. C.P. 24040
San Francisco de Campeche, Campeche.
T: (981) 81 6 23 11 Ext. 2241,2242 Epidemiología

Productos para el control de riesgos sanitarios (LESP Campeche*); Cuadro X. Insumos de laboratorio para el control de riesgos sanitarios se recepcionarón en el Laboratorio Estatal de Salud Pública del Estado de Campeche, ubicado en Calle Francisco Fiel # 4 y 5 Ah Kim Pech, Mza 033, San Francisco de Campeche, Campeche, CP 24010.

Es importante señalar que las constancias de entrega recepción de los insumos se encuentran en el Almacén Central de la Secretaria de Salud mismos que se encuentran ubicados en Avenida Luis Donaldo Colosio No. 6 esquina con Calle 18 Código postal 24040, San Francisco de Campeche a cargo del C.P. Aquiles Pacheco Roldan Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales con No. telefónico 9818113810 para su consulta y análisis respectivo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Alfonso Cobos Toledo
Director General del INDESALUD
Campeche, Solidario

C.c.p-Director General Para la Gestión de Riesgos

DEAS/MJZB/JJM/seha*

INDESALUD
19 SET. 2014
RRA Campeche, Camp.