

## ANEXO IV

## FICHAS TECNICAS DE LOS INSUMOS QUE PUEDEN AUTORIZARSE CON CARGO AL FONDO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS FONDEN

## FICHA TECNICA No. 1

## DESPENSA ALIMENTICIA PARA CUATRO PERSONAS POR HASTA CUATRO DIAS

DESPENSA
CAFE SOLUBLE MINIMO 50 GR.
CHOCOLATE EN POLVO: MINIMO 250 GR.
FRIJOL COCIDO: MINIMO 1200 GR. EN LATAS, TETRA O PAQUETE
HARINA DE MAIZ: 1 KG.
LECHE EN POLVO: MINIMO 480 GR.
ARROZ PRECOCIDO: MINIMO 750 GR.
ATUN O SARDINAS: MINIMO 1275 GR. EN LATAS
SOPA INSTANTANEA SOBRES O PAQUETES: MINIMO 328 GR.
CHILES JALAPEÑOS VERDES: MINIMO 200 GRAMOS EN LATA O SALSA CASERA BRICK O LATA: MINIMO 400 GR.
CHILORIO O COCHINITA PIBIL: MINIMO 250 GR. EN LATA, TETRA O PAQUETE
BARRA DE AMARANTO O BARRA DE AVENA O GALLETAS DE AVENA Y/O AMARANTO MINIMO 400 GR. EN EMPAQUES INDIVIDUALES
UNIDAD DE MEDIDA
PIEZA
PRESENTACION
EMPAKADA EN SU INTERIOR CON BOLSA DE PLASTICO EN CAJA DE CARTON CORRUGADO CON IMPRESION EN LA CAJA O CON ETIQUETA ADHERIDA DEL LOGOTIPO DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL, CON LA LEYENDA "FONDO DE DESASTRES NATURALES PROHIBIDA SU VENTA" LISTA DE CONTENIDO DE PRODUCTOS, FECHA DE CADUCIDAD DE LA DESPENSA, FECHA DE EMPAQUE

## FICHA TECNICA No. 2

CARACTERISTICAS MINIMAS	LAMINA TIPO "A"	
MATERIAL	LAMINA DE CARTON ONDULADA, ASFALTADA E IMPREGNADA AL 100%, CON PESO MINIMO DE 1400 GR/M2.	
DIMENSIONES (MINIMAS)	60 CM. DE ANCHO POR 1.20 MTS. DE LARGO	
IMPERMEABILIDAD	100%	
PRESENTACION	ATADO DE 20 LAMINAS	
UNIDAD DE MEDIDA	ATADO	
IMPRESION	TIPO DE LETRA	ARIAL
	MATERIAL	CINTA ADHESIVA
	LEYENDA	APOYO DEL FONDEN - SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL, PROHIBIDA SU VENTA, IMPRESA EN CINTA ADHESIVA PEGADA EN FORMA HORIZONTAL ALREDEDOR DEL ATADO
	INSTRUCTIVO	PARA SU CORRECTA COLOCACION

## FICHA TECNICA No. 3

CARACTERISTICAS MINIMAS		LAMINA TIPO B		
MATERIAL	LAMINA GALVANIZADA CON ACANALADO RECTANGULAR DE 8 CANALES ALTOS Y CANAL ANTISIFON EN UN EXTREMO.	O	LAMINA ZINTROALUM CON ACANALADO RECTANGULAR DE 8 CANALES ALTOS Y CANAL ANTISIFON EN UN EXTREMO	O
CALIBRE		28		
DIMENSIONES (MINIMAS)		1.06 METROS DE ANCHO (CON 1 METRO DE PODER CUBRIENTE INCLUIDO EL TRASLAPE) POR 2.44 METROS DE LARGO.		
UNIDAD DE MEDIDA		PIEZA		
GRABADO O IMPRESION	TIPO DE LETRA	ARIAL		
	MATERIAL	IMPRESION EN UN COSTADO		
	LEYENDA	APOYO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL, PROHIBIDA SU VENTA, PEGADA EN CADA LAMINA		
	INSTRUCTIVO	PARA SU CORRECTA COLOCACION		

## FICHA TECNICA No. 4

CARACTERISTICAS MINIMAS		COBERTOR A ADECUADO PARA CLIMA FRIO			
MATERIAL	50% POLIESTER Y 50% ACRILICO CON UNA VARIACION DE +/- 8% del 100%. PESO MINIMO DE 2,000 GR.	O	60% POLIESTER Y 40% ACRILICO, PESO MINIMO DE 1,400 GR.	O	75% POLIESTER Y 25% ACRILICO, PESO MINIMO DE 1,400 GR.
ESPECIFICACION		LAS MEDIDAS NO INCLUYEN FLECOS, RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2005 LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL 89 NEWTON +/-3%			
DIMENSIONES (MINIMAS)		2 METROS DE LARGO POR 1.60 METROS DE ANCHO			
PRESENTACION		ATADOS CON CINTA CANELA			
UNIDAD DE MEDIDA		PIEZA			
IMPRESION DE LEYENDA:  ETIQUETA COSIDA, RIBETE COCIDO AL EXTREMO, O IMPRESION EN EL CUERPO DEL COBERTOR	TIPO DE LETRA	ARIAL			
	FRENTE	LOGO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL Y LEYENDA APOYO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL "PROHIBIDA SU VENTA"  DEBERA LLEVAR LA COMPOSICION, LAS INSTRUCCIONES DE CUIDADO DE LA COBIJA, LAS LETRAS Y EL LOGO EN COLOR ROJO, SEGUN DIBUJO.			

## FICHA TECNICA No. 5

CARACTERISTICAS MINIMAS		COBERTOR B ADECUADO PARA CLIMA CALIDO				
MATERIAL		50% POLIESTER Y 50% ACRILICO CON UNA VARIACION DE +/- 8% del 100%, PESO MINIMO DE 1,000 GR.	O	60% POLIESTER Y 40% ACRILICO, PESO MINIMO DE 1,150 GR.	O	75% POLIESTER Y 25% ACRILICO, PESO MINIMO DE 1,000 GR.
ESPECIFICACION		LAS MEDIDAS NO INCLUYEN FLECOS, RESISTENCIA AL RASGADO NMX-A-109-INNTEX-2005 LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL 89 NEWTON +/- 3%				
DIMENSIONES (MINIMAS)		1.90 MTS. DE LARGO POR 1.40 MTS. DE ANCHO				
PRESENTACION		ATADOS CON CINTA CANELA				
UNIDAD DE MEDIDA		PIEZA				
IMPRESION DE LEYENDA: ETIQUETA COSIDA, RIBETE COCIDO AL EXTREMO, O IMPRESION EN EL CUERPO DEL COBERTOR	TIPO DE LETRA	ARIAL				
	FRENTE	LOGO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL Y LEYENDA APOYO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL "PROHIBIDA SU VENTA" DEBERA LLEVAR LA COMPOSICION, LAS INSTRUCCIONES DE CUIDADO DE LA COBIJA, LAS LETRAS Y EL LOGO EN COLOR ROJO, SEGUN DIBUJO.				

**FICHA TECNICA No. 6**

CARACTERISTICAS MINIMAS		COLCHONETA	OBSERVACIONES
MATERIAL		POLIESTER Y HULE ESPUMA	ADECUADA PARA CUALQUIER CLIMA
DIMENSIONES (MINIMAS)		1.75 MTS., DE LARGO POR 65 CM., DE ANCHO	
PESO (MINIMO)		17 KG. POR METRO CUBICO	
CARACTERISTICAS		HULE ESPUMA DE 7 CM. MINIMO DE ESPESOR EN FUNDA DE TELA 100 % POLIESTER	
UNIDAD DE MEDIDA		PIEZA	
IMPRESION DE LEYENDA: ETIQUETA COSIDA O IMPRESION EN EL CUERPO DE LA COLCHONETA	TIPO DE LETRA	ARIAL	
	FRENTE	LOGO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL Y LEYENDA APOYO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL "PROHIBIDA SU VENTA"	
	REVERSO	DEBERA LLEVAR LA COMPOSICION, LAS INSTRUCCIONES DE CUIDADO, LAS LETRAS Y EL DIBUJO EN COLOR ROJO.	

**FICHA TECNICA No. 7**

CARACTERISTICAS MINIMAS		IMPERMEABLE
MATERIAL		PVC CON REFUERZO DE TELA
ESPECIFICACIONES		TIPO GABARDINA CON CAPUCHA INTEGRADA, BOTONES PLASTICOS Y MANGA LARGA.
PRESENTACION		ENVUELTO EN BOLSA DE PLASTICO INDIVIDUAL
UNIDAD DE MEDIDA		PIEZA

**FICHA TECNICA No. 8**

CARACTERISTICAS MINIMAS		GUANTES
-------------------------	--	---------

<b>MATERIAL</b>	CARNAZA DE RES
<b>ESPECIFICACIONES</b>	REFUERZO EN PALMAS
<b>PRESENTACION</b>	PAR DE GUANTES IZQUIERDO Y DERECHO
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	PARES

**FICHA TECNICA No. 9**

<b>CARACTERISTICAS MINIMAS</b>	<b>BOTAS</b>		
<b>MATERIAL</b>	HULE	O	PVC
<b>DIMENSIONES</b>	ALTURA MAYOR A 14"		
<b>PRESENTACION</b>	SUELA ANTIDERRAPANTE		
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	PARES		

**FICHA TECNICA No. 10**

<b>CARACTERISTICAS MINIMAS</b>	<b>MASCARILLA A</b>
<b>MATERIAL</b>	PLASTICO/HULE
<b>DIMENSIONES</b>	MEDIA CARA TIPO CONCHA
<b>ESPECIFICACIONES</b>	MASCARILLA CON FILTRO PARA VAPORES ORGANICOS
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	PIEZA

**FICHA TECNICA No. 11**

<b>CARACTERISTICAS MINIMAS</b>	<b>MASCARILLA B</b>
<b>MATERIAL</b>	PLASTICO/ HULE
<b>DIMENSIONES</b>	MEDIA CARA TIPO CONCHA
<b>ESPECIFICACIONES</b>	MASCARILLA CON FILTRO PARA POLVO
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	PIEZA

**FICHA TECNICA No. 12**

<b>CARACTERISTICAS MINIMAS</b>	<b>ROLLOS DE HULE</b>
<b>MATERIAL</b>	PLASTICO
<b>DIMENSIONES</b>	6 MTS., DE ANCHO DOBLADO A LA MITAD
<b>CALIBRE</b>	600
<b>PRESENTACION</b>	ROLLOS DE 75 KG. APROX.
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	ROLLO

**FICHA TECNICA No. 13**

CARACTERISTICAS MINIMAS	COSTALES
MATERIAL	POLIPROPILENO
DIMENSIONES	MINIMA 50 X 80 CM.
USO	PARA RELLENAR CON ARENA
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA

**FICHA TECNICA No. 14**

CARACTERISTICAS MINIMAS	LINTERNA
MATERIAL	PLASTICA CON LUZ INCANDESCENTE BOMBILLA O CRIPTON O LED
ESPECIFICACIONES	LINTERNA DE MANO LUMINOSIDAD MINIMA DE 25 LUMENS PARA LED LUMINOSIDAD MINIMA DE 15 LUMENS PAR INCANDESCENTE ALCANCE DE LUZ (HAZ) AL MENOS 15 MTS.
DIMENSIONES	CAPACIDAD PARA 1 O 2 PILAS TIPO D
PRESENTACION	ENVOLTURA PLASTIFICADA CON PILAS INCLUIDAS
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA

**FICHA TECNICA No. 15**

CARACTERISTICAS MINIMAS	MARRO
MATERIAL	FORJADO DE ACERO
MATERIAL DEL MANGO	MADERA DE 35 PULG. DE LARGO MINIMO
PESO MINIMO	6 LB.
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA

**FICHA TECNICA No. 16**

CARACTERISTICAS MINIMAS	BARRETA
MATERIAL	FORJADO DE ACERO
DIMENSIONES	ESPESOR 1 PULG., LARGO 1.25 PULG. MINIMO
CARACTERISTICAS	UN EXTREMO EN PUNTA Y EL OTRO EN FORMA DE ESPATULA
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA

**FICHA TECNICA No. 17**

CARACTERISTICAS MINIMAS	CINCEL
MATERIAL	ACERO
DIMENSIONES	CINCEL 7/8 PULG., DE DIAMETRO POR 10 PULG., DE LARGO
PESO MINIMO	700 GR.
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA

**FICHA TECNICA No. 18**

CARACTERISTICAS MINIMAS	CARRETILLA		
MATERIAL	CARRETILLA METALICA CON UNA LLANTA		
CAPACIDAD	4.5 FT <sup>3</sup>	O	5 FT <sup>3</sup>
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA		

**FICHA TECNICA No. 19**

CARACTERISTICAS MINIMAS	PALA REDONDA	
MATERIAL	LAMINA DE ACERO	
MATERIAL DEL MANGO	MANGO "Y" EN MADERA	
	29.5 PULG. LARGO MINIMO	
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	

**FICHA TECNICA No. 20**

CARACTERISTICAS MINIMAS	ZAPAPICO
MATERIAL	FORJADO DE ACERO CON MANGO DE MADERA
PESO	5 LB., MINIMO
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA

**FICHA TECNICA No. 21**

CARACTERISTICAS MINIMAS	CASCO
MATERIAL	POLIETILENO
CARACTERISTICAS	CASCO DE SEGURIDAD CON SUSPENSION AJUSTABLE
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA

**FICHA TECNICA No. 22**

CARACTERISTICAS MINIMAS	MACHETE
MATERIAL	FORJADO DE ACERO
DIMENSIONES	ESTANDAR DE 20 PULG.
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA

**FICHA TECNICA No. 23**

CARACTERISTICAS MINIMAS	AZADON
MATERIAL	FORJADO DE ACERO
DIMENSIONES	TIPO LANE
	MANGO DE 54 PULG., Y HOJA DE 8 PULG.
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA

**FICHA TECNICA No. 24**

CARACTERISTICAS MINIMAS	HACHA
MATERIAL	FORJADO DE ACERO
DIMENSIONES	TIPO MEDIA LABOR
	MANGO DE MADERA DE 36 PULG., MINIMO
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA

**FICHA TECNICA No. 25**

CARACTERISTICAS MINIMAS	MOCHILAS ASPERSORAS	
MATERIAL	PLASTICO Y BRONCE O LATON	
DIMENSIONES	CAPACIDAD DE 15 LTS	MOCHILA PLASTICA
PESO SECO MINIMO INCLUYENDO EQUIPO COMPLETO	3.18 KG.	
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA	

**FICHA TECNICA No. 26**

CARACTERISTICAS MINIMAS	MARTILLO
MATERIAL	MARTILLO DE UÑA CURVA DE ACERO
MATERIAL DEL MANGO	MADERA
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA

**FICHA TECNICA No. 27**

PRODUCTO	KIT DE LIMPIEZA
CONTENIDO	LIQUIDO SANITIZANTE O EQUIVALENTE 500 ML.
	DETERGENTE EN POLVO BOLSA DE 500 GR.
	ESCOBA PLASTICA TIPO CEPILLO
	JALADOR PARA PISO DE 40 CM., CON MANGO
	CUBETA PLASTICA DE CAPACIDAD MINIMA 19 LTS.
	JERGA DE 1 M.
UNIDAD DE MEDIDA	KIT
PRESENTACION	EN BOLSA CON ETIQUETA ADHERIBLE CON EL LOGO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL Y LEYENDA "APOYO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL" "PROHIBIDA SU VENTA" (25 CM., POR 25 CM.)

**FICHA TECNICA No. 28**

PRODUCTO	KIT DE ASEO PERSONAL
CONTENIDO	JABON DE TOCADOR DE 200 GR.
	PASTA DENTAL DE 100 ML/CM <sup>3</sup>
	4 CEPILLOS DENTALES
	PAPEL HIGIENICO 4 ROLLOS
UNIDAD DE MEDIDA	KIT
PRESENTACION	EN BOLSA CON ETIQUETA ADHERIBLE CON EL LOGO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL Y LEYENDA "APOYO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL" "PROHIBIDA SU VENTA" (25 CM POR 25 CM)

**FICHA TECNICA No. 29**

<b>CARACTERISTICAS MINIMAS</b>	<b>TOALLAS SANITARIAS FEMENINAS</b>
<b>MATERIAL</b>	TOALLA DESECHABLE
<b>DIMENSIONES</b>	REGULAR
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	PIEZA

**FICHA TECNICA No. 30**

<b>CARACTERISTICAS MINIMAS</b>	<b>PAÑAL 1</b>
<b>MATERIAL</b>	PAÑAL DESECHABLE UNISEX
<b>DIMENSIONES</b>	PRIMERA ETAPA
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	PIEZA

**FICHA TECNICA No. 31**

<b>CARACTERISTICAS MINIMAS</b>	<b>PAÑAL 2</b>
<b>MATERIAL</b>	PAÑAL DESECHABLE UNISEX
<b>DIMENSIONES</b>	SEGUNDA ETAPA
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	PIEZA

**FICHA TECNICA No. 32**

<b>CARACTERISTICAS MINIMAS</b>	<b>PAÑAL 3</b>
<b>MATERIAL</b>	PAÑAL DESECHABLE UNISEX
<b>DIMENSIONES</b>	TERCERA ETAPA
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	PIEZA

**FICHA TECNICA No. 33**

<b>CARACTERISTICAS MINIMAS</b>	<b>PAÑAL 4</b>
<b>MATERIAL</b>	PAÑAL DESECHABLE UNISEX
<b>DIMENSIONES</b>	CUARTA ETAPA
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	PIEZA

**FICHA TECNICA No. 34**

<b>CARACTERISTICAS MINIMAS</b>	<b>PAÑAL 5</b>
<b>MATERIAL</b>	PAÑAL DESECHABLE UNISEX
<b>DIMENSIONES</b>	QUINTA ETAPA
<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	PIEZA

**FICHA TECNICA No. 35**

CARACTERISTICAS MINIMAS	PAÑAL PARA ADULTO
MATERIAL	PAÑAL DESECHABLE UNISEX
TALLAS	UNITALLA TIPO PREDOBLADO Y/O POR ESCASEZ TIPO CALZON
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA

**FICHA TECNICA No. 36**

CARACTERISTICAS MINIMAS	BAÑERA PARA BEBE			
MATERIAL	PLASTICO			
DIMENSIONES	PARA BEBES MENORES DE UN AÑO HASTA 2 AÑOS			
	DESDE:			
	HASTA:			
	ALTO	22 CM	ALTO	32 CM
	ANCHO	46 CM	ANCHO	45 CM
	LARGO	77 CM	LARGO	83 CM
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA			

**FICHA TECNICA No. 37**

CARACTERISTICAS MINIMAS	BOLSA PARA CADAVER
MATERIAL	BOLSA DE POLIETILENO CON CIERRE
CALIBRE	600
DIMENSIONES	LARGO 190 CM ANCHO 80 CM
CARGA MAXIMA	200 KG.
UNIDAD DE MEDIDA	PIEZA

**FICHA TECNICA No. 38**

CARACTERISTICAS MINIMAS	GUANTES DE NEOPRENO
MATERIAL	LATEX-NEOPRENO
CALIBRE	22 MILESIMAS
PRESENTACION	PAR DE GUANTES IZQUIERDO-DERECHO CON GRABADO REALZADO EN PALMA Y DEDOS
UNIDAD DE MEDIDA	PARES

**FICHA TECNICA No. 39**

CARACTERISTICAS MINIMAS	GUANTES DE NEOPRENO
MATERIAL	LATEX-NEOPRENO
CALIBRE	40 MILESIMAS
PRESENTACION	PAR DE GUANTES IZQUIERDO-DERECHO CON GRABADO REALZADO EN PALMA Y DEDOS
UNIDAD DE MEDIDA	PARES

**FICHA TECNICA No. 40**

CARACTERISTICAS MINIMAS		LAMINA TIPO "C"
MATERIAL		FIBROCEMENTO ONDULADA DE 6 ONDAS NT (LIBRE DE ASBESTO) CON PIGMENTO INTEGRADO COLOR TERRACOTA
DIMENSIONES (MINIMAS)		2.44 M POR 0.995 M (LARGO UTIL 2.30 M POR 0.885 M) 5 MM DE ESPESOR PESO 22.8 KG.
PRESENTACION		PIEZA QUE INCLUYE 2 BIRLOS PARA SUJECION
UNIDAD DE MEDIDA		PIEZA
IMPRESION	TIPO DE LETRA	ARIAL
	MATERIAL	ETIQUETA ADHESIVA DE PAPEL O CINTA CANELA
	LEYENDA	APOYO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL; PROHIBIDA SU VENTA, PEGADA EN CADA LAMINA
	INSTRUCTIVO	PARA SU CORRECTA COLOCACION

**FICHA TECNICA No. 41**

CARACTERISTICAS MINIMAS		ENVASES PARA AGUA
MATERIAL		GARRAFON PET PARA AGUA
DIMENSIONES (MINIMAS)		CON Y SIN ASA, 49 CM. DE ALTURA, DIAMETRO INFERIOR 27 CM, BOCA DEL GARRAFON 5.5 CM, PERIMETRO DEL CUERPO 88 CM, 3 ARILLOS DE REFUERZO Y TAPA CON ROSCA
CAPACIDAD DE LLENADO		19 LTS
UNIDAD DE MEDIDA		PIEZA
IMPRESION	TIPO DE LETRA	ARIAL
	MATERIAL	ETIQUETA ADHESIVA CON EL LOGO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL
	LEYENDA	APOYO DEL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCION CIVIL "PROHIBIDA SU VENTA"

**FICHA TECNICA No. 42**

CARACTERISTICAS MINIMAS		MASCARILLA C
MATERIAL		RESPIRADOR DE TELA NO TEJIDA DE POLIPROPILENO, CON BANDAS ELASTICAS, DESECHABLE
DIMENSIONES		CUBRIR NARIZ, BOCA Y MENTONES
ESPECIFICACIONES		PROTECTOR RESPIRATORIO CON NIVEL N95 CONTRA POLVO Y PARTICULAS LIQUIDAS SIN ACEITE
UNIDAD DE MEDIDA		PIEZA