"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

CENAPRECE-DG- 9424 -2015

México, D.F. a 21 Septiembre 2015

Asunto: Envío de Informe de Utilización
FONDEN 2015

SEGOB SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DIRECCIÓN GENERAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
RECIBIDO 21 SEP 2015
RECIBE ____ HORA ____
ANEXOS ____

LIC. JOSÉ MARÍA TAPIA FRANCO
DIRECTOR GENERAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
COORDINACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE
LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
Av. José Vasconcelos No. 221, piso 5,
Col. San Miguel Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11850, México, D.F.

En seguimiento a los procedimientos para la atención de Solicitudes de Medicamentos e Insumos relacionados con la salud, derivado de la emisión de Declaratoria de Emergencia No. 412 para el estado de Colima por la Coordinación Nacional de Protección Civil, SEGOB; me permito enviar anexo documento del "Informe de Utilización" que han sido remitido a éste Centro Nacional para que pueda ser analizado y revisado por la Dirección que tiene a su digno cargo.

ENTIDAD FEDERATIVA	BOLETÍN DE CIERRE	NÚMERO DE OFICIO
COLIMA	448/15	308

No omito comentar, que el documento ya fue remitido el día de hoy, vía electrónica a las cuentas de correo: ctrelles@segob.gob.mx , dlopezp@segob.gob.mx y aalcantara@segob.gob.mx.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente

Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General.

c.c.p. Dr. Pablo Kuri Morales. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma. Director General Adjunto de Programas Preventivos. CENAPRECE.

Sección/Serie: 6S 8.13
ALS/CA/J/YFLS/vay

Oficio No.308
FECHA: 20 de septiembre 2015

SEGOB | SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN DIRECCIÓN GENERAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS
RECIBIDO 21 SEP 2015
RECIBE _____ HORA _____
ANEXOS _____

C. DR. JESUS FELIPE GONZALEZ ROLDAN
DIRECTOR GENERAL DEL
CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y
CONTROL DE ENFERMEDADES
PRESENTE

Por este conducto me permito informarle que el 22 de Julio del 2015 la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió el Boletín de Prensa número 448/15 a través del cual expidió el aviso de término de la Declaratoria de Emergencia con motivo de que la situación anormal generada por **Erupción Volcánica** ocurrido los días 10,11 y 12 de Julio del mismo año y que afectó a diversos municipios del Estado de Colima ha disminuido por los apoyos proporcionados con recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, los cuales fueron activados con la Declaratoria de Emergencia difundida a través del boletín de prensa No.412

En razón de lo anterior y atento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN me permito hacerle la siguiente comprobación de insumos que se utilizaron para la atención de las necesidades urgentes para salvaguarda de la vida y la salud de la población afectada con la emergencia que nos ocupó.

Para los afectos anteriores me permito presentar el siguiente informe:

a) **La población objetivo que resultó finalmente apoyada con cargo al Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN**

Municipio	Población Afectada
COLIMA	5,542
COQUIMATLAN	1,558
CUAUHTEMOC	850
COMALA	1,800
VILLA DE ALVAREZ	2,331
TOTAL	12,081

b).-Insumos que se distribuyeron entre la población objetivo

SECCIÓN I. MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LOS DESASTRES NATURALES

Cuadro I. Medicamentos para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas.

No.	DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO	PRESENTACION DEL MEDICANENTO	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA POR EL ESTADO	CANTIDAD ENTREGADA AL ALMACEN	POBLACION BENEFICIADA
1	AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO	SUSPENSIÓN CADA FRASCO CON POLVO CONTIENE AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 1.5 G, CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 375 MG	2129	48	48	12,081
2	AMOXICILINA – ACIDO CLAVULÁNICO	TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMOXILINA. CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 125 MG DE ÁCIDO CLAVULÁNICO.	2230	85	85	12,081
3	ERITROMICINA	CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: ESTEARATO DE ERITROMICINA EQUIVALENTE A 500 MG DE ERITROMICINA.	1971	85	85	12,081
4	ERITROMICINA	SUSPENSION CONTIENE: ESTEARATO DE ERITROMICINA EQUIVALENTE 250 MGS./5 ML ENVASE P/100 ML	1972	48	48	12,081
5	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL	COMPRIMIDO O TABLETA CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: TRIMETOPRIMA 80 MG SULFAMETOXAZOL 400MG	1903	85	85	12,081
6	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL	SUSPENSIÓN CADA 5 ML CONTIENEN: TRIMETOPRIMA 40 MG SULFAMETOXAZOL 200MG	1904	48	48	12,081
7	CLORFENAMINA	TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: MALEATO DE CLORFENAMINA 4.0 MG.	402	170	170	12,081

8	CLORFENAMINA	0.5 MG / 60ML	408	170	170	12,081
9	AMBROXOL	SOLUCIÓN CADA 100 ML CONTIENEN: CLORHIDRATO DE AMBROXOL 300 MG	2463	48	48	12,081
10	SALBUTAMOL	SUSPENSIÓN EN AEROSOL CADA INHALADOR CONTIENE: SALBUTAMOL 20 MG O SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 20 MG	429	20	20	12,081
12	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina	300 000 UI /100 000 UI	1923	44	44	12,081
13	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina	600 000 UI /200 000 UI	1924	100	100	12,081
14	Bencilpenicilina benzatinica compuesta	Benzatinica 600 000 UI procaínica 300000 UI cristalina 300 000 UI	1938	85	85	12081

Informe entregado por nombre:
César Leobardo Amezcua Sánchez

Cargo:
Coordinador Estatal De Urgencia epidemiológicas y Desastres
Teléfonos:
312 31 6 22 23
312 31 6 22 00 Ext. 426

Cuadro II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de enfermedades diarreicas.

No.	DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO	PRESENTACION DEL MEDICMANETO	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA POR EL ESTADO	CANTIDAD ENTREGADA AL ALMACEN	POBLACION BENEFICIADA
1	ELECTROLITOS ORALES	SOLUCIÓN CADA SOBRE CON POLVO CONTIENE: GLUCOSA 20.0 G CLORURO DE POTASIO 1.5 G CLORURO DE SODIO 3.5 G CITRATO TRISÓDICO DIHIDRATADO 2.9 G	3623	3000	3000	12,081
2	PLATA COLOIDAL	PLATA COLIDAL AL 0.36% DE PRINCIPIO ACTIVO FRASCO DE PLASTICO DE COLOR OSCURO CON GOTERO INTEGRADO, TAPA DE ROSCA E INSTRUCTIVO DE USO. CADA LOTE DEBERA ESTAR ACOMPAÑADO DE UN CERTIFICADO DE CALIDAD QUE INCLUYE INOCUIDAD DEL PRODUCTO Y EFICIENCIA BACTERICIDA(TIPO ANTIBIOGRAMA)	S/C	3000	3000	12,081
3	DOXICICLINA	CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: HICLATO DE DOXICICLINA EQUIVALENTE A 100 MG DE DOXICILINA.	1940	90	90	12,081
4	CLORURO DE SODIO DE 500 ML	SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% 0.9 G/100 ML.	3609	20	20	12,081
5	Solucion Hartman	SOLUCION INYECTABLE 500 ML.	3615	20	20	12,081

Informe entregado por nombre:
César Leobardo Amezcua Sánchez

Cargo:
Coordinador Estatal De Cólera
Teléfonos:
312 31 6 22 23
312 31 6 22 00 Ext. 426

Cuadro III. Vacunas toxoides, inmunoglobulinas y antitoxinas.

No.	DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO	PRESENTACION DEL MEDICMANETO	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA POR EL ESTADO	CANTIDAD ENTREGADA AL ALMACEN	POBLACION BENEFICIADA
1	Vacuna contra Hepatitis "A"	Solución Inyectable Ampoyeta de 0.5 con una dosis, suspensión inyectable.	3825	5000	5000	12,081
2	Toxoide Tetanico y Difterico (TD), suspensión inyectable	Frasco ampula con 5ml. (10 dosis)	3810	1200	1200	12,081
3	Antivaricela	Frasco ámpula con liofilizado (Una dosis) y una geringa o ampolleta con 0.5 o 0.7 ml. De diluyente.	3819	5225	5000	12,081
4	Vacuna doble viral (SR) solución inyectable	Solución inyectable envase liofilizado para 10 dosis y diluyente	3800	1200	1200	12,081
5	Jeringa desechable para aplicar vacuna de Hepatitis "A" ámpula con 10 dosis.	Jeringa de 0.5 ml. Con aguja de 20x32 ml para cargar la jeringa de 23x25 para aplicar la vacuna infantil. Caja con 50 piezas.	060.550.2715	100	100	12,081
6	Jeringa desechable para aplicar vacuna Doble Viral (SR)	Jeringa con dos agujas 1 de calibre 20x32 para reconstituir y de calibre 27x13 para aplicar la Vacuna caja con 50	060.550.2657	24	24	12,081
7	Jeringa desechable para reconstrucción de vacuna SR desechable para 10 dosis.	Capacidad 5 ml. Con una sola aguja de calibre 20x32 caja con 50 piezas	060.550.2657	24	24	12,081
8	Jeringa desechable para la aplicación de TD.	Capacidad 0.5 ml. Por cada jeringa deben incluir 2 agujas 1 de 20x32 para cargar y la otra 22x32 para cargar el biológico caja con 50 piezas	060.550.2640	24	24	12,081
9	Faboterápico polivalente antialacrán	Solución inyectable, frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml	3847	966	966	12,081

10	Faboterápico polivalente antiviperino	Solución inyectable, frasco ámpula con liofilizado y ampolleta	3849	90	90	12,081
11	Faboterápico polivalente antiaracnido.	Solución inyectable, frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml	3848	40	40	12,081
12	Faboterápico polivalente anticoralillo.	Solución inyectable, frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml	3850	60	60	12,081

CUADRO IV. Insumos para la prevención de tétanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponzoñosos

No.	DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO	PRESENTACION DEL MEDICMANETO	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA POR EL ESTADO	CANTIDAD ENTREGADA AL ALMACEN	POBLACION BENEFICIADA
1	Cubrebocas	De dos capas de tela no tejida resistente a fluidosantiestatico hipoalergenico con banda o ajuste elástico a la cabeza desechable	060.621.0524	1680	1680	12,081
2	Guantes de latex para aseo	Par	S/C	1000	1000	12,081
3	Alcohol para sanitación de manos	Alcohol en gel, spray, liquido o toallitas para la higiene de manos en campo en empaque individual	s/c	165	165	12,081
4	Jabón para lavado de manos	Líquido, en polvo o barra en preparación individual	s/c	335	335	12,081
5	Guantes de carnaza	Par	S/C	400	400	12,081
6	Electrolitos orales (Glucosa 20g, KCL 1.5g, NaCl 3.5g, citrato)	Polvo (Envase con 27.9g)	3623	335	335	12,081
7	Plata coloidal al 0.36% de principio activo	Frasco de 30ml	S/C	160	160	12,081
8	Miconazol crema 20 mg/1g	Envase con 20g	891	160	160	12,081

Informe entregado por Nombre

Lic. Enf. Claudia Mojarro González

Cargo:

Coordinador Estatal del Programa del PASIA

Teléfonos: **312-31-4-15-63**

Cuadro V. Medicamentos para tratamiento de ocurrencia frecuente en casos de Desastres.

No.	DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO	PRESENTACION DEL MEDICMANETO	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA POR EL ESTADO	CANTIDAD ENTREGADA AL ALMACEN	POBLACION BENEFICIADA
1	Butilhioscina	20 mg/ ml	1206	45	50	12,081
2	Captopril	25 mg	574	295	150	12,081
3	Clioquinol	30 mg/g	872	500	200	12,081
4	Cloranfenicol	5 mg/g	2821	265	200	12,081
5	Nifedipino	10 mg	597	295	150	12,081
6	Metformina	850 mg	5165	295	150	12,081
7	Metoclopramida	10 mg	1242	1130	530	12,081
8	Metoprolol	100 mg	572	295	150	12,081
9	Miconazol	20 mg/ 1 g	891	660	200	12,081
10	Nafazolina	1 mg/ml	2804	400	200	12,081
11	Aluminio- Magnesio	Suspensión Al 3.7 mg, 4 g o 8.9 g/100 ml	1224	530	530	12,081
12	Ranitidina	150 mg	1233	1030	530	12,081
13	Glibenclamida	5 mg	1042	295	150	12,081
14	Zinc y fenilefrina	2.5 mg/1.2 mg/ ml	2801	350	200	12,081

Cuadro VI. Catalogo integral de medicamentos e insumos para enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales.

	DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO	PRESENTACION DEL MEDICMANETO	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA POR EL ESTADO	CANTIDAD ENTREGADA AL ALMACEN	POBLACION BENEFICIADA
1	Ambroxol	30 mg	2462	73	73	12,081
2	Ambroxol	300 mg/ 100 ml	2463	145	145	12,081
3	Amoxicilina- Acido Clavulánico	125 mg/31.5 mg/ 5ml	2129	48	250	12,081
4	Amoxicilina- Acido Clavulánico	500mg/ 125 mg	2230	85	105	12,081
5	Amoxicilina	500 mg	2128	600	55	12,081
6	Amoxicilina	500 mg/5 ml	2127	55	55	12,081
7	Bencilpenicilina benzatínica Compuesta	Benzatínica 600,000 UI; Procaínica 300,000 UI; Cristalina 300,000 UI	1938	360	275	12,081
8	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina	300 000 UI /100 000 UI	1923	1200	1200	12,081
9	Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina	600 000 UI /200 000 UI	1924	870	870	12,081
10	Clorfenamina	4 mg	402	215	215	12,081
11	Diclofenaco	100 mg	3417	355	355	12,081
12	Difenhidramina	12.5 mg/ 5 ml	405	250	250	12,081
13	Doxiciclina	100 mg	1940	690	600	12,081
14	Electrolitos orales	Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g.	3623	335	1000	12,081
15	Eritromicina	500 mg	1971	470	470	12,081

16	Eritromicina	250 mg/ 5 ml	1972	385	385	12,081
17	Glibenclamida	5 mg	1042	295	145	12,081
18	Itraconazol	100 mg	2018	60	60	12,081
19	Ketoconazol	200 mg	2016	60	60	12,081
20	Loratadina	10 mg	2144	50	50	12,081
21	Metamizol Sódico	500 mg	108	100	100	12,081
22	Neomicina, polimixina B y gramicidina	Neomicina 1.75 mg/ml, Polimixina B 5 000 U/ ml, Gramicidina 25 µg/ ml.	2823	200	200	12,081
23	Paracetamol	500 mg	104	1200	1200	12,081
24	Paracetamol	100 mg/ml	106	655	655	12,081
25	Paracetamol	300 mg	105	300	300	12,081
26	Prednisona	5 mg	472	150	150	12,081
27	Salbutamol	20 mg	429	60	60	12,081
28	Trimetoprima-Sulfametoxazol	80 mg y 400 mg	1903	320	320	12,081
29	Trimetoprima-Sulfametoxazol	40 mg/200 mg/ 5 ml	1904	400	400	12,081
30	Butilhioscina	10 mg	1206	600	600	12,081
31	Captopril	25 mg	574	295	145	12,081
32	Clioquinol	30 mg/g	872	500	300	12,081
33	Cloranfenicol	5 mg/g	2822	265	65	12,081
34	Nifedipino	10 mg	597	295	145	12,081
35	Metformina	850 mg	5165	295	145	12,081
36	Metoclopramida	10 mg	1242	1130	600	12,081
37	Metoprolol	100 mg	572	295	145	12,081
38	Miconazol	20 mg/ 1 g	891	660	300	12,081
39	Nafazolina	1 mg/ml	2804	400	200	12,081
40	Ranitidina	150 mg	1233	1030	600	12,081
41	Zinc y fenilefrina	2.5 mg/1.2 mg/ ml	2801	350	150	12,081

Informe entregado por Nombre
Dr. Antonio Fermín Ochoa Millón

Cargo:
Subdirector de Prevención y Control de Enfermedades.
Teléfonos:
312-31-6-22-00 Ext. 423

SECCIÓN II. INSUMOS PARA EL DIAGNÓSTICO POR LABORATORIO DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO ASOCIADAS CON DESASTRES NATURALES.

Cuadro VII. Reactivos, insumos y estuches para el diagnóstico de las principales enfermedades asociadas a la ocurrencia de desastres naturales y que ponen en riesgo la Seguridad en Salud.

No.	DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO	PRESENTACION DEL MEDICMANETO	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA POR EL ESTADO	CANTIDAD ENTREGADA AL ALMACEN	POBLACION BENEFICIADA
1	Agar base sangre, para aislar e investigar la actividad hemolítica de microorganismos. TA.	Frasco con 450 g.	080.610.1200	1	1	12,081
2	Aceite de inmersión de baja viscosidad para microscopia. Índice de refracción a n20°C/1.515-1.517.TA.	Frasco con 100 ml.	080.830.3143	1	1	12,081
3	Agar Mac Conkey. Medio selectivo para el aislamiento de coliformes.TA.	Frasco con 450 g.	080.610.1531	2	2	12,081
4	Agar verde brillante. Medio selectivo y diferencial de enterobacterias patógenas y principalmente Salmonella. TA.	Frasco con 450 g.	080.610.2497	1	1	12,081
5	Agua bidestilada conductancia específica a 25°C 0.6 MHOS, pH 6.8, contenido total de sales de 0.5 ppm. Debe contar con certificado de calidad.	Garrafón de 19 ó 20 L.*	Sin clave	2	2	12,081

6	Agar Sulfito de bismuto. Aislamiento de Salmonella typhi. TA.	Frasco con 450 g.	080.610.0574	1	1	12,081
7	Antisuero Vibrio cholerae monovalente Inaba. RTC.	Frasco con 3 ml.	080.081.4808	2	2	12,081
8	Antisuero Vibrio cholerae monovalente Ogawa. RTC.	Frasco con 3 ml.	080.081.4816	2	2	12,081
9	Antisuero Vibrio cholerae, polivalente. RTC.	Frasco con 3 ml.	080.081.4824	2	2	12,081
10	Asas, para siembra de medios de cultivo en estudios bactereologicos. De alambre de nicromel. Diametro del asa: 3mm. Longitud del mango: 20cm.	Paquete con 12.	537.085.0018	1	1	12,081
11	Bata quirúrgica para cirujano, puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho. Tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de líquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable. Tamaño grande.	Pieza.	060.231.0641	20	20	12,081
12	Caja de Petri, de plástico, estéril, desechable, en medidas de: 100 x 15 mm. Con cubierta de repuesto para las cajas de las medidas mencionadas.	Pieza.	080.148.0138	2000	2000	12,081
13	Caldo tetrationato. Medio enriquecido, principalmente útil para enterobacterias del género Salmonella. TA.	Frasco con 450 g.	080.610.2265	1	1	12,081
14	Cloruro de sodio. RA. ACS. Cristales. TA.	frasco con 500g.	080.830.0677	1	1	12,081
15	Criotubos esteriles con tapa de polipropileno de 2 ml. Para temperaturas inferiores a menos 120°C.	Envase con 500 pzas.	080.909.6480	1	1	12,081
16	Cubreobjetos de vidrio No.1 con un espesor de 0.13 a 0.16 mm, en dos dimensiones: 22x22 mm.	Caja con 150	080.265.0515	2	2	12,081
17	Dengue. IgG. Para determinar por técnica inmunoenzimática anticuerpos contra dengue: IgG e IgM, Antígeno inactivado con los cuatro serotipos (1, 2, 3 y 4). Para mínimo 96 pruebas. RTC. La técnica	Estuche para 96 pruebas.	Sin clave	2	2	12,081

	debe estar validada por el InDRE, según el dictamen de evaluación técnica emitido por esta Institución, para cumplir con una sensibilidad y especificidad por arriba del 90%, necesarias en vigilancia epidemiológica. La determinación debe ser para IgG de captura. Con fecha de caducidad mínima de seis meses a la fecha de entrega.					
18	Dengue. IgM. Para determinar por técnica inmunoenzimática anticuerpos contra dengue: IgG e IgM, Antígeno inactivado con los cuatro serotipos (1, 2, 3 y 4). Para mínimo 96 pruebas. RTC. La técnica debe estar validada por el InDRE, según el dictamen de evaluación técnica emitido por esta Institución, para cumplir con una sensibilidad y especificidad por arriba del 90%, necesarias en vigilancia epidemiológica. La determinación debe ser para IgM de captura. Con fecha de caducidad mínima de seis meses a la fecha de entrega. MARCA PAN-BIO	Estuche para 96 pruebas.	Sin clave	2	2	12,081
19	Detergente para lavado de material de vidrio, plástico y porcelana con eliminación completa de trazas y residuos, biodegradable, neutro.	Envase con 4 L.	080.592.0014	1	1	12,081
20	Escobillon, de cerdas para lavar tubos de ensaye y frascos, con longitud de 12.5 cm y longitud total de 20 cm. Y diametro de 1.9 cm.	Pieza.	080.382.0273	3	3	12,081
21	Escobillones de cerdas para lavar tubos de ensaye y frascos, con longitud de 27.5 cm. Ancho de 5.0 cm.	Pieza.	080.382.0109	3	3	12,081
22	Estuche para la detección cualitativa y semicuantitativa de antígeno (NS1) del virus del Dengue en suero o plasma humano mediante ensayo inmunoenzimático tipo sándwich, para 96 pruebas. Evaluado por el InDRE (Certificado de evaluación vigente, Sensibilidad 80% y Especificidad 90%). Con fecha de caducidad mínima de seis meses a la fecha de entrega.	Estuche para 96 pruebas	Sin clave	2	2	12,081
23	Gasa simple, seca. De algodón, tipo hospital. Rollo tejido plano	Rollo	060.436.0206	2	2	12,081

	(doblada). Largo: 91 M y Ancho 91cm.					
24	Guantes de carnaza, de manga larga, unitalla para manejo de materiales calientes.	Par	Sin clave	2	2	12,081
25	Guantes para exploración, ambidiestro, estériles, de látex, desechables, tamaño chico.	Envase con 100 piezas.	060.456.0383	1	1	12,081
26	Guantes para exploración, ambidiestro, estériles, de látex, desechables, tamaño grande.	Envase con 100 piezas.	060.456.0409	2	2	12,081
27	Guantes para exploración, ambidiestro, estériles, de látex, desechables, tamaño mediano.	Envase con 100 piezas.	060.456.0391	2	2	12,081
28	Hipoclorito de sodio, solución al 13%.	Porrón con 19 L.	Sin clave	2	2	12,081
29	Medio TCBS (Tiosulfato, Citrato, Sales biliares, Sacarosa). TA.	Frasco con 450 g.	080.610.2448	2	2	12,081
30	Mascarilla quirurgica con visor; visera splash guard.	Caja con 25 pzas.	Sin clave	2	2	12,081
31	Matraces de vidrio refractario, con graduación aproximada y con labio tipo erlenmeyer. Para volumenes de: 1000 ml.	Pieza.	080.602.0541	3	3	12,081
32	Mechero de metal inoxidable con quemador tipo bunsen, con regulador de flama, punta estabilizadora. Con manguera adecuada de hule latex de 2 a 3 metros de longitud altura 14 cm.	Pieza.	533.604.0042	3	3	12,081
33	Papel Aluminio rollo de 45 cm. De ancho x 150 m de largo.	Pieza.	Sin clave	1	1	12,081
34	Papel parafinado, para tapar tubos a prueba humedad semitransparente, estirable e inerte. Rollo de 50 cm. De ancho y 760 cm de longitud.	Pieza	080.681.1105	1	1	12,081
35	Peptona de caseína. Para cultivar microrganismos exigentes demostrar indol y probar la potencia de antimicrobianos. TA.	Frasco con 450 gms.	080.610.1879	3	3	12,081
36	Portaobjetos de vidrio, rectangulares de grosor uniforme, de 75x25x0.8 a 1.1 mm. Con esquina y un extremo esmerilado	Caja con 50 piezas.	080.729.0051	3	3	12,081

37	Solución amortiguadora de referencia ph10.	Frasco con 500 ml.	Sin Clave	1	1	12,081
38	Solución amortiguadora de referencia ph7.	Frasco con 500 ml.	080.823.0288	1	1	12,081
39	Solución amortiguadora de referencia ph4.	Frasco con 500 ml.	080.823.1658	1	1	12,081
40	Tiras para la prueba de oxidasa bacteriana.	Envase con 50 piezas.	080.889.0172	1	1	12,081

Informe entregado por Nombre:
QFB. Ramón Rodríguez Alcaraz

Cargo:
Subdirector de Laboratorio Estatal de Salud Pública
Teléfonos: **312-31-6-25-82,6-25-87**

SECCIÓN III. NORMAS GENERALES PARA EL CÁLCULO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS EN EL CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR.

Cuadro VIII. Insecticidas

No.	DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO	PRESENTACION DEL MEDICMANETO	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA POR EL ESTADO	CANTIDAD ENTREGADA AL ALMACEN	POBLACION BENEFICIADA
1	Malathion al 40%	Garrafa de 20 lts.	s/c	200	200	12,081
2	Espinosad tabletas al 7.48%	Caja con 4,000 tabletas	s/c	100	100	12,081
3	Propoxur polvo humectable al 70%	Cuñetas de 4.5 kg. con sobres de 25 gr. Y cuñete con 180 sobres	s/c	52	52	12,081
4	Pabellón de tela mosquitera impregnados con insecticida de larga duración	Caja con 50 piezas.	s/c	6	6	12,081

5	Pirimifos metil 48%	Caja c/12 litris	s/c	20	20	12,081

Informe entregado por nombre:
Alejandro Naranjo Rosales

Cargo:
Coordinador estatal Del Programa de vectores
Teléfonos:
312.31 6 22 23
312.31 6 22 00 Ext. 437

SECCIÓN IV. INSUMOS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Cuadro IX Productos para el control de riesgos sanitarios

No.	DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO	PRESENTACIÓN DEL MEDICMANETO	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA POR EL ESTADO	CANTIDAD ENTREGADA AL ALMACEN	POBLACION BENEFICIADA
1	Hipoclorito de calcio al 65 %	Hipoclorito de calcio al 65 % en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español	Sin clave	5	5	12,081
2	Plata coloidal al 0.36 %	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca	Sin clave	5	5	12,081

		e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma)				
3	Frasco de 100 ml esteril, transparente, no flourescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rapidas de detección de coliformes y E coli en agua.	Caja con 200 frascos	s/c	1	1	12,081
4	Reactivo para pruebas rapidas de detección de coliformes y e coli en Tecnologia	Reactivo para pruebas rapidas de detección de coliformes y e coli en agua (24 horas, presencia/ausencia). de sustratos definidos.	Sin clave	1	1	12,081

Cuadro X Insumos de laboratorio para el control de riesgos sanitarios

No.	DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO	PRESENTACION DEL MEDICMANETO	CLAVE	CANTIDAD SOLICITADA POR EL ESTADO	CANTIDAD ENTREGADA AL ALMACEN	POBLACION BENEFICIADA
1	Antisuero Polivalente 0:1 de V. Cholerae.	Frasco de 1 ml.	080.081.4824	1	1	12,081
2	Antisuero Salmonella Polivlente A, hasta I mas Vi.	Frasco con 1ml.	080.081.0962	1	1	12,081
3	Caja de Petri, de plástico, estéril, desechable, en medidas de: 100 x 15 mm. Con cubierta de repuesto para las cajas de las medidas mencionadas.	Pieza.	080.148.0138	1000	1000	12,081

Informe entregado por Nombre:
IBQ. Ricardo Jiménez Herrera.

Cargo: Comisionado Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios.
Teléfonos: 312-31-6-25-70, 6-25-71
312-31-6-25-82,6-25-87

a) Insumos que se distribuyeron entre la población objetivo

SECCIÓN I. MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LOS DESASTRES NATURALES

Cuadro I. Medicamentos para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas.

DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO	PRESENTACION DEL MEDICMANETO	CLAVE	VILLA DE ALVAREZ		COMALA		COQUIMATLAN		CUAUHTEMOC		COLIMA	
			Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada
AMOXICILINA / ACIDO CLAVULANICO	SUSPENSIÓN CADA FRASCO CON POLVO CONTIENE AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 1.5 G, CLOVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 375 MG	2129	10	2331	7	1800	7	1558	7	850	17	5542
AMOXICILINA – ACIDO CLAVULÁNICO	TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: AMOXICILINA TRIHIDRATADA EQUIVALENTE A 500 MG DE AMOXILINA. CLAVULANATO DE POTASIO EQUIVALENTE A 125 MG DE ÁCIDO CLAVULÁNICO.	2230	10	2331	7	1800	7	1558	7	850	17	5542
ERITROMICINA	CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: ESTEARATO DE ERITROMICINA EQUIVALENTE A 500 MG DE ERITROMICINA.	1971	21	2331	13	1800	13	1558	13	850	25	5542
ERITROMICINA	SUSPENSION CONTIENE: ESTEARATO DE ERITROMICINA EQUIVALENTE 250 MGS./5 ML ENVASE P/100 ML	1972	12	2331	7	1800	7	1558	7	850	15	5542

TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL	COMPRIMIDO O TABLETA CADA COMPRIMIDO O TABLETA CONTIENE: TRIMETOPRIMA 80 MG SULFAMETOXAZOL 400MG	1903	20	2331	13	1800	13	1558	13	850	26	5542
TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL	SUSPENSIÓN CADA 5 ML CONTIENEN: TRIMETOPRIMA 40 MG SULFAMETOXAZOL 200MG	1904	10	2331	7	1800	7	1558	7	850	17	554
CLORFENAMINA	TABLETA CADA TABLETA CONTIENE: MALEATO DE CLORFENAMINA 4.0 MG.	402	40	2331	26	1800	26	1558	26	850	52	554
CLORFENAMINA	0.5 MG / 60ML	408	40	2331	26	1800	26	1558	26	850	52	554
AMBROXOL	SOLUCIÓN CADA 100 ML CONTIENEN: CLORHIDRATO DE AMBROXOL 300 MG	2463	10	2331	7	1800	7	1558	7	850	17	55
SALBUTAMOL	SUSPENSIÓN EN AEROSOL CADA INHALADOR CONTIENE: SALBUTAMOL 20 MG O SULFATO DE SALBUTAMOL EQUIVALENTE A 20 MG	429	4	2331	3	1800	3	1558	3	850	7	55
Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina	300 000 UI /100 000 UI	1923	10	2331	6	1800	6	1558	6	850	16	5
Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina	600 000 UI /200 000 UI	1924	25	2331	15	1800	15	1558	15	850	30	5
Bencilpenicilina benzatinica compuesta	Benzatinica 600 000 UI procaínica 300000 UI cristalina 300 000 UI	1938	20	2331	13	1800	13	1558	13	850	26	5

Cuadro II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de enfermedades diarreicas.

DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO	PRESENTACION DEL MEDICMANETO	CLAVE	VILLA DE ALVAREZ		COMALA		COQUIMATLAN		CUAUHTEMOC		COLIMA	
			Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada
ELECTROLITOS ORALES	SOLUCIÓN CADA SOBRE CON POLVO CONTIENE: GLUCOSA 20.0 G CLORURO DE POTASIO 1.5 G CLORURO DE SODIO 3.5 G CITRATO TRISÓDICO DIHIDRATADO 2.9 G	3623	700	2331	450	1800	450	1558	450	850	950	5542
PLATA COLOIDAL	PLATA COLIDAL AL 0.36% DE PRINCIPIO ACTIVO FRASCO DE PLASTICO DE COLOR OSCURO CON GOTERO INTEGRADO, TAPA DE ROSCA E INSTRUCTIVO DE USO. CADA LOTE DEBERA ESTAR ACOMPAÑADO DE UN CERTIFICADO DE CALIDAD QUE INCLUYE INOCUIDAD DEL PRODUCTO Y EFICIENCIA BACTERICIDA(TIPO ANTIBIOGRAMA)	S/C	740	2331	450	1800	450	1558	450	850	910	5542
DOXICICLINA	CÁPSULA O TABLETA CADA CÁPSULA O TABLETA CONTIENE: HICLATO DE DOXICICLINA EQUIVALENTE A 500 MG DE DOXICILINA.	1940	20	2331	15	1800	15	1558	15	850	25	5542
CLORURO DE SODIO DE 500 ML	SOLUCION INYECTABLE AL 0.9% 0.9 G/100 ML.	3609	4	2331	3	1800	3	1558	3	850	7	5542
Solución Hartman	SOLUCION INYECTABLE 1000 ML.	3615	4	2331	3	1800	3	1558	3	850	7	5542

Cuadro III. Vacunas toxoides, inmunoglobulinas y antitoxinas.

DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO	PRESENTACION DEL MEDICMANETO	CLAVE	VILLA DE ALVAREZ		COMALA		COQUIMATLAN		CUAUHTEMOC		COLIMA	
			Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Pobl ción bene ciad

Vacuna contra Hepatitis "A"	Solución Inyectable Ampoyeta de 0.5 con una dosis, suspensión inyectable.	3825	1250	2331	750	1800	750	1558	750	850	1500	5542
Toxoide Tetanico y Difterico (TD), suspensión inyectable	Frasco ampula con 5ml. (10 dosis)	3810	300	2331	170	1800	160	1558	170	850	400	5542
Antivaricela	Frasco ámpula con liofilizado (Una dosis) y una geringa o ampolleta con 0.5 o 0.7 ml. De diluyente.	3819	1250	2331	750	1800	750	1558	750	850	1725	5541
Vacuna doble viral (SR) solución inyectable	Solución inyectable envase liofilizado para 10 dosis y diluyente	3800	300	2331	170	1800	160	1558	170	850	400	554
Jeringa desechable para aplicar vacuna de Hepatitis "A" ámpula con 10 dosis.	Jeringa de 0.5 ml. Con aguja de 20x32 ml para cargar la jeringa de 23x25 para aplicar la vacuna infantil. Caja con 50 piezas.	060.550 .2715	25	2331	15	1800	15	1558	15	850	30	554
Jeringa desechable para aplicar vacuna Doble Viral (SR)	Jeringa con dos agujas 1 de calibre 20x32 para reconstituir y de calibre 27x13 para aplicar la Vacuna caja con 50	060.550 .2657	5	2331	3	1800	3	1558	3	850	10	554
Jeringa desechable para reconstrucción de vacuna SR desechable para 10 dosis.	Capacidad 5 ml. Con una sola aguja de calibre 20x32 caja con 50 piezas	060.550 .2657	5	2331	3	1800	3	1558	3	850	10	55
Jeringa desechable para la aplicación de TD.	Capacidad 0.5 ml. Por cada jeringa deben incluir 2 agujas 1 de 20x32 para cargar y la otra 22x32 para cargar el biológico caja con 50 piezas	060.550 .2640	5	2331	3	1800	3	1558	3	850	10	55
Faboterápico polivalente antialacrán	Solución inyectable, frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml	3847	240	2331	146	1800	145	1558	145	850	290	55
Faboterápico polivalente antiviperino	Solución inyectable, frasco ámpula con liofilizado y ampolleta	3849	23	2331	13	1800	13	1558	13	850	28	5
Faboterápico polivalente antiaracnido.	Solución inyectable, frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml	3848	10	2331	6	1800	6	1558	6	850	12	5
Faboterápico polivalente anticoralillo.	Solución inyectable, frasco ámpula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml	3850	11	2331	8	1800	8	1558	8	850	25	5

Cuadro IV. Insumos para la prevención de tétanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponzoñosos

DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO	PRESENTACION DEL MEDICMANETO	CLAVE	VILLA DE ALVAREZ		COMALA		COQUIMATLAN		CUAUHTEMOC		COLIMA	
			Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada
Cubrebocas	De dos capas de tela no tejida resistente a fluidosantiestatico hipoalergenico con banda o ajuste elástico a la cabeza desechable	060.621.0524								1,680	1680	12,081
Guantes de latex para aseo	Par	S/C								1,000	1,000	12,081
Alcohol para sanitación de manos	Alcohol en gel, spray, liquido o toallitas para la higiene de manos en campo en empaque individual	S/C								165	165	12,081
Jabón para lavado de manos	Líquido, en polvo o barra en preparación individual	S/C								335	335	12,081
Guantes de carnaza	Par	S/C								400	400	12,081
Electrolitos orales (Glucosa 20g, KCL 1.5g, NaCl 3.5g, citrato)	Polvo (Envase con 27.9g)	3623								335	335	12,081
Plata coloidal al 0.36% de principio activo	Frasco de 30ml	S/C								160	160	12,081
Miconazol crema 20 mg/1g	Envase con 20g	891								160	160	12,081

Cuadro V. Medicamentos para tratamiento de ocurrencia frecuente en casos de Desastres.

DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO	PRESENTACION DEL MEDICMANETO	CLAVE	VILLA DE ALVAREZ		COMALA		COQUIMATLAN		CUAUHTEMOC		COLIMA	
			Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Pobl ción bene ciad
Aluminio- Magnesio	Suspensión Al 3.7 mg, 4 g o 8.9 g/100 ml	1224	131	2331	80	1800	80	1558	80	850	159	554

Butilhioscina	10 mg	1206	11	2331	8	1800	8	1558	8	850	15	5542
Captopril	25 mg	574	36	2331	24	1800	23	1558	23	850	44	5542
Clioquinol	30 mg/g	872	50	2331	30	1800	30	1558	30	850	60	5542
Cloranfenicol	5 mg/g	2821	50	2331	30	1800	30	1558	30	850	60	5542
Metformina	850 mg	5165	36	2331	24	1800	23	1558	23	850	44	5542
Metoclopramida	10 mg	1242	131	2331	80	1800	80	1558	80	850	159	5542
Metoprolol	100 mg	572	36	2331	24	1800	23	1558	23	850	44	554
Miconazol	20 mg/ 1 g	891	50	2331	30	1800	30	1558	30	850	60	554
Nafazolina	1 mg/ml	2804	50	2331	30	1800	30	1558	30	850	60	554
Ranitidina	150 mg	1233	131	2331	80	1800	80	1558	80	850	159	554
Zinc y fenilefrina	2.5 mg/1.2 mg/ ml	2801	50	2331	30	1800	30	1558	30	850	60	554
Nifedipino	10 mg	597	36	2331	24	1800	23	1558	23	850	44	554
Glibenclamida	5 mg	1042	36	2331	24	1800	23	1558	23	850	44	554

Cuadro VI. Catalogo integral de medicamentos e insumos para enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales.

DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO	PRESENTACION DEL MEDICMANETO	CLAVE	VILLA DE ALVAREZ		COMALA		COQUIMATLAN		CUAUHTEMOC		COLIMA	
			Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Po cio ber cia
Ambroxol	30 mg	2462	18	2331	11	1800	11	1558	11	850	22	55
Ambroxol	300 mg/ 100 ml	2463	35	2331	23	1800	22	1558	22	850	43	55
Amoxicilina- Acido Clavulánico	125 mg/31.5 mg/ 5ml	2129	60	2331	37	1800	36	1558	37	850	80	55
Amoxicilina- Acido Clavulánico	500mg/ 125 mg	2230	25	2331	23	1800	12	1558	12	850	33	55
Amoxicilina	500 mg	2128	12	2331	9	1800	9	1558	9	850	16	
Amoxicilina	500 mg/5 ml	2127	12	2331	9	1800	9	1558	9	850	16	
Bencilpenicilina benzatínica Compuesta	Benzatínica 600,000 UI; Procaínica 300,000 UI; Cristalina 300,000 UI	1938	69	2331	41	1800	41	1558	41	850	83	5

Bencilpenicilina procaínica – bencilpenicilina cristalina	300 000 UI /100 000 UI	1923	300	2331	180	1800	180	1558	180	850	360	5542
Bencilpenicilina procaínica - bencilpenicilina cristalina	600 000 UI /200 000 UI	1924	219	2331	130	1800	130	1558	130	850	261	5542
Butilhioscina	10 mg	1206	151	2331	91	1800	91	1558	91	850	176	5542
Captopril	25 mg	574	35	2331	23	1800	22	1558	22	850	43	5542
Clioquinol	30 mg/g	872	75	2331	45	1800	45	1558	45	850	90	5542
Cloranfenicol	5 mg/g	2822	12	2331	9	1800	9	1558	9	850	26	5542
Clorfenamina	4 mg	402	54	2331	32	1800	32	1558	32	850	65	5542
Diclofenaco	100 mg	3417	89	2331	53	1800	53	1558	53	850	107	5542
Difenhidramina	12.5 mg/ 5 ml	405	61	2331	38	1800	38	1558	38	850	75	5542
Doxiciclina	100 mg	1940	151	2331	91	1800	91	1558	91	850	176	5542
Electrolitos orales	Glucosa 20 g, KCl 1.5 g, NaCl 3.5 g, citrato trisódico 2.9 g.	3623	250	2331	150	1800	150	1558	150	850	300	5542
Eritromicina	500 mg	1971	120	2331	70	1800	70	1558	70	850	140	5542
Eritromicina	250 mg/ 5 ml	1972	95	2331	58	1800	58	1558	58	850	116	5542
Glibenclamida	5 mg	1042	35	2331	23	1800	22	1558	22	850	43	554
Itraconazol	100 mg	2018	15	2331	9	1800	9	1558	9	850	18	554
Ketoconazol	200 mg	2016	15	2331	9	1800	9	1558	9	850	18	554
Loratadina		2144	11	2331	8	1800	8	1558	8	850	15	554
Metamizol Sódico	500 mg	108	25	2331	15	1800	15	1558	15	850	30	554
Metformina	850 mg	5165	35	2331	23	1800	22	1558	22	850	43	554
Metoclopramida	10 mg	1242	151	2331	91	1800	91	1558	91	850	176	554
Miconazol	20 mg/ 1 g	891	76	2331	46	1800	46	1558	46	850	86	55
Metoprolol	100 mg	572	35	2331	23	1800	22	1558	22	850	43	55
Nafazolina	1 mg/ml	2804	50	2331	30	1800	30	1558	30	850	60	55
Neomicina, polimixina B y gramicidina	Neomicina 1.75 mg/ml, Polimixina B 5 000 U/ ml, Gramicidina 25 µg/ ml.	2823	50	2331	30	1800	30	1558	30	850	60	55

Nifedipino	10 mg	597	35	2331	23	1800	22	1558	22	850	43	554
Paracetamol	500 mg	104	300	2331	180	1800	180	1558	180	850	360	554
Paracetamol	100 mg/ml	106	164	2331	98	1800	98	1558	98	850	197	554
Paracetamol	300 mg	105	75	2331	45	1800	45	1558	45	850	90	554
Prednisona	5 mg	472	35	2331	24	1800	24	1558	24	850	43	554
Ranitidina	150 mg	1233	131	2331	80	1800	80	1558	80	850	159	554
Salbutamol	20 mg	429	15	2331	9	1800	9	1558	9	850	18	554
Trimetoprima-Sulfametoxazol	80 mg y 400 mg	1903	80	2331	48	1800	48	1558	48	850	96	554
Trimetoprima-Sulfametoxazol	40 mg/200 mg/ 5 ml	1904	100	2331	60	1800	60	1558	60	850	120	554
Zinc y fenilefrina	2.5 mg/1.2 mg/ ml	2801	35	2331	24	1800	24	1558	24	850	43	554

SECCIÓN II. INSUMOS PARA EL DIAGNÓSTICO POR LABORATORIO DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO ASOCIADAS CON DESASTRES NATURALES.

Cuadro VII. Reactivos, insumos y estuches para el diagnóstico de las principales enfermedades asociadas a la ocurrencia de desastres naturales y que ponen en riesgo la Seguridad en Salud.

DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO	PRESENTACION DEL MEDICMANETO	CLAVE	VILLA DE ALVAREZ		COMALA		COQUIMATLAN		CUAUHTEMOC		COLIMA	
			Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Pobl ben ac
Agar base sangre, para aislar e investigar la actividad hemolítica de microorganismos. TA.	Frasco con 450 g.	080.610.1200									1	12,
Aceite de inmersión de baja viscosidad para microscopia. Índice de refracción a n20°C/1.515-1.517.TA.	Frasco con 100 ml.	080.830.3143									1	12,
Agar Mac Conkey. Medio selectivo para el aislamiento de coliformes.TA.	Frasco con 450 g.	080.610.1531									2	12

Agar verde brillante. Medio selectivo y diferencial de enterobacterias patógenas y principalmente Salmonella. TA.	Frasco con 450 g.	080.610. 2497									1	12,081
Agua bidestilada conductancia específica a 25°C 0.6 MHOS, pH 6.8, contenido total de sales de 0.5 ppm. Debe contar con certificado de calidad.	Garrafón de 19 ó 20 L.*	Sin clave									2	12,081
Agar Sulfito de bismuto. Aislamiento de Salmonella typhi. TA.	Frasco con 450 g.	080.610. 0574									1	12,081
Antisuero Vibrio cholerae monovalente Inaba. RTC.	Frasco con 3 ml.	080.081. 4808									2	12,081
Antisuero Vibrio cholerae monovalente Ogawa. RTC.	Frasco con 3 ml.	080.081. 4816									2	12,081
Antisuero Vibrio cholerae, polivalente. RTC.	Frasco con 3 ml.	080.081. 4824									2	12,081
Asas, para siembra de medios de cultivo en estudios bactereologicos. De alambre de nicromel. Diametro del asa: 3mm. Longitud del mango: 20cm.	Paquete con 12.	537.085. 0018									1	12,081
Bata quirúrgica para cirujano, puños ajustables, refuerzo en mangas y pecho. Tela no tejida de polipropileno, impermeable a la penetración de liquidos y fluidos, color antirreflejante, no transparente, antiestática y resistente a la tensión en uso normal. Estéril y desechable. Tamaño grande.	Pieza.	060.231. 0641									20	12,08
Caja de Petri, de plástico, estéril, desechable, en medidas de: 100 x 15 mm. Con cubierta de repuesto para las cajas de las medidas mencionadas.	Pieza.	080.148. 0138									2000	12,0
Caldo tetrationato. Medio enriquecido, principalmente útil para enterobacterias del	Frasco con 450 g.	080.610. 2265									1	12,0

género Salmonella. TA.												
Cloruro de sodio. RA. ACS. Cristales. TA.	frasco con 500g.	080.830. 0677									1	12,081
Criotubos esteriles con tapa de polipropileno de 2 ml. Para temperaturas inferiores a menos 120°C.	Envase con 500 pzas.	080.909. 6480									1	12,081
Cubreobjetos de vidrio No.1 con un espesor de 0.13 a 0.16 mm, en dos dimensiones: 22x22 mm.	Caja con 150	080.265. 0515									2	12,08
Dengue. IgG. Para determinar por técnica inmunoenzimática anticuerpos contra dengue: IgG e IgM, Antígeno inactivado con los cuatro serotipos (1, 2, 3 y 4). Para mínimo 96 pruebas. RTC. La técnica debe estar validada por el InDRE, según el dictamen de evaluación técnica emitido por esta Institución, para cumplir con una sensibilidad y especificidad por arriba del 90%, necesarias en vigilancia epidemiológica. La determinación debe ser para IgG de captura. Con fecha de caducidad minima de seis meses a la fecha de entrega.	Estuche para 96 pruebas.	Sin clave									2	12,0
Dengue. IgM. Para determinar por técnica inmunoenzimática anticuerpos contra dengue: IgG e IgM, Antígeno inactivado con los cuatro serotipos (1, 2, 3 y 4). Para mínimo 96 pruebas. RTC. La técnica debe estar validada por el InDRE, según el dictamen de evaluación técnica emitido por esta Institución, para cumplir con una sensibilidad y especificidad por arriba del 90%, necesarias en vigilancia epidemiológica. La determinación debe ser para IgM de captura. Con	Estuche para 96 pruebas.	Sin clave									2	12

fecha de caducidad mínima de seis meses a la fecha de entrega. MARCA PAN-BIO												
Detergente para lavado de material de vidrio, plástico y porcelana con eliminación completa de trazas y residuos, biodegradable, neutro.	Envase con 4 L.	080.592.0014									1	12,081
Escobillon, de cerdas para lavar tubos de ensaye y frascos, con longitud de 12.5 cm y longitud total de 20 cm. Y diametro de 1.9 cm.	Pieza.	080.382.0273									3	12,081
Escobillones de cerdas para lavar tubos de ensaye y frascos, con longitud de 27.5 cm. Ancho de 5.0 cm.	Pieza.	080.382.0109									3	12,081
Estuche para la detección cualitativa y semicuantitativa de antígeno (NS1) del virus del Dengue en suero o plasma humano mediante ensayo inmunoenzimático tipo sándwich, para 96 pruebas. Evaluado por el InDRE (Certificado de evaluación vigente, Sensibilidad 80% y Especificidad 90%). Con fecha de caducidad mínima de seis meses a la fecha de entrega.	Estuche para 96 pruebas	Sin clave									2	12,08
Gasa simple, seca. De algodón, tipo hospital. Rollo tejido plano (doblada). Largo: 91 M y Ancho 91cm.	Rollo	060.436.0206									2	12,08
Guantes de carnaza, de manga larga, unitalla para manejo de materiales calientes.	Par	Sin clave									2	12,08
Guantes para exploración, ambidiestro, estériles, de látex, desechables, tamaño chico.	Envase con 100 piezas.	060.456.0383									1	12,08
Guantes para exploración, ambidiestro, estériles, de látex, desechables, tamaño	Envase con 100 piezas.	060.456.0409									2	12,08

grande.												
Guantes para exploración, ambidiestro, estériles, de látex, desechables, tamaño mediano.	Envase con 100 piezas.	060.456.0391									2	12,08
Hipoclorito de sodio, solución al 13%.	Porrón con 19 L.	Sin clave									2	12,08
Medio TCBS (Tiosulfato, Citrato, Sales biliares, Sacarosa). TA.	Frasco con 450 g.	080.610.2448									2	12,08
Mascarilla quirurgica con visor; visera splash guard.	Caja con 25 pzas.	Sin clave									2	12,08
Matraces de vidrio refractario, con graduación aproximada y con labio tipo erlenmeyer. Para volumenes de: 1000 ml.	Pieza.	080.602.0541									3	12,08
Mechero de metal inoxidable con quemador tipo bunsen, con regulador de flama, punta estabilizadora. Con manguera adecuada de hule latex de 2 a 3 metros de longitud altura 14 cm.	Pieza.	533.604.0042									3	12,0
Papel Aluminio rollo de 45 cm. De ancho x 150 m de largo.	Pieza.	Sin clave									1	12,0
Papel parafinado, para tapar tubos a prueba humedad semitransparente, estirable e inerte. Rollo de 50 cm. De ancho y 760 cm de longitud.	Pieza	080.681.1105									1	12,0
Peptona de caseína. Para cultivar microrganismos exigentes demostrar indol y probar la potencia de antimicrobianos. TA.	Frasco con 450 gms.	080.610.1879									3	12,0
Portaobjetos de vidrio, rectangulares de grosor uniforme, de 75x25x0.8 a 1.1 mm. Con esquina y un extremo esmerilado	Caja con 50 piezas.	080.729.0051									3	12,
Solución amortiguadora de referencia ph10.	Frasco con 500 ml.	Sin Clave									1	12,

Solución amortiguadora de referencia ph7.	Frasco con 500 ml.	080.823.0288									1	12,081
Solución amortiguadora de referencia ph4.	Frasco con 500 ml.	080.823.1658									1	12,081
Tiras para la prueba de oxidasa bacteriana.	Envase con 50 piezas.	080.889.0172									1	12,081

SECCIÓN III. NORMAS GENERALES PARA EL CÁLCULO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS EN EL CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR.

Cuadro VIII Insecticidas

DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO	PRESENTACION DEL MEDICMANETO	CLAVE	VILLA DE ALVAREZ		COMALA		COQUIMATLAN		CUAUHTEMOC		COLIMA	
			Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada
Malathion al 40%	Garrafa de 20 lts.	s/c	50	2331	35	1800	35	1558	30	850	50	5542
Espinosad tabletas al 7.48%	Caja con 4,000 tabletas	s/c	30	2331	10	1800	15	1558	15	850	30	5542
Pirimotfos Metil 48%	Caja copn 12 litros	s/c	4	2331	3	1800	3	1558	3	850	7	5542
Propoxur polvo humectable al 70%	Cuñetas de 4.5 kg. con sobres de 25 gr. Y cuñete con 180 sobres	s/c	15	2331	7	1800	8	1558	7	850	15	5542
Pabellón de tela mosquitera impregnados con insecticida de larga duración	Caja con 50 piezas.	s/c	1	2331	1	1800	1	1558	1	850	2	5542

SECCIÓN IV. INSUMOS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Cuadro IX Productos para el control de riesgos sanitarios

DESCRIPCION DEL MEDICAMENTO	PRESENTACION DEL MEDICMANETO	CLAVE	VILLA DE ALVAREZ		COMALA		COQUIMATLAN		CUAUHTEMOC		COLIMA	
			Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada	Cantidad a entregar	Población beneficiada
Hipoclorito de calcio	Hipoclorito de calcio al 65 % en	Sin									5	

al 65 %	tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español	clave										12,08
Plata coloidal al 0.36 %	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma)	Sin clave									5	12,0
Frasco de 100 ml esteril, transparente, no flourescente, con tiosulfato de sodio. Para pruebas rapidas de detección de coliformes y E coli en agua.	Caja con 200 frascos	s/c									1	12,0
Reactivo para pruebas rapidas de detección de coliformes y e coli en Tecnologia	Reactivo para pruebas rapidas de detección de coliformes y e coli en agua (24 horas, presencia/ausencia). de sustratos definidos.	Sin clave									1	12,0

Cuadro X Insumos de laboratorio para el control de riesgos sanitarios

Antisuero Polivalente 0:1 de V. Cholerae.	Frasco de 1 ml.	080.081.4824									1	12,081
Antisuero Salmonella Polivlente A, hasta I mas Vi.	Frasco con 1ml.	080.081.0962									1	12,081
Caja de Petri, de plástico, estéril, desechable, en medidas de: 100 x 15 mm. Con cubierta de repuesto para las cajas de las medidas mencionadas.	Pieza.	080.148.0138									1000	12,081

Sin más por el momento, quedo de Usted.

Coordinador: Dr. Cesar Leobardo Amezcua Sánchez

Cargo: Coordinador Estatal del Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres.

Coordinador: Dr. Armando López López

Cargo: Subdirector de Epidemiología

Coordinador: Dr. Gustavo Gudiño Córdova

Cargo: Director de Los Servicios de Salud del Estado

ATENTAMENTE

DR. AGUSTIN LARA ESQUEDA

SECRETARIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL

DEL ESTADO DE COLIMA

C.c.p. **Lic. José María Tapia Franco**

DIRECTOR GENERAL PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS