



“2016, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón”

CENAPRECE-DG-12516-2016

México, D.F. a 18 de Noviembre 2016

Asunto: Envío de Informe de Utilización
FONDEN 2016

MTRO. JONNATHAN JOSUÉ SERRANO VENANCIO
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE COORDINACIÓN,
ANÁLISIS Y NORMATIVIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS

Av. José Vasconcelos No. 221, piso 5,
Col. San Miguel Chapultepec, Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11850, México, D.F.




En seguimiento a los procedimientos para la atención de Solicitudes de Medicamentos e Insumos relacionados con la salud, derivado de la emisión de Declaratoria de Emergencia No. 419 para el estado de Sonora por la Coordinación Nacional de Protección Civil, SEGOB; me permito enviar anexo documento del “Informe de Utilización” que han sido remitido a éste Centro Nacional para que pueda ser analizado y revisado por la Dirección que tiene a su digno cargo.

ENTIDAD FEDERATIVA	BOLETÍN DE CIERRE	NÚMERO DE OFICIO
Sonora	443/16	SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016-1864

No omito comentar, que el documento ya fue remitido, vía electrónica a las cuentas de correo: ctrelles@segob.gob.mx, dggemergencias@segob.gob.mx, dlopezp@segob.gob.mx y aalcantara@segob.gob.mx.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente


Dr. Jesús Felipe González Roldán
Director General.

c.c.p. Dr. Pablo Kuri Morales. Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
Dr. Cuauhtémoc Mancha Motezuma. Director General Adjunto de Programas Preventivos. CENAPRECE.

Sección/Serie: 65.8.13
ALS/CA/11/11/11

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

“2016: Año del Diálogo y la Reconstrucción”

Asunto: Informe de uso de Insumos FONDEN.

Hermosillo, Sonora a 17 de noviembre de 2016.

DR. JESÚS FELIPE GONZÁLEZ ROLDÁN
Director General del Centro Nacional de
Programas Preventivos y Control de Enfermedades.
Benjamín Franklin 132, 3er P., Col: Escandón,
CP 11800, México D.F.



Por este conducto me permito informarle que el día 22 de septiembre del año 2016, la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió el **Boletín de Prensa No. 443/16** a través del cual expidió el aviso de término de la Declaratoria de Emergencia con motivo de que la situación anormal generada por la presencia de la tormenta tropical 'Newton', ocurrido los días 6 y 7 de septiembre del año en curso, y que afectó a los municipios de Átil, Baviácora, Benjamín Hill, Cucurpe, Magdalena, Nogales, Oquitoa, Rayón, Santa Ana, Santa Cruz, Sáric, Trincheras y Tubutama del Estado de Sonora, ha disminuido a niveles aceptables por los apoyos proporcionados con recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, los cuales fueron activados con la Declaratoria de Emergencia difundida a través del **Boletín de Prensa No. 419/16**.

En razón de lo anterior y atento a lo dispuesto por el artículo 16° de los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN que establece:

“Las autoridades de salud de la entidad federativa deberán informar al CENAPRECE, según el Formato G previsto en la Página Institucional www.proteccioncivil.gob.mx, respecto de la utilización de los medicamentos, materiales de curación e insumos para el control de vectores y otros relacionados con la atención y protección de la salud de la población afectada o susceptible de serlo, en un plazo que no deberá exceder de 60 días naturales contados a partir del aviso de término de la Emergencia. El CENAPRECE a su vez, notificará la validación de ese informe a la Dirección General del FONDEN, señalando cómo fueron distribuidos los insumos en los municipios o delegaciones políticas que estuvieron declarados en Emergencia”

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Me permito proporcionarle la siguiente información, para los efectos anteriores:

- a) La población objetivo que resultó finalmente apoyada con cargo al Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN

Municipios	Población bajo emergencia
Átil	8
Baviácora	58
Benjamín Hill	95
Cucurpe	7
Magdalena	473
Nogales	5,678
Oquitoa	4
Rayón	56
Santa Ana	164
Santa Cruz	6
Sáric	77
Trincheras	47
Tubutama	22
Total	6,695

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

b) Insumos que se distribuyeron entre la población objetivo:

SECCIÓN I. MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LOS DESASTRES NATURALES

CUADRO I. Medicamentos para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas.

No.	NOMBRE GENERICO	DESCRIPCION MEDICAMENTO	PRESENTACION	CLAVE	CANTIDAD RECIBIDA	POBLACIÓN BENEFICIADA
1	Amoxicilina / Acido Clavulanico	Suspensión 125 mg/31.5 mg/ 5ml	Envase con 60 ml	2129	100	6,695
2	Amoxicilina / Acido Clavulanico	Tableta 500 mg / 125 mg	12 o 16 tabletas	2230	100	6,695
3	Eritromicina	Tableta o capsula 550 mg	20 tabletas	1971	50	6,695
4	Eritromicina	Suspensión 250 mg / 5 ml	Envase para 100 ml	1972	50	6,695
5	Trimetoprima-Sulfametoxazol	Tableta o comprimido 80 mg y 400 mg	20 tabletas o comprimidos	1903	50	6,695
6	Trimetoprima-Sulfametoxazol	Suspensión 40 mg y 200 mg / 5 ml	Envase con 120 ml	1904	50	6,695
7	Bencilpenicilina procaínica + bencilpenicilina cristalina	Suspensión inyectable 300 000 UI y 100 000 UI	Frasco ampula y diluyente con 2 ml	1923	50	6,695
8	Bencilpenicilina procaínica + bencilpenicilina cristalina	Suspensión inyectable 600 000 UI y 200 000 UI	Frasco ampula y diluyente con 2 ml	1924	50	6,695
9	Bencilpenicilina benzatínica compuesta	Suspensión inyectable Benzatínica 600 000 UI; Procaínica 300 000 UI; Cristalina 300 000 UI	Frasco ampula y diluyente con 3 ml	1938	50	6,695
10	Clorfenamina	Tableta 4 mg	20 tabletas	402	125	6,695
11	Clorfenamina	Jarabe 4 mg,	Envase con 60 ml	408	125	6,695
12	Difenhidramina	Jarabe 0.5 mg / ml	Envase con 60 ml	405	50	6,695
13	Ambroxol	Jarabe 12.5 mg / 5 ml	Envase con 60 ml	2463	50	6,695
14	Salbutamol	Suspensión en aerosol 300 mg / 100 ml	Envase con 120 ml	429	50	6,695
15	Salbutamol	Jarabe 2 mg / 5 ml	Envase con 60 ml	431	50	6,695

Informe entregado por:

Nombre: DR. GERARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Teléfonos: 01 (662) 319-13-22

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

CUADRO II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de enfermedades diarreicas agudas.

No.	NOMBRE GENERICO	DESCRIPCION MEDICAMENTO	PRESENTACION	CLAVE	CANTIDAD RECIBIDA	POBLACIÓN BENEFICIADA
1	Electrolitos orales	Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9	Envase con 27.9 g	3623	3,300	6,695
2	Plata Coloidal	Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36%	Frasco gotero con 30 ml cada pieza	S/C	1,500	6,695
3	Medio de transporte Blair	de Cary Tubo con hisopo en empaque individual	Hisopo rectal	080.610.23 98	2,150	6,695
4	Doxiciclina	Capsulas o tabletas de 100 mg	Caja con 10 tabletas	1940	650	6,695
5	Trimetroprima-Sulfametoxazol	Tabletas o comprimidos 80 mg y 400 mg	Caja con 20 tabletas	1903	50	6,695
6	Trimetroprima-Sulfametoxazol	Suspensión 40 mg/200 mg/ 5 ml.	Envase con 120 ml.	1904	50	6,695
7	Ampicilina	Capsulas o tabletas 500 mg	Caja con 20 tabletas	1929	50	6,695
8	Ampicilina	Suspensión 250 mg / 5 ml	Envase con 60 ml.	1930	50	6,695
9	Metronidazol	Tableta 500 mg	Caja con 20 o 30 tabletas	1308	50	6,695
10	Metronidazol	Suspensión 250 mg / 5 ml	Envase con 12 ml.	1310	50	6,695
11	Solución Hartmann	Solución Inyectable.	Frasco con 1000 ml.	3615	50	6,695
12	Cloruro de Sodio	Solución Inyectable.	Frasco con 1000 ml.	3609	50	6,695

Informe entregado por:

Nombre: DR. GERARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Teléfonos: 01 (662) 319-13-22

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

CUADRO III. Vacunas, Toxoides, Inmunoglobulinas y Antitoxinas.

No.	NOMBRE GENERICO	PRESENTACION	CLAVE	CANTIDAD RECIBIDA	POBLACIÓN BENEFICIADA
1	Faboterápico polivalente antialacrán	Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	750	6,695
2	Faboterápico polivalente Antiarácido	Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	84	6,695
3	Faboterápico polivalente antiviperino	Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	120	6,695
4	Vacuna contra Hepatitis "A".	Solución inyectable, ampolleta de 0.5 ml con una dosis o Suspensión inyectable, envase con una jeringa prellenada con una dosis (0.5ml) o frasco ampula con 10 dosis (5ml).	3825	620 dosis	6,695
5	Anti varicela.	Frasco ampula con liofilizado (una dosis) y una jeringa o ampolleta con 0.5 o 0.7 ml de diluyente.	3819	670 dosis	6,695
6	Jeringa desechable para aplicar Vacuna contra Hepatitis A ampula con 10 dosis.	En caso de usar la presentación de frasco ampula, se deberá aplicar la vacuna con jeringa de 0.5 ml. Con agujas de 20 G x 32 mm para cargar la jeringa y de 23 G x25 mm para aplicar la vacuna infantil, para aplicar la vacuna en adolescentes o adultos se utiliza la aguja de calibre 22 G x 32 mm. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.550.2 715	620 jeringas	6,695
7	Toxoides tetánico y diftérico (Td).	Suspensión inyectable Toxoide diftérico (no más de 5 Lf Toxoide tetánico, no más de 25 Lf, frasco ampula con 5 ml (10 dosis), o con 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 ml).	3810	386 dosis	6,695

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

8	Jeringa desechable para la aplicación de toxoide tetánico diftérico (Td).	Capacidad 0.5 ó 1ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas. Una de calibre 20G x 32mm para cargar la jeringa y otra de calibre 22G x 32mm para aplicar el biológico. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.550.2 640	386 jeringas	6,695
9	Vacuna Doble Viral (SR).	Solución inyectable. Cada 0.5 ml con virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb o Enders o Schwarz 3.0log10 a 4.5log10 DICC50 o 1000 a 3200DICC50 o 103 a 3.2 x 104 DICC50, virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA 27/3 >103 DICC50. Envase liofilizado para 10 dosis y diluyente.	3800	620 dosis	6,695
10	Jeringa desechable para aplicar vacuna Doble Viral (SR).	Capacidad 0.5 ó 1.0 ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas una de calibre 20G x 32 mm para reconstruir y cargar la jeringa con la vacuna y otra de calibre 22G x 13 mm para aplicar la vacuna. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en 2 bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.550.2 657	620 jeringas	6,695

Informe entregado por:

Nombre: DR. RAYMUNDO LÓPEZ VUCOVICH

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

Teléfonos: 01 (662) 319-13-22

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

CUADRO V. Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia frecuente en casos de desastre.

No.	NOMBRE GENERICO	PRESENTACION	CLAVE	CANTIDAD RECIBIDA	POBLACIÓN BENEFICIADA
1	Captopril.	Tabletas	574	100	6,695
2	Metoprolol.	Tabletas	572	100	6,695
3	Nifedipino.	Cápsula de gelatina blanda	597	100	6,695
4	Glibenclamida.	Tabletas	1042	100	6,695
5	Metformina.	Tabletas	5165	100	6,695
6	Butilhioscina.	Grageas	1206	50	6,695
7	Paracetamol.	Tabletas	104	250	6,695
8	Paracetamol.	Sol. Oral	106	100	6,695
9	Metamizol Sódico.	Tabletas	108	250	6,695
10	Naproxeno.	Tabletas	3407	250	6,695
11	Diclofenaco.	Cápsula o gragea de liberación prolongada	3417	250	6,695
12	Ranitidina.	Gragea o Tableta	1233	450	6,695
13	Aluminio- Magnesio.	Suspensión	1224	450	6,695
14	Metoclopramida.	Tabletas	1242	100	6,695
15	Cloranfenicol.	Solución oftálmica	2821	150	6,695
16	Zinc y fenilefrina.	Solución oftálmica	2801	150	6,695
17	Nafazolina.	Solución oftálmica	2804	150	6,695
18	Miconazol.	Crema	891	300	6,695
19	Clioquinol.	Crema	872	50	6,695
20	Permetrina al 1%	Shampoo o solución	S / C	2,000	6,695

Informe entregado por:

Nombre: DR. GERARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Teléfonos: 01 (662) 319-13-22

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

CUADRO VI. Catalogo integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales.

No.	NOMBRE GENERICO	DESCRIPCION MEDICAMENTO	PRESENTACION	CLAVE	CANTIDAD RECIBIDA	POBLACIÓN BENEFICIADA
1	Albendazol	Tableta	200 mg	1344	200	6,695
2	Albendazol	Suspensión	400 mg/20 ml	1345	200	6,695
3	Aluminio-Magnesio	Suspensión	Al 3.7 mg, 4 g o 8.9 g/100 ml	1224	100	6,695
4	Ambroxol	Suspensión	300 mg/ 100 ml	2463	100	6,695
5	Amoxicilina	Cápsula	500 mg	2128	100	6,695
6	Amoxicilina	Suspensión	500 mg/5 ml	2127	100	6,695
7	Ampicilina	Cápsula o tableta	500 mg	1929	100	6,695
8	Ampicilina	Suspensión	250 mg/ 5 ml	1930	100	6,695
9	Butilhioscina	Gragea	10 mg	1206	100	6,695
10	Captopril	Tableta	25 mg	574	100	6,695
11	Clioquinol	Crema	30 mg/g	872	20	6,695
12	Cloranfenicol	Solución oftálmica	5 mg/g	2821	200	6,695
13	Clorfenamina	Tableta	4 mg	402	100	6,695
14	Diclofenaco	Solución inyectable	75 mg/ 3 ml	5501	100	6,695
15	Dicloxacilina	Cápsula o comprimido	500 mg	1926	50	6,695
16	Dicloxacilina	Suspensión	250 mg/ 5 ml	1927	50	6,695
17	Difenhidramina	Jarabe	12.5 mg/ 5 ml	405	100	6,695
18	Doxiciclina	Cápsula o tableta	100 mg	1940	100	6,695
19	Eritromicina	Tableta o cápsula	500 mg	1971	100	6,695
20	Eritromicina	Suspensión	250 mg/ 5 ml	1972	100	6,695
21	Glibenclamida	Tableta	5 mg	1042	100	6,695
22	Ketoconazol	Tableta	200 mg	2016	100	6,695
23	Metamizol Sódico	Comprimido	500 mg	108	100	6,695
24	Metformina	Tableta	850 mg	5165	100	6,695
25	Metoclopramida	Tabletas	10 mg	1242	100	6,695
26	Metoprolol	Tableta	100 mg	572	100	6,695
27	Metronidazol	Tableta	500 mg	1308	100	6,695
28	Metronidazol	Suspensión	250 mg/ 5 ml	1310	100	6,695
29	Miconazol	Crema	20 mg/ 1 g	891	200	6,695
30	Nafazolina	Solución oftálmica	1 mg/ml	2804	200	6,695
31	Naproxeno	Tableta	250 mg	3407	100	6,695

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

32	Neomicina, polimixina B y gramisidina	Solución oftálmica	Neomicina 1.75 mg/ml, Polimixina B 5 000 U/ ml, Gramisidina 25 µg/ ml.	2823	200	6,695
33	Nifedipino	Cápsula de gelatina blanda	10 mg	597	100	6,695
34	Oxido de zinc	Pasta	25 g/100 g	804	200	6,695
35	Paracetamol	Tableta 500 mg	10 tabletas	104	400	6,695
36	Paracetamol	Solución oral 100 mg / ml	Envase gotero 15 ml	106	200	6,695
37	Ranitidina	Gragea o tableta	150 mg	1233	200	6,695
38	Salbutamol	Suspensión en aerosol	20 mg	429	100	6,695
39	Salbutamol	Jarabe	2 mg / 5 ml Envase con 60 ml.	431	100	6,695
40	Trimetoprima-Sulfametoxazol	Tableta o comprimido	80 mg y 400 mg	1903	100	6,695
41	Trimetoprima-Sulfametoxazol	Suspensión	40 mg/200 mg/ 5 ml	1904	100	6,695
42	Zinc y fenilefrina	Solución oftálmica	2.5 mg/1.2 mg/ ml	2801	100	6,695

Informe entregado por:

Nombre: DR. GERARDO ÁLVAREZ HERNÁNDEZ

Cargo: DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN A LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Teléfonos: 01 (662) 319-13-22

SECCIÓN III. MEDICAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS EN EL CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR.

CUADRO VIII. Insecticidas.

No.	PRODUCTO	PRESENTACION	CLAVE	CANTIDAD RECIBIDA	POBLACIÓN BENEFICIADA
1	Clorpirifos al 13.624% adulticida para ULV, en base oleosa.	Tambo con 208 lt. Insecticida organofosforado.	s/c	30	6,695
2	Malathion, al 40%.	Bidon de 20 litros	s/c	200	6,695

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

3	Deltametrina 25%.	Caja con 200 sobres de 25 grs. c/u.	s/c	30	6,695
4	Spinosad al 7.480%.	Caja con 4000 tabletas c/u	s/c	80	6,695
5	Adulticida pabellones impregnados con insecticida.	Piezas.	s/c	1,000	6,695
6	Pimirfos metil al 49%.	Caja con 12 litros.	s/c	100	6,695
7	Bendiocarb al 80%	Caja con 200 sobres de 125 c/u	s/c	30	6,695
8	Malathion, al 41%.	Caja con 2 bidones de 10 litros	s/c	200	6,695

Informe entregado por:

Nombre: ING. JOSÉ DE JESÚS FIGUEROA RAMOS

Cargo: JEFE DEL DEPARTAMENTO DE VECTORES

Teléfonos: 01 (662) 319-13-22

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

c) Distribución de insumos por municipio

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Átil	Malathion, al 40%. Bidon de 20 litros	s/c	12	8
	Spinosad al 7.480%. Caja con 4000 tabletas c/u.	s/c	6	8
	Adulticida pabellones impregnados con insecticida. Piezas.	s/c	50	8
	Pirimifos metil al 49%. Caja con 12 litros.	s/c	12	8
	Bendiocarb al 80%. Caja con 200 sobres de 125 c/u.	s/c	2	8
	Malathion, al 41%. Caja con 2 bidones de 10 litros.	s/c	16	8

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Baviácora	Amoxicilina / Acido Clavulanico Suspensión 125 mg/31.5 mg/ 5ml Envase con 60 ml	2129	7	58
	Amoxicilina / Acido Clavulanico Tableta 500 mg / 125 mg 12 o 16 tabletas	2230	7	58
	Eritromicina Tableta o capsula 550 mg 20 tabletas	1971	3	58
	Eritromicina Suspensión 250 mg / 5 ml Envase para 100 ml	1972	3	58
	Trimetoprima- Sulfametoxazol Tableta o comprimido 80 mg y 400 mg 20 tabletas o comprimidos	1903	3	58
	Trimetoprima- Sulfametoxazol Suspensión 40 mg y 200 mg / 5 ml Envase con 120 ml	1904	3	58
	Bencilpenicilina procaínica + bencilpenicilina cristalina Suspensión inyectable 300 000 UI y 100 000 UI Frasco ampula y diluyente con 2 ml	1923	3	58
	Bencilpenicilina procaínica + bencilpenicilina cristalina Suspensión inyectable 600 000 UI y 200 000 UI Frasco ampula y diluyente con 2 ml	1924	3	58
	Bencilpenicilina benzatínica compuesta Suspensión inyectable Benzatínica 600 000 UI; Procaínica 300 000 UI; Cristalina 300 000 UI Frasco ampula y diluyente con 3 ml	1938	3	58
	Clorfenamina Tableta 4 mg 20 tabletas	402	10	58
	Clorfenamina Jarabe 4 mg, Jarabe 0.5 mg / ml Envase con 60 ml	408	10	58
	Difenhidramina Jarabe 0.5 mg / ml Envase con 60 ml	405	3	58
	Ambroxol Jarabe 12.5 mg 7 5 ml Envase con 60 ml	2463	3	58
	Salbutamol Suspensión en aerosol 300 mg / 100 ml Envase con 120 ml	429	3	58
Salbutamol Jarabe 2 mg / 5 ml	431	3	58	

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Baviácora	Electrolitos orales Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	250	58
	Plata Coloidal Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36% Frasco gotero con 30 ml cada pieza	S/C	150	58
	Medio de transporte Cary Blair Tubo con hisopo en empaque individual Hisopo rectal	080.6 10.23 98	150	58
	Doxiciclina Capsulas o tabletas de 100 mg Caja con 10 tabletas	1940	40	58
	Trimetroprima-Sulfametoxazol Tabletado o comprimidos 80 mg y 400 mg Caja con 20 tabletas	1903	3	58
	Trimetroprima-Sulfametoxazol Suspensión 40 mg/200 mg/ 5 ml. Envase con 120 ml.	1904	3	58
	Ampicilina Capsulas o tabletas 500 mg Caja con 20 tabletas	1929	3	58
	Ampicilina Suspensión 250 mg / 5 ml Envase con 60 ml.	1930	3	58
	Metronidazol Tableta 500 mg Caja con 20 o 30 tabletas	1308	3	58
	Metronidazol Suspensión 250 mg / 5 ml Envase con 12 ml.	1310	3	58
	Solución Hartmann Solución Inyectable. Frasco con 1000 ml.	3615	3	58
	Cloruro de Sodio Solución Inyectable. Frasco con 1000 ml.	3609	3	58
	Faboterápico polivalente antialacrán Solución inyectable, frasco ampola con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	20	58

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Baviácora	Faboterápico polivalente Antiarácnido Solución iny., frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	2	58
	Faboterápico polivalente antiviperino Solución iny., frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	8	58
	Vacuna contra Hepatitis "A". Solución iny., ampolleta de 0.5 ml con una dosis o Suspensión inyectable, envase con una jeringa prellenada con una dosis (0.5ml) o frasco ampula con 10 dosis (5ml).	3825	35	58
	Anti varicela. Frasco ampula con liofilizado (una dosis) y una jeringa o ampolleta con 0.5 o 0.7 ml de diluyente.	3819	40	58
	Jeringa desechable para aplicar Vacuna contra Hepatitis A ampula con 10 dosis. En caso de usar la presentación de frasco ampula, se deberá aplicar la vacuna con jeringa de 0.5 ml. Con agujas de 20 G x 32 mm para cargar la jeringa y de 23 G x25 mm para aplicar la vacuna infantil, para aplicar la vacuna en adolescentes o adultos se utiliza la aguja de calibre 22 G x 32 mm. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.55 0.2715	35	58
	Toxoides tetánico y diftérico (Td). Suspensión inyectable Toxoide diftérico (no más de 5 Lf Toxoide tetánico, no más de 25 Lf, frasco ampula con 5 ml (10 dosis), o con 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 ml).	3810	20	58
	Jeringa desechable para la aplicación de toxoide tetánico diftérico (Td). Capacidad 0.5 ó 1ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas. Una de calibre 20G x 32mm para cargar la jeringa y otra de calibre 22G x 32mm para aplicar el biológico. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.55 0.2640	20	58

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Baviácora	Vacuna Doble Viral (SR). Solución inyectable. Cada 0.5 ml con virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb o Enders o Schwarz 3.0log10 a 4.5log10 DICC50 0 1000 a 32000DICC50 0 103 a 3.2 x 10 ⁴ DICC50, virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA 27/3 >103 DICC50. Envase liofilizado para 10 dosis y diluyente.	3800	35	58
	Jeringa desechable para aplicar vacuna Doble Viral (SR). Capacidad 0.5 ó 1.0 ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas una de calibre 20G x 32 mm para reconstruir y cargar la jeringa con la vacuna y otra de calibre 22G x 13 mm para aplicar la vacuna. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en 2 bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.5 50.26 57	35	58
	Captopril. 30 tabletas, 25 mg.	574	7	58
	Metoprolol. 20 tabletas, 100 mg.	572	7	58
	Nifedipino. 20 cápsulas de gelatina blanda, 10 mg.	597	7	58
	Glibenclamida. 50 tabletas, 5 mg.	1042	7	58
	Metformina. 30 tabletas, 850 mg.	5165	7	58
	Butilhioscina. 10 grageas, 10 mg.	1206	3	58
	Paracetamol. 10 tabletas, 500 mg.	104	17	58
	Paracetamol. Gotero 15 ml, 100 mg/ml.	106	7	58
	Metamizol Sódico. 10 comprimidos, 500 mg.	108	17	58
	Naproxeno. 30 tabletas, 250 mg.	3407	17	58

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Baviácora	Diclofenaco. 20 cápsulas o grageas de liberación prolongada, 100 mg.	3417	17	58
	Ranitidina. 20 grageas o tabletas, 150 mg.	1233	30	58
	Aluminio-Magnesio. Suspensión 240 ml, al 3.7 mg, 4 u 8.9 g / 100 ml.	1224	30	58
	Metoclopramida. 20 tabletas, 10 mg.	1242	7	58
	Cloranfenicol. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 5mg/ml.	2821	12	58
	Zinc y fenilefrina. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 2.5 mg/1.2 mg/ml.	2801	12	58
	Nafazolina. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 1 mg/ml.	2804	12	58
	Miconazol. Crema, 20 g, 20mg/1 g.	891	25	58
	Clioquinol. Crema, 20 g, 30 mg/g.	872	3	58
	Permetrina al 1%. Shampoo o solución, 60 o 120 ml, concentración al 1%.	S / C	140	58
	Malathion, al 40%. Bidon de 20 litros	s/c	8	58
	Deltametrina 25%. Caja con 200 sobres de 25 grs. c/u.	s/c	6	58
	Spinosad al 7.480%. Caja con 4000 tabletas c/u.	s/c	5	58
	Adulticida pabellones impregnados con insecticida. Piezas.	s/c	50	58
	Pirimifos metil al 49%. Caja con 12 litros.	s/c	12	58

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Benjamín Hill	Amoxicilina / Acido Clavulanico Suspensión 125 mg/31.5 mg/ 5ml Envase con 60 ml	2129	7	95
	Amoxicilina / Acido Clavulanico Tableta 500 mg / 125 mg 12 o 16 tabletas	2230	7	95
	Eritromicina Tableta o capsula 550 mg 20 tabletas	1971	3	95
	Eritromicina Suspensión 250 mg / 5 ml Envase para 100 ml	1972	3	95
	Trimetoprima- Sulfametoxazol Tableta o comprimido 80 mg y 400 mg 20 tabletas o comprimidos	1903	3	95
	Trimetoprima- Sulfametoxazol Suspensión 40 mg y 200 mg / 5 ml Envase con 120 ml	1904	3	95
	Bencilpenicilina procaínica + bencilpenicilina cristalina Suspensión inyectable 300 000 UI y 100 000 UI Frasco ampula y diluyente con 2 ml	1923	3	95
	Bencilpenicilina procaínica + bencilpenicilina cristalina Suspensión inyectable 600 000 UI y 200 000 UI Frasco ampula y diluyente con 2 ml	1924	3	95
	Bencilpenicilina benzatínica compuesta Suspensión inyectable Benzatínica 600 000 UI; Procainica 300 000 UI; Cristalina 300 000 UI Frasco ampula y diluyente con 3 ml	1938	3	95
	Clorfenamina Tableta 4 mg 20 tabletas	402	10	95
	Clorfenamina Jarabe 4 mg, Jarabe 0.5 mg / ml Envase con 60 ml	408	10	95
	Difenhidramina Jarabe 0.5 mg / ml Envase con 60 ml	405	3	95
	Ambroxol Jarabe 12.5 mg 7 5 ml Envase con 60 ml	2463	3	95
	Salbutamol Suspensión en aerosol 300 mg / 100 ml Envase con 120 ml	429	3	95
Salbutamol Jarabe 2 mg / 5 ml	431	3	95	

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Benjamín Hill	Electrolitos orales Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	250	95
	Plata Coloidal Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36% Frasco gotero con 30 ml cada pieza	S/C	100	95
	Medio de transporte Cary Blair Tubo con hisopo en empaque individual Hisopo rectal	080.6 10.23 98	150	95
	Doxiciclina Capsulas o tabletas de 100 mg Caja con 10 tabletas	1940	40	95
	Trimetroprima-Sulfametoxazol Tabletado o comprimidos 80 mg y 400 mg Caja con 20 tabletas	1903	3	95
	Trimetroprima-Sulfametoxazol Suspensión 40 mg/200 mg/ 5 ml. Envase con 120 ml.	1904	3	95
	Ampicilina Capsulas o tabletas 500 mg Caja con 20 tabletas	1929	3	95
	Ampicilina Suspensión 250 mg / 5 ml Envase con 60 ml.	1930	3	95
	Metronidazol Tableta 500 mg Caja con 20 o 30 tabletas	1308	3	95
	Metronidazol Suspensión 250 mg / 5 ml Envase con 12 ml.	1310	3	95
	Solución Hartmann Solución Inyectable. Frasco con 1000 ml.	3615	3	95
	Cloruro de Sodio Solución Inyectable. Frasco con 1000 ml.	3609	3	95
	Faboterápico polivalente antialacrán Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	20	95

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Benjamín Hill	Faboterápico polivalente Antiarácnido Solución iny., frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	2	95
	Faboterápico polivalente antiviperino Solución iny., frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	8	95
	Vacuna contra Hepatitis "A". Solución iny., ampolleta de 0.5 ml con una dosis o Suspensión inyectable, envase con una jeringa prellenada con una dosis (0.5ml) o frasco ampula con 10 dosis (5ml).	3825	35	95
	Anti varicela. Frasco ampula con liofilizado (una dosis) y una jeringa o ampolleta con 0.5 o 0.7 ml de diluyente.	3819	40	95
	Jeringa desechable para aplicar Vacuna contra Hepatitis A ampula con 10 dosis. En caso de usar la presentación de frasco ampula, se deberá aplicar la vacuna con jeringa de 0.5 ml. Con agujas de 20 G x 32 mm para cargar la jeringa y de 23 G x25 mm para aplicar la vacuna infantil, para aplicar la vacuna en adolescentes o adultos se utiliza la aguja de calibre 22 G x 32 mm. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.55 0.2715	35	95
	Toxoides tetánico y diftérico (Td). Suspensión inyectable Toxoide diftérico (no más de 5 Lf Toxoide tetánico, no más de 25 Lf, frasco ampula con 5 ml (10 dosis), o con 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 ml).	3810	20	95
	Jeringa desechable para la aplicación de toxoide tetánico diftérico (Td). Capacidad 0.5 ó 1ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas. Una de calibre 20G x 32mm para cargar la jeringa y otra de calibre 22G x 32mm para aplicar el biológico. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.55 0.2640	20	95

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Benjamín Hill	Vacuna Doble Viral (SR). Solución inyectable. Cada 0.5 ml con virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb o Enders o Schwarz 3.0log10 a 4.5log10 DICC50 0 1000 a 32000DICC50 0 103 a 3.2 x 104 DICC50, virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA 27/3 >103 DICC50. Envase liofilizado para 10 dosis y diluyente.	3800	35	95
	Jeringa desechable para aplicar vacuna Doble Viral (SR). Capacidad 0.5 ó 1.0 ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas una de calibre 20G x 32 mm para reconstruir y cargar la jeringa con la vacuna y otra de calibre 22G x 13 mm para aplicar la vacuna. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en 2 bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.5 50.26 57	35	95
	Captopril. 30 tabletas, 25 mg.	574	7	95
	Metoprolol. 20 tabletas, 100 mg.	572	7	95
	Nifedipino. 20 cápsulas de gelatina blanda, 10 mg.	597	7	95
	Glibenclamida. 50 tabletas, 5 mg.	1042	7	95
	Metformina. 30 tabletas, 850 mg.	5165	7	95
	Butilioscina. 10 grageas, 10 mg.	1206	3	95
	Paracetamol. 10 tabletas, 500 mg.	104	17	95
	Paracetamol. Gotero 15 ml, 100 mg/ml.	106	7	95
	Metamizol Sódico. 10 comprimidos, 500 mg.	108	17	95
	Naproxeno. 30 tabletas, 250 mg:	3407	17	95

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Benjamín Hill	Diclofenaco. 20 cápsulas o grageas de liberación prolongada, 100 mg.	3417	17	95
	Ranitidina. 20 grageas o tabletas, 150 mg.	1233	30	95
	Aluminio-Magnesio. Suspensión 240 ml, al 3.7 mg, 4 u 8.9 g / 100 ml.	1224	30	95
	Metoclopramida. 20 tabletas, 10 mg.	1242	7	95
	Cloranfenicol. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 5mg/ml.	2821	12	95
	Zinc y fenilefrina. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 2.5 mg/1.2 mg/ml.	2801	12	95
	Nafazolina. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 1 mg/ml.	2804	12	95
	Miconazol. Crema, 20 g, 20mg/1 g.	891	30	95
	Clioquinol. Crema, 20 g, 30 mg/g.	872	3	95
	Permetrina al 1%. Shampoo o solución, 60 o 120 ml, concentración al 1%.	S / C	140	95
	Malathion, al 40%. Bidon de 20 litros	s/c	28	95
	Spinosad al 7.480%. Caja con 4000 tabletas c/u.	s/c	9	95
	Adulticida pabellones impregnados con insecticida. Piezas.	s/c	150	95
	Pirimifos metil al 49%. Caja con 12 litros.	s/c	16	95
	Bendiocarb al 80% Caja con 200 sobres de 125 c/u	s/c	3	95
	Malathion, al 41%. Caja con 2 bidones de 10 litros	s/c	38	95

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Cucurpe	Malathion, al 40%. Bidon de 20 litros	s/c	4	7
	Spinosad al 7.480%. Caja con 4000 tabletas c/u.	s/c	6	7
	Adulticida pabellones impregnados con insecticida. Piezas.	s/c	50	7
	Pirimifos metil al 49%. Caja con 12 litros.	s/c	10	7
	Deltametrina 25%. Caja con 200 sobres de 25 grs. c/u.	s/c	4	7

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Magdalena	Amoxicilina / Acido Clavulanico Suspensión 125 mg/31.5 mg/ 5ml Envase con 60 ml	2129	8	473
	Amoxicilina / Acido Clavulanico Tableta 500 mg / 125 mg 12 o 16 tabletas	2230	8	473
	Eritromicina Tableta o capsula 550 mg 20 tabletas	1971	3	473
	Eritromicina Suspensión 250 mg / 5 ml Envase para 100 ml	1972	3	473
	Trimetoprima- Sulfametoxazol Tableta o comprimido 80 mg y 400 mg 20 tabletas o comprimidos	1903	3	473
	Trimetoprima- Sulfametoxazol Suspensión 40 mg y 200 mg / 5 ml Envase con 120 ml	1904	3	473
	Bencilpenicilina procaínica + bencilpenicilina cristalina Suspensión inyectable 300 000 UI y 100 000 UI Frasco ampula y diluyente con 2 ml	1923	3	473
	Bencilpenicilina procaínica + bencilpenicilina cristalina Suspensión inyectable 600 000 UI y 200 000 UI Frasco ampula y diluyente con 2 ml	1924	3	473
	Bencilpenicilina benzatínica compuesta Suspensión inyectable Benzatínica 600 000 UI; Procaínica 300 000 UI; Cristalina 300 000 UI Frasco ampula y diluyente con 3 ml	1938	3	473
	Clorfenamina Tableta 4 mg 20 tabletas	402	15	473
	Clorfenamina Jarabe 4 mg, Jarabe 0.5 mg / ml Envase con 60 ml	408	15	473
	Difenhidramina Jarabe 0.5 mg / ml Envase con 60 ml	405	3	473
	Ambroxol Jarabe 12.5 mg 7 5 ml Envase con 60 ml	2463	3	473
	Salbutamol Suspensión en aerosol 300 mg / 100 ml Envase con 120 ml	429	3	473
Salbutamol Jarabe 2 mg / 5 ml	431	3	473	

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Magdalena	Electrolitos orales Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	800	473
	Plata Coloidal Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36% Frasco gotero con 30 ml cada pieza	S/C	200	473
	Medio de transporte Cary Blair Tubo con hisopo en empaque individual Hisopo rectal	080.6 10.23 98	200	473
	Doxiciclina Capsulas o tabletas de 100 mg Caja con 10 tabletas	1940	60	473
	Trimetroprima-Sulfametoxazol Tabletado o comprimidos 80 mg y 400 mg Caja con 20 tabletas	1903	3	473
	Trimetroprima-Sulfametoxazol Suspensión 40 mg/200 mg/ 5 ml. Envase con 120 ml.	1904	3	473
	Ampicilina Capsulas o tabletas 500 mg Caja con 20 tabletas	1929	3	473
	Ampicilina Suspensión 250 mg / 5 ml Envase con 60 ml.	1930	3	473
	Metronidazol Tableta 500 mg Caja con 20 o 30 tabletas	1308	3	473
	Metronidazol Suspensión 250 mg / 5 ml Envase con 12 ml.	1310	3	473
	Solución Hartmann Solución Inyectable. Frasco con 1000 ml.	3615	3	473
	Cloruro de Sodio Solución Inyectable. Frasco con 1000 ml.	3609	3	473
	Faboterápico polivalente antialacrán Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	200	473

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Magdalena	Faboterápico polivalente Antiarácido Solución iny., frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	10	473
	Faboterápico polivalente antiviperino Solución iny., frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	12	473
	Vacuna contra Hepatitis "A". Solución iny., ampolleta de 0.5 ml con una dosis o Suspensión inyectable, envase con una jeringa prellenada con una dosis (0.5ml) o frasco ampula con 10 dosis (5ml).	3825	60	473
	Anti varicela. Frasco ampula con liofilizado (una dosis) y una jeringa o ampolleta con 0.5 o 0.7 ml de diluyente.	3819	80	473
	Jeringa desechable para aplicar Vacuna contra Hepatitis A ampula con 10 dosis. En caso de usar la presentación de frasco ampula, se deberá aplicar la vacuna con jeringa de 0.5 ml. Con agujas de 20 G x 32 mm para cargar la jeringa y de 23 G x25 mm para aplicar la vacuna infantil, para aplicar la vacuna en adolescentes o adultos se utiliza la aguja de calibre 22 G x 32 mm. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.55 0.2715	60	473
	Toxoides tetánico y diftérico (Td). Suspensión inyectable Toxoide diftérico (no más de 5 Lf Toxoide tetánico, no más de 25 Lf, frasco ampula con 5 ml (10 dosis), o con 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 ml).	3810	60	473
	Jeringa desechable para la aplicación de toxoide tetánico diftérico (Td). Capacidad 0.5 ó 1ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas. Una de calibre 20G x 32mm para cargar la jeringa y otra de calibre 22G x 32mm para aplicar el biológico. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.55 0.2640	60	473

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Magdalena	Vacuna Doble Viral (SR). Solución inyectable. Cada 0.5 ml con virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb o Enders o Schwarz 3.0log10 a 4.5log10 DICC50 0 1000 a 32000DICC50 0 103 a 3.2 x 10 ⁴ DICC50, virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA 27/3 >103 DICC50. Envase liofilizado para 10 dosis y diluyente.	3800	60	473
	Jeringa desechable para aplicar vacuna Doble Viral (SR). Capacidad 0.5 ó 1.0 ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas una de calibre 20G x 32 mm para reconstruir y cargar la jeringa con la vacuna y otra de calibre 22G x 13 mm para aplicar la vacuna. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en 2 bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.5 50.26 57	60	473
	Captopril. 30 tabletas, 25 mg.	574	8	473
	Metoprolol. 20 tabletas, 100 mg.	572	8	473
	Nifedipino. 20 cápsulas de gelatina blanda, 10 mg.	597	8	473
	Glibenclamida. 50 tabletas, 5 mg.	1042	8	473
	Metformina. 30 tabletas, 850 mg.	5165	8	473
	Butilioscina. 10 grageas, 10 mg.	1206	3	473
	Paracetamol. 10 tabletas, 500 mg.	104	19	473
	Paracetamol. Gotero 15 ml, 100 mg/ml.	106	8	473
	Metamizol Sódico. 10 comprimidos, 500 mg.	108	19	473
	Naproxeno. 30 tabletas, 250 mg.	3407	19	473

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Magdalena	Diclofenaco. 20 cápsulas o grageas de liberación prolongada, 100 mg.	3417	19	473
	Ranitidina. 20 grageas o tabletas, 150 mg.	1233	40	473
	Aluminio-Magnesio. Suspensión 240 ml, al 3.7 mg, 4 u 8.9 g / 100 ml.	1224	40	473
	Metoclopramida. 20 tabletas, 10 mg.	1242	8	473
	Cloranfenicol. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 5mg/ml.	2821	18	473
	Zinc y fenilefrina. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 2.5 mg/1.2 mg/ml.	2801	18	473
	Nafazolina. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 1 mg/ml.	2804	18	473
	Miconazol. Crema, 20 g, 20mg/1 g.	891	40	473
	Clioquinol. Crema, 20 g, 30 mg/g.	872	3	473
	Permetrina al 1%. Shampoo o solución, 60 o 120 ml, concentración al 1%.	S / C	160	473
	Malathion, al 40%. Bidon de 20 litros	s/c	25	473
	Spinosad al 7.480%. Caja con 4000 tabletas c/u.	s/c	8	473
	Adulticida pabellones impregnados con insecticida. Piezas.	s/c	150	473
	Clorpirifos al 13.624% adulticida para ULV, en base oleosa. Tambo con 208 lt. Insecticida organofosforado.	s/c	14	473
	Bendiocarb al 80% Caja con 200 sobres de 125 c/u	s/c	6	473
	Malathion, al 41%. Caja con 2 bidones de 10 litros	s/c	30	473

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Nogales	Amoxicilina / Acido Clavulanico Suspensión 125 mg/31.5 mg/ 5ml Envase con 60 ml	2129	50	5,678
	Amoxicilina / Acido Clavulanico Tableta 500 mg / 125 mg 12 o 16 tabletas	2230	50	5,678
	Eritromicina Tableta o capsula 550 mg 20 tabletas	1971	29	5,678
	Eritromicina Suspensión 250 mg / 5 ml Envase para 100 ml	1972	29	5,678
	Trimetoprima- Sulfametoxazol Tableta o comprimido 80 mg y 400 mg 20 tabletas o comprimidos	1903	29	5,678
	Trimetoprima- Sulfametoxazol Suspensión 40 mg y 200 mg / 5 ml Envase con 120 ml	1904	29	5,678
	Bencilpenicilina procaínica + bencilpenicilina cristalina Suspensión inyectable 300 000 UI y 100 000 UI Frasco ampula y diluyente con 2 ml	1923	29	5,678
	Bencilpenicilina procaínica + bencilpenicilina cristalina Suspensión inyectable 600 000 UI y 200 000 UI Frasco ampula y diluyente con 2 ml	1924	29	5,678
	Bencilpenicilina benzatínica compuesta Suspensión inyectable Benzatínica 600 000 UI; Procainica 300 000 UI; Cristalina 300 000 UI Frasco ampula y diluyente con 3 ml	1938	29	5,678
	Clorfenamina Tableta 4 mg 20 tabletas	402	50	5,678
	Clorfenamina Jarabe 4 mg, Jarabe 0.5 mg / ml Envase con 60 ml	408	50	5,678
	Difenhidramina Jarabe 0.5 mg / ml Envase con 60 ml	405	29	5,678
	Ambroxol Jarabe 12.5 mg 7 5 ml Envase con 60 ml	2463	29	5,678
	Salbutamol Suspensión en aerosol 300 mg / 100 ml Envase con 120 ml	429	29	5,678
Salbutamol Jarabe 2 mg / 5 ml	431	29	5,678	

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Nogales	Electrolitos orales Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	1,000	5,678
	Plata Coloidal Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36% Frasco gotero con 30 ml cada pieza	S/C	600	5,678
	Medio de transporte Cary Blair Tubo con hisopo en empaque individual Hisopo rectal	080.6 10.23 98	1,050	5,678
	Doxiciclina Capsulas o tabletas de 100 mg Caja con 10 tabletas	1940	350	5,678
	Trimetroprima-Sulfametoxazol Tabletas o comprimidos 80 mg y 400 mg Caja con 20 tabletas	1903	29	5,678
	Trimetroprima-Sulfametoxazol Suspensión 40 mg/200 mg/ 5 ml. Envase con 120 ml.	1904	29	5,678
	Ampicilina Capsulas o tabletas 500 mg Caja con 20 tabletas	1929	29	5,678
	Ampicilina Suspensión 250 mg / 5 ml Envase con 60 ml.	1930	29	5,678
	Metronidazol Tableta 500 mg Caja con 20 o 30 tabletas	1308	29	5,678
	Metronidazol Suspensión 250 mg / 5 ml Envase con 12 ml.	1310	29	5,678
	Solución Hartmann Solución Inyectable. Frasco con 1000 ml.	3615	29	5,678
	Cloruro de Sodio Solución Inyectable. Frasco con 1000 ml.	3609	29	5,678
	Faboterápico polivalente antialacrán Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	400	5,678

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Nogales	Faboterápico polivalente Antiarácido Solución iny., frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	60	5,678
	Faboterápico polivalente antiviperino Solución iny., frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	60	5,678
	Vacuna contra Hepatitis "A". Solución iny., ampolleta de 0.5 ml con una dosis o Suspensión inyectable, envase con una jeringa prellenada con una dosis (0.5ml) o frasco ampula con 10 dosis (5ml).	3825	350	5,678
	Anti varicela. Frasco ampula con liofilizado (una dosis) y una jeringa o ampolleta con 0.5 o 0.7 ml de diluyente.	3819	350	5,678
	Jeringa desechable para aplicar Vacuna contra Hepatitis A ampula con 10 dosis. En caso de usar la presentación de frasco ampula, se deberá aplicar la vacuna con jeringa de 0.5 ml. Con agujas de 20 G x 32 mm para cargar la jeringa y de 23 G x25 mm para aplicar la vacuna infantil, para aplicar la vacuna en adolescentes o adultos se utiliza la aguja de calibre 22 G x 32 mm. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 O 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.55 0.2715	350	5,678
	Toxoides tetánico y diftérico (Td). Suspensión inyectable Toxoide diftérico (no más de 5 Lf Toxoide tetánico, no más de 25 Lf, frasco ampula con 5 ml (10 dosis), o con 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 ml).	3810	200	5,678
	Jeringa desechable para la aplicación de toxoide tetánico diftérico (Td). Capacidad 0.5 ó 1ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas. Una de calibre 20G x 32mm para cargar la jeringa y otra de calibre 22G x 32mm para aplicar el biológico. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 O 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.55 0.2640	200	5,678

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Nogales	Vacuna Doble Viral (SR). Solución inyectable. Cada 0.5 ml con virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb o Enders o Schwarz 3.0log10 a 4.5log10 DICC50 0 1000 a 32000DICC50 0 103 a 3.2 x 104 DICC50, virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA 27/3 >103 DICC50. Envase liofilizado para 10 dosis y diluyente.	3800	350	5,678
	Jeringa desechable para aplicar vacuna Doble Viral (SR). Capacidad 0.5 ó 1.0 ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas una de calibre 20G x 32 mm para reconstruir y cargar la jeringa con la vacuna y otra de calibre 22G x 13 mm para aplicar la vacuna. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en 2 bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.5 50.26 57	350	5,678
	Captopril. 30 tabletas, 25 mg.	574	50	5,678
	Metoprolol. 20 tabletas, 100 mg.	572	50	5,678
	Nifedipino. 20 cápsulas de gelatina blanda, 10 mg.	597	50	5,678
	Glibenclamida. 50 tabletas, 5 mg.	1042	50	5,678
	Metformina. 30 tabletas, 850 mg.	5165	50	5,678
	Butilioscina. 10 grageas, 10 mg.	1206	29	5,678
	Paracetamol. 10 tabletas, 500 mg.	104	129	5,678
	Paracetamol. Gotero 15 ml, 100 mg/ml.	106	50	5,678
	Metamizol Sódico. 10 comprimidos, 500 mg.	108	129	5,678
	Naproxeno. 30 tabletas, 250 mg.	3407	129	5,678

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Nogales	Diclofenaco. 20 cápsulas o grageas de liberación prolongada, 100 mg.	3417	129	5,678
	Ranitidina. 20 grageas o tabletas, 150 mg.	1233	230	5,678
	Aluminio-Magnesio. Suspensión 240 ml, al 3.7 mg, 4 u 8.9 g / 100 ml.	1224	230	5,678
	Metoclopramida. 20 tabletas, 10 mg.	1242	50	5,678
	Cloranfenicol. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 5mg/ml.	2821	60	5,678
	Zinc y fenilefrina. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 2.5 mg/1.2 mg/ml.	2801	60	5,678
	Nafazolina. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 1 mg/ml.	2804	60	5,678
	Miconazol. Crema, 20 g, 20mg/1 g.	891	100	5,678
	Clioquinol. Crema, 20 g, 30 mg/g.	872	29	5,678
	Permetrina al 1%. Shampoo o solución, 60 o 120 ml, concentración al 1%.	S / C	1,000	5,678
	Malathion, al 40%. Bidon de 20 litros	s/c	45	5,678
	Spinosad al 7.480%. Caja con 4000 tabletas c/u.	s/c	12	5,678
	Adulticida pabellones impregnados con insecticida. Piezas.	s/c	150	5,678
	Clorpirifos al 13.624% adulticida para ULV, en base oleosa. Tambo con 208 lt. Insecticida organofosforado.	s/c	16	5,678
	Bendiocarb al 80% Caja con 200 sobres de 125 c/u	s/c	10	5,678
Malathion, al 41%. Caja con 2 bidones de 10 litros	s/c	55	5,678	

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Oquitoa	Malathion, al 40%. Bidon de 20 litros	s/c	6	4
	Spinosad al 7.480%. Caja con 4000 tabletas c/u.	s/c	4	4
	Adulticida pabellones impregnados con insecticida. Piezas.	s/c	50	4
	Pirimifos metil al 49%. Caja con 12 litros.	s/c	8	4
	Bendiocarb al 80%. Caja con 200 sobres de 125 c/u.	s/c	1	4
	Deltametrina 25%. Caja con 200 sobres de 25 grs. c/u.	s/c	4	4

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Rayón	Amoxicilina / Acido Clavulanico Suspensión 125 mg/31.5 mg/ 5ml Envase con 60 ml	2129	7	56
	Amoxicilina / Acido Clavulanico Tableta 500 mg / 125 mg 12 o 16 tabletas	2230	7	56
	Eritromicina Tableta o capsula 550 mg 20 tabletas	1971	3	56
	Eritromicina Suspensión 250 mg / 5 ml Envase para 100 ml	1972	3	56
	Trimetoprima- Sulfametoxazol Tableta o comprimido 80 mg y 400 mg 20 tabletas o comprimidos	1903	3	56
	Trimetoprima- Sulfametoxazol Suspensión 40 mg y 200 mg / 5 ml Envase con 120 ml	1904	3	56
	Bencilpenicilina procaínica + bencilpenicilina cristalina Suspensión inyectable 300 000 UI y 100 000 UI Frasco ampula y diluyente con 2 ml	1923	3	56
	Bencilpenicilina procaínica + bencilpenicilina cristalina Suspensión inyectable 600 000 UI y 200 000 UI Frasco ampula y diluyente con 2 ml	1924	3	56
	Bencilpenicilina benzatínica compuesta Suspensión inyectable Benzatínica 600 000 UI; Procaínica 300 000 UI; Cristalina 300 000 UI Frasco ampula y diluyente con 3 ml	1938	3	56
	Clorfenamina Tableta 4 mg 20 tabletas	402	10	56
	Clorfenamina Jarabe 4 mg, Jarabe 0.5 mg / ml Envase con 60 ml	408	10	56
	Difenhidramina Jarabe 0.5 mg / ml Envase con 60 ml	405	3	56
	Ambroxol Jarabe 12.5 mg 7 5 ml Envase con 60 ml	2463	3	56
	Salbutamol Suspensión en aerosol 300 mg / 100 ml Envase con 120 ml	429	3	56
Salbutamol Jarabe 2 mg / 5 ml	431	3	56	

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Rayón	Electrolitos orales Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	250	56
	Plata Coloidal Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36% Frasco gotero con 30 ml cada pieza	S/C	150	56
	Medio de transporte Cary Blair Tubo con hisopo en empaque individual Hisopo rectal	080.6 10.23 98	150	56
	Doxiciclina Capsulas o tabletas de 100 mg Caja con 10 tabletas	1940	40	56
	Trimetoprima-Sulfametoxazol Tabletado o comprimidos 80 mg y 400 mg Caja con 20 tabletas	1903	3	56
	Trimetoprima-Sulfametoxazol Suspensión 40 mg/200 mg/ 5 ml. Envase con 120 ml.	1904	3	56
	Ampicilina Capsulas o tabletas 500 mg Caja con 20 tabletas	1929	3	56
	Ampicilina Suspensión 250 mg / 5 ml Envase con 60 ml.	1930	3	56
	Metronidazol Tableta 500 mg Caja con 20 o 30 tabletas	1308	3	56
	Metronidazol Suspensión 250 mg / 5 ml Envase con 12 ml.	1310	3	56
	Solución Hartmann Solución Inyectable. Frasco con 1000 ml.	3615	3	56
	Cloruro de Sodio Solución Inyectable. Frasco con 1000 ml.	3609	3	56
	Faboterápico polivalente antialacrán Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	20	56

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Rayón	Faboterápico polivalente Antiarácido Solución iny., frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	2	56
	Faboterápico polivalente antiviperino Solución iny., frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	8	56
	Vacuna contra Hepatitis "A". Solución iny., ampolleta de 0.5 ml con una dosis o Suspensión inyectable, envase con una jeringa prellenada con una dosis (0.5ml) o frasco ampula con 10 dosis (5ml).	3825	35	56
	Anti varicela. Frasco ampula con liofilizado (una dosis) y una jeringa o ampolleta con 0.5 o 0.7 ml de diluyente.	3819	40	56
	Jeringa desechable para aplicar Vacuna contra Hepatitis A ampula con 10 dosis. En caso de usar la presentación de frasco ampula, se deberá aplicar la vacuna con jeringa de 0.5 ml. Con agujas de 20 G x 32 mm para cargar la jeringa y de 23 G x25 mm para aplicar la vacuna infantil, para aplicar la vacuna en adolescentes o adultos se utiliza la aguja de calibre 22 G x 32 mm. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.55 0.2715	35	56
	Toxoides tetánico y diftérico (Td). Suspensión inyectable Toxoide diftérico (no más de 5 Lf Toxoide tetánico, no más de 25 Lf, frasco ampula con 5 ml (10 dosis), o con 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 ml).	3810	20	56
	Jeringa desechable para la aplicación de toxoide tetánico diftérico (Td). Capacidad 0.5 ó 1ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas. Una de calibre 20G x 32mm para cargar la jeringa y otra de calibre 22G x 32mm para aplicar el biológico. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.55 0.2640	20	56

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Rayón	Vacuna Doble Viral (SR). Solución inyectable. Cada 0.5 ml con virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb o Enders o Schwarz 3.0log10 a 4.5log10 DICC50 0 1000 a 32000DICC50 0 103 a 3.2 x 10 ⁴ DICC50, virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA 27/3 >103 DICC50. Envase liofilizado para 10 dosis y diluyente.	3800	35	56
	Jeringa desechable para aplicar vacuna Doble Viral (SR). Capacidad 0.5 ó 1.0 ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas una de calibre 20G x 32 mm para reconstruir y cargar la jeringa con la vacuna y otra de calibre 22G x 13 mm para aplicar la vacuna. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en 2 bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.5 50.26 57	35	56
	Captopril. 30 tabletas, 25 mg.	574	7	56
	Metoprolol. 20 tabletas, 100 mg.	572	7	56
	Nifedipino. 20 cápsulas de gelatina blanda, 10 mg.	597	7	56
	Glibenclamida. 50 tabletas, 5 mg.	1042	7	56
	Metformina. 30 tabletas, 850 mg.	5165	7	56
	Butilhioscina. 10 grageas, 10 mg.	1206	3	56
	Paracetamol. 10 tabletas, 500 mg.	104	17	56
	Paracetamol. Gotero 15 ml, 100 mg/ml.	106	7	56
	Metamizol Sódico. 10 comprimidos, 500 mg.	108	17	56
	Naproxeno. 30 tabletas, 250 mg.	3407	17	

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Rayón	Diclofenaco. 20 cápsulas o grageas de liberación prolongada, 100 mg.	3417	17	56
	Ranitidina. 20 grageas o tabletas, 150 mg.	1233	30	56
	Aluminio-Magnesio. Suspensión 240 ml, al 3.7 mg, 4 u 8.9 g / 100 ml.	1224	30	56
	Metoclopramida. 20 tabletas, 10 mg.	1242	7	56
	Cloranfenicol. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 5mg/ml.	2821	12	56
	Zinc y fenilefrina. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 2.5 mg/1.2 mg/ml.	2801	12	56
	Nafazolina. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 1 mg/ml.	2804	12	56
	Miconazol. Crema, 20 g, 20mg/1 g.	891	25	56
	Clioquinol. Crema, 20 g, 30 mg/g.	872	3	56
	Permetrina al 1%. Shampoo o solución, 60 o 120 ml, concentración al 1%.	S / C	140	56
	Malathion, al 40%. Bidon de 20 litros	s/c	7	56
	Deltametrina 25%. Caja con 200 sobres de 25 grs. c/u.	s/c	5	56
	Spinosad al 7.480%. Caja con 4000 tabletas c/u.	s/c	6	56
	Adulticida pabellones impregnados con insecticida. Piezas.	s/c	50	56
	Pirimifos metil al 49%. Caja con 12 litros.	s/c	9	56

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Santa Ana	Amoxicilina / Acido Clavulanico Suspensión 125 mg/31.5 mg/ 5ml Envase con 60 ml	2129	7	164
	Amoxicilina / Acido Clavulanico Tableta 500 mg / 125 mg 12 o 16 tabletas	2230	7	164
	Eritromicina Tableta o capsula 550 mg 20 tabletas	1971	3	164
	Eritromicina Suspensión 250 mg / 5 ml Envase para 100 ml	1972	3	164
	Trimetoprima- Sulfametoxazol Tableta o comprimido 80 mg y 400 mg 20 tabletas o comprimidos	1903	3	164
	Trimetoprima- Sulfametoxazol Suspensión 40 mg y 200 mg / 5 ml Envase con 120 ml	1904	3	164
	Bencilpenicilina procainica + bencilpenicilina cristalina Suspensión inyectable 300 000 UI y 100 000 UI Frasco ampula y diluyente con 2 ml	1923	3	164
	Bencilpenicilina procainica + bencilpenicilina cristalina Suspensión inyectable 600 000 UI y 200 000 UI Frasco ampula y diluyente con 2 ml	1924	3	164
	Bencilpenicilina benzatinica compuesta Suspensión inyectable Benzatinica 600 000 UI; Procainica 300 000 UI; Cristalina 300 000 UI Frasco ampula y diluyente con 3 ml	1938	3	164
	Clorfenamina Tableta 4 mg 20 tabletas	402	10	164
	Clorfenamina Jarabe 4 mg, Jarabe 0.5 mg / ml Envase con 60 ml	408	10	164
	Difenhidramina Jarabe 0.5 mg / ml Envase con 60 ml	405	3	164
	Ambroxol Jarabe 12.5 mg 7 5 ml Envase con 60 ml	2463	3	164
	Salbutamol Suspensión en aerosol 300 mg / 100 ml Envase con 120 ml	429	3	164
Salbutamol Jarabe 2 mg / 5 ml	431	3	164	

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Santa Ana	Electrolitos orales Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	250	164
	Plata Coloidal Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36% Frasco gotero con 30 ml cada pieza	S/C	100	164
	Medio de transporte Cary Blair Tubo con hisopo en empaque individual Hisopo rectal	080.6 10.23 98	150	164
	Doxiciclina Capsulas o tabletas de 100 mg Caja con 10 tabletas	1940	40	164
	Trimetroprima-Sulfametoxazol Tabletas o comprimidos 80 mg y 400 mg Caja con 20 tabletas	1903	3	164
	Trimetroprima-Sulfametoxazol Suspensión 40 mg/200 mg/ 5 ml. Envase con 120 ml.	1904	3	164
	Ampicilina Capsulas o tabletas 500 mg Caja con 20 tabletas	1929	3	164
	Ampicilina Suspensión 250 mg / 5 ml Envase con 60 ml.	1930	3	164
	Metronidazol Tableta 500 mg Caja con 20 o 30 tabletas	1308	3	164
	Metronidazol Suspensión 250 mg / 5 ml Envase con 12 ml.	1310	3	164
	Solución Hartmann Solución Inyectable. Frasco con 1000 ml.	3615	3	164
	Cloruro de Sodio Solución Inyectable. Frasco con 1000 ml.	3609	3	164
	Faboterápico polivalente antialacrán Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	50	164

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Santa Ana	Faboterápico polivalente Antiarácido Solución iny., frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	4	164
	Faboterápico polivalente antiviperino Solución iny., frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	8	164
	Vacuna contra Hepatitis "A". Solución iny., ampolleta de 0.5 ml con una dosis o Suspensión inyectable, envase con una jeringa prellenada con una dosis (0.5ml) o frasco ampula con 10 dosis (5ml).	3825	35	164
	Anti varicela. Frasco ampula con liofilizado (una dosis) y una jeringa o ampolleta con 0.5 o 0.7 ml de diluyente.	3819	40	164
	Jeringa desechable para aplicar Vacuna contra Hepatitis A ampula con 10 dosis. En caso de usar la presentación de frasco ampula, se deberá aplicar la vacuna con jeringa de 0.5 ml. Con agujas de 20 G x 32 mm para cargar la jeringa y de 23 G x25 mm para aplicar la vacuna infantil, para aplicar la vacuna en adolescentes o adultos se utiliza la aguja de calibre 22 G x 32 mm. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 O 100 almohadillas con alcohol isopropilico al 70%.	060.55 0.2715	35	164
	Toxoides tetánico y diftérico (Td). Suspensión inyectable Toxoide diftérico (no más de 5 Lf Toxoide tetánico, no más de 25 Lf, frasco ampula con 5 ml (10 dosis), o con 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 ml).	3810	26	164
	Jeringa desechable para la aplicación de toxoide tetánico diftérico (Td). Capacidad 0.5 ó 1ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas. Una de calibre 20G x 32mm para cargar la jeringa y otra de calibre 22G x 32mm para aplicar el biológico. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 O 100 almohadillas con alcohol isopropilico al 70%.	060.55 0.2640	26	164

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Santa Ana	Vacuna Doble Viral (SR). Solución inyectable. Cada 0.5 ml con virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb o Enders o Schwarz 3.0log10 a 4.5log10 DICC50 0 1000 a 32000DICC50 0 103 a 3.2 x 10 ⁴ DICC50, virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA 27/3 >103 DICC50. Envase liofilizado para 10 dosis y diluyente.	3800	35	
	Jeringa desechable para aplicar vacuna Doble Viral (SR). Capacidad 0.5 ó 1.0 ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas una de calibre 20G x 32 mm para reconstruir y cargar la jeringa con la vacuna y otra de calibre 22G x 13 mm para aplicar la vacuna. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en 2 bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.5 50.26 57	35	
	Captopril. 30 tabletas, 25 mg.	574	7	164
	Metoprolol. 20 tabletas, 100 mg.	572	7	164
	Nifedipino. 20 cápsulas de gelatina blanda, 10 mg.	597	7	164
	Glibenclamida. 50 tabletas, 5 mg.	1042	7	164
	Metformina. 30 tabletas, 850 mg.	5165	7	164
	Butilhioscina. 10 grageas, 10 mg.	1206	3	164
	Paracetamol. 10 tabletas, 500 mg.	104	17	164
	Paracetamol. Gotero 15 ml, 100 mg/ml.	106	7	164
	Metamizol Sódico. 10 comprimidos, 500 mg.	108	17	164
	Naproxeno. 30 tabletas, 250 mg.	3407	17	164

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Santa Ana	Diclofenaco. 20 cápsulas o grageas de liberación prolongada, 100 mg.	3417	17	164
	Ranitidina. 20 grageas o tabletas, 150 mg.	1233	30	164
	Aluminio-Magnesio. Suspensión 240 ml, al 3.7 mg, 4 u 8.9 g / 100 ml.	1224	30	164
	Metoclopramida. 20 tabletas, 10 mg.	1242	7	164
	Cloranfenicol. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 5mg/ml.	2821	12	164
	Zinc y fenilefrina. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 2.5 mg/1.2 mg/ml.	2801	12	164
	Nafazolina. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 1 mg/ml.	2804	12	164
	Miconazol. Crema, 20 g, 20mg/1 g.	891	25	164
	Clioquinol. Crema, 20 g, 30 mg/g.	872	3	164
	Permetrina al 1%. Shampoo o solución, 60 o 120 ml, concentración al 1%.	S / C	140	164
	Albendazol Tableta 200 mg	1344	200	164
	Albendazol Suspensión 400 mg/20 ml	1345	200	164
	Aluminio- Magnesio Suspensión Al 3.7 mg, 4 g o 8.9 g/100 ml	1224	100	164
	Ambroxol Suspensión 300 mg/100 ml	2463	100	164
	Amoxicilina. Cápsula 500 mg.	2128	100	164
	Amoxicilina Suspensión 500 mg/5 ml	2127	100	164
	Ampicilina Tableta 500 mg	1929	100	164
	Ampicilina Suspensión 250 mg/ 5 ml	1930	100	164
	Butilhioscina Gragea 10 mg	1206	100	164
	Captopril Tableta 25 mg	574	100	164

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Santa Ana	Clioquinol Crema 30 mg/g	872	20	164
	Cloranfenicol Solución oft. 5 mg/g	2821	200	164
	Clorfenamina Tableta 4 mg	402	100	164
	Diclofenaco Sol. iny. 75 mg/ 3 ml	5501	100	164
	Dicloxacilina Cápsula 500 mg	1926	50	164
	Dicloxacilina Suspensión 250 mg / 5 ml.	1927	50	164
	Difenhidramina 12.5 mg/ 5 ml Jarabe	405	100	164
	Doxiciclina Cápsula o tableta 100 mg	1940	100	164
	Eritromicina Tableta o cápsula 500 mg	1971	100	164
	Eritromicina Suspensión 250 mg/ 5 ml	1972	100	164
	Glibenclamida Tableta 5 mg	1042	100	164
	Ketoconazol Tableta 200 mg	2016	100	164
	Metamizol Sódico Comprimido. 500 mg	108	100	164
	Metformina Tableta 850 mg	5165	100	164
	Metoclopramida Tabletas 10 mg	1242	100	164
	Metoprolol Tableta 100 mg	572	100	164
	Metronidazol Tableta 500 mg	1308	100	164
	Metronidazol Susp. 250 mg/ 5 ml	1310	100	164
	Miconazol Crema 20 mg/ 1 g	891	200	164
	Nafazolina Sol. oftálmica 1 mg/ml	2804	200	164
Naproxeno Tableta 250 mg	3407	100	164	
Neomicina, polimixina B y gramicidina Solución oftálmica	2823	200	164	
Nifedipino Cápsula de gelatina blanda 10 mg	597	100	164	

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Santa Ana	Oxido de zinc Pasta 25 g/100 g	804	200	164
	Paracetamol Tableta 500 mg	104	400	164
	Paracetamol Sol. oral 100 mg / ml	106	200	164
	Ranitidina Gragea o tableta 150 mg	1233	200	164
	Salbutamol Susp. en aerosol 20 mg	429	100	164
	Salbutamol jarabe 2 mg / 5 ml	431	100	164
	Trimetoprima- Sulfametoxazol Tableta o comprimido 80 mg y 400 mg	1903	100	164
	Trimetoprima- Sulfametoxazol Suspensión 40 mg / 200 mg / 5 ml	1904	100	164
	Zinc y fenilefrina Solución oftálmica 2.5 mg/1.2 mg/ ml	2801	100	164
	Malathion, al 40%. Bidon de 20 litros	s/c	30	164
	Spinosad al 7.480%. Caja con 4000 tabletas c/u.	s/c	8	164
	Adulticida pabellones impregnados con insecticida. Piezas.	s/c	100	164
	Pirimifos metil al 49%. Caja con 12 litros.	s/c	16	164
	Bendiocarb al 80%. Caja con 200 sobres de 125 c/u.	s/c	8	164
Malathion, al 41%. Caja con 2 bidones de 10 litros.	s/c	42	164	

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Santa Cruz	Malathion, al 40%. Bidon de 20 litros	s/c	12	6
	Spinosad al 7.480%. Caja con 4000 tabletas c/u.	s/c	6	6
	Adulticida pabellones impregnados con insecticida. Piezas.	s/c	50	6
	Pirimifos metil al 49%. Caja con 12 litros.	s/c	5	6
	Deltametrina 25%. Caja con 200 sobres de 25 grs. c/u.	s/c	3	6
	Malathion, al 41%. Caja con 2 bidones de 10 litros.	s/c	19	6

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Sáric	Amoxicilina / Acido Clavulanico Suspensión 125 mg/31.5 mg/ 5ml Envase con 60 ml	2129	7	77
	Amoxicilina / Acido Clavulanico Tableta 500 mg / 125 mg 12 o 16 tabletas	2230	7	77
	Eritromicina Tableta o capsula 550 mg 20 tabletas	1971	3	77
	Eritromicina Suspensión 250 mg / 5 ml Envase para 100 ml	1972	3	77
	Trimetoprima- Sulfametoxazol Tableta o comprimido 80 mg y 400 mg 20 tabletas o comprimidos	1903	3	77
	Trimetoprima- Sulfametoxazol Suspensión 40 mg y 200 mg / 5 ml Envase con 120 ml	1904	3	77
	Bencilpenicilina procainica + bencilpenicilina cristalina Suspensión inyectable 300 000 UI y 100 000 UI Frasco ampula y diluyente con 2 ml	1923	3	77
	Bencilpenicilina procainica + bencilpenicilina cristalina Suspensión inyectable 600 000 UI y 200 000 UI Frasco ampula y diluyente con 2 ml	1924	3	77
	Bencilpenicilina benzatinica compuesta Suspensión inyectable Benzatinica 600 000 UI; Procainica 300 000 UI; Cristalina 300 000 UI Frasco ampula y diluyente con 3 ml	1938	3	77
	Clorfenamina Tableta 4 mg 20 tabletas	402	10	77
	Clorfenamina Jarabe 4 mg, Jarabe 0.5 mg / ml Envase con 60 ml	408	10	77
	Difenhidramina Jarabe 0.5 mg / ml Envase con 60 ml	405	3	77
	Ambroxol Jarabe 12.5 mg 7 5 ml Envase con 60 ml	2463	3	77
	Salbutamol Suspensión en aerosol 300 mg / 100 ml Envase con 120 ml	429	3	77
	Salbutamol Jarabe 2 mg / 5 ml	431	3	77

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Sáric	Electrolitos orales Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	250	77
	Plata Coloidal Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36% Frasco gotero con 30 ml cada pieza	S/C	100	77
	Medio de transporte Cary Blair Tubo con hisopo en empaque individual Hisopo rectal	080.6 10.23 98	150	77
	Doxiciclina Capsulas o tabletas de 100 mg Caja con 10 tabletas	1940	40	77
	Trimetroprima-Sulfametoxazol Tabletado o comprimidos 80 mg y 400 mg Caja con 20 tabletas	1903	3	77
	Trimetroprima-Sulfametoxazol Suspensión 40 mg/200 mg/ 5 ml. Envase con 120 ml.	1904	3	77
	Ampicilina Capsulas o tabletas 500 mg Caja con 20 tabletas	1929	3	77
	Ampicilina Suspensión 250 mg / 5 ml Envase con 60 ml.	1930	3	77
	Metronidazol Tableta 500 mg Caja con 20 o 30 tabletas	1308	3	77
	Metronidazol Suspensión 250 mg / 5 ml Envase con 12 ml.	1310	3	77
	Solución Hartmann Solución Inyectable. Frasco con 1000 ml.	3615	3	77
	Cloruro de Sodio Solución Inyectable. Frasco con 1000 ml.	3609	3	77
	Faboterápico polivalente antialacrán Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	20	77

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Sáric	Faboterápico polivalente Antiarácnido Solución iny., frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	2	77
	Faboterápico polivalente antiviperino Solución iny., frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	8	77
	Vacuna contra Hepatitis "A". Solución iny., ampolleta de 0.5 ml con una dosis o Suspensión inyectable, envase con una jeringa prellenada con una dosis (0.5ml) o frasco ampula con 10 dosis (5ml).	3825	35	77
	Anti varicela. Frasco ampula con liofilizado (una dosis) y una jeringa o ampolleta con 0.5 o 0.7 ml de diluyente.	3819	40	77
	Jeringa desechable para aplicar Vacuna contra Hepatitis A ampula con 10 dosis. En caso de usar la presentación de frasco ampula, se deberá aplicar la vacuna con jeringa de 0.5 ml. Con agujas de 20 G x 32 mm para cargar la jeringa y de 23 G x25 mm para aplicar la vacuna infantil, para aplicar la vacuna en adolescentes o adultos se utiliza la aguja de calibre 22 G x 32 mm. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.55 0.2715	35	77
	Toxoides tetánico y diftérico (Td). Suspensión inyectable Toxoide diftérico (no más de 5 Lf Toxoide tetánico, no más de 25 Lf, frasco ampula con 5 ml (10 dosis), o con 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 ml).	3810	20	77
	Jeringa desechable para la aplicación de toxoide tetánico diftérico (Td). Capacidad 0.5 ó 1ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas. Una de calibre 20G x 32mm para cargar la jeringa y otra de calibre 22G x 32mm para aplicar el biológico. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.55 0.2640	20	77

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Sáric	Vacuna Doble Viral (SR). Solución inyectable. Cada 0.5 ml con virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb o Enders o Schwarz 3.0log10 a 4.5log10 DICC50 0 1000 a 32000DICC50 0 103 a 3.2 x 104 DICC50, virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA 27/3 >103 DICC50. Envase liofilizado para 10 dosis y diluyente.	3800	35	77
	Jeringa desechable para aplicar vacuna Doble Viral (SR). Capacidad 0.5 ó 1.0 ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas una de calibre 20G x 32 mm para reconstruir y cargar la jeringa con la vacuna y otra de calibre 22G x 13 mm para aplicar la vacuna. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en 2 bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.5 50.26 57	35	77
	Captopril. 30 tabletas, 25 mg.	574	7	77
	Metoprolol. 20 tabletas, 100 mg.	572	7	77
	Nifedipino. 20 cápsulas de gelatina blanda, 10 mg.	597	7	77
	Glibenclamida. 50 tabletas, 5 mg.	1042	7	77
	Metformina. 30 tabletas, 850 mg.	5165	7	77
	Butilioscina. 10 grageas, 10 mg.	1206	3	77
	Paracetamol. 10 tabletas, 500 mg.	104	17	77
	Paracetamol. Gotero 15 ml, 100 mg/ml.	106	7	77
	Metamizol Sódico. 10 comprimidos, 500 mg.	108	17	77
	Naproxeno. 30 tabletas, 250 mg.	3407	17	77

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Sáric	Diclofenaco. 20 cápsulas o grageas de liberación prolongada, 100 mg.	3417	17	77
	Ranitidina. 20 grageas o tabletas, 150 mg.	1233	30	77
	Aluminio-Magnesio. Suspensión 240 ml, al 3.7 mg, 4 u 8.9 g / 100 ml.	1224	30	77
	Metoclopramida. 20 tabletas, 10 mg.	1242	7	77
	Cloranfenicol. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 5mg/ml.	2821	12	77
	Zinc y fenilefrina. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 2.5 mg/1.2 mg/ml.	2801	12	77
	Nafazolina. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 1 mg/ml.	2804	12	77
	Miconazol. Crema, 20 g, 20mg/1 g.	891	30	77
	Clioquinol. Crema, 20 g, 30 mg/g.	872	3	77
	Permetrina al 1%. Shampoo o solución, 60 o 120 ml, concentración al 1%.	S / C	140	77
	Malathion, al 40%. Bidon de 20 litros	s/c	8	77
	Spinosad al 7.480%. Caja con 4000 tabletas c/u.	s/c	4	77
	Adulticida pabellones impregnados con insecticida. Piezas.	s/c	50	77
	Pirimifos metil al 49%. Caja con 12 litros.	s/c	4	77
	Deltametrina 25%. Caja con 200 sobres de 25 grs. c/u.	s/c	2	77

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Tubutama	Amoxicilina / Acido Clavulanico Suspensión 125 mg/31.5 mg/ 5ml Envase con 60 ml	2129	7	47
	Amoxicilina / Acido Clavulanico Tableta 500 mg / 125 mg 12 o 16 tabletas	2230	7	47
	Eritromicina Tableta o capsula 550 mg 20 tabletas	1971	3	47
	Eritromicina Suspensión 250 mg / 5 ml Envase para 100 ml	1972	3	47
	Trimetoprima- Sulfametoxazol Tableta o comprimido 80 mg y 400 mg 20 tabletas o comprimidos	1903	3	47
	Trimetoprima- Sulfametoxazol Suspensión 40 mg y 200 mg / 5 ml Envase con 120 ml	1904	3	47
	Bencilpenicilina procaínica + bencilpenicilina cristalina Suspensión inyectable 300 000 UI y 100 000 UI Frasco ampula y diluyente con 2 ml	1923	3	47
	Bencilpenicilina procaínica + bencilpenicilina cristalina Suspensión inyectable 600 000 UI y 200 000 UI Frasco ampula y diluyente con 2 ml	1924	3	47
	Bencilpenicilina benzatínica compuesta Suspensión inyectable Benzatínica 600 000 UI; Procaínica 300 000 UI; Cristalina 300 000 UI Frasco ampula y diluyente con 3 ml	1938	3	47
	Clorfenamina Tableta 4 mg 20 tabletas	402	10	47
	Clorfenamina Jarabe 4 mg, Jarabe 0.5 mg / ml Envase con 60 ml	408	10	47
	Difenhidramina Jarabe 0.5 mg / ml Envase con 60 ml	405	3	47
	Ambroxol Jarabe 12.5 mg 7 5 ml Envase con 60 ml	2463	3	47
	Salbutamol Suspensión en aerosol 300 mg / 100 ml Envase con 120 ml	429	3	47
Salbutamol Jarabe 2 mg / 5 ml	431	3	47	

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Tubutama	Electrolitos orales Polvo compuesto por Glucosa 20 g. KCL 1.5 g. NACL 3.5 g. Citrato Trisodico 2.9 g. Envase con 27.9 g	3623	250	47
	Plata Coloidal Frasco de plástico color oscuro con gotero integrado, con tapa de rosca e instructivo de uso, plata coloidal al 0.36% Frasco gotero con 30 ml cada pieza	S/C	100	47
	Medio de transporte Cary Blair Tubo con hisopo en empaque individual Hisopo rectal	080.6 10.23 98	150	47
	Doxiciclina Capsulas o tabletas de 100 mg Caja con 10 tabletas	1940	40	47
	Trimetroprima-Sulfametoxazol Tabletas o comprimidos 80 mg y 400 mg Caja con 20 tabletas	1903	3	47
	Trimetroprima-Sulfametoxazol Suspensión 40 mg/200 mg/ 5 ml. Envase con 120 ml.	1904	3	47
	Ampicilina Capsulas o tabletas 500 mg Caja con 20 tabletas	1929	3	47
	Ampicilina Suspensión 250 mg / 5 ml Envase con 60 ml.	1930	3	47
	Metronidazol Tableta 500 mg Caja con 20 o 30 tabletas	1308	3	47
	Metronidazol Suspensión 250 mg / 5 ml Envase con 12 ml.	1310	3	47
	Solución Hartmann Solución Inyectable. Frasco con 1000 ml.	3615	3	47
	Cloruro de Sodio Solución Inyectable. Frasco con 1000 ml.	3609	3	47
	Faboterápico polivalente antialacrán Solución inyectable, frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3847	20	47

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Tubutama	Faboterápico polivalente Antiarácido Solución iny., frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	2	47
	Faboterápico polivalente antiviperino Solución iny., frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	8	47
	Vacuna contra Hepatitis "A". Solución iny., ampolleta de 0.5 ml con una dosis o Suspensión inyectable, envase con una jeringa prellenada con una dosis (0.5ml) o frasco ampula con 10 dosis (5ml).	3825	35	47
	Anti varicela. Frasco ampula con liofilizado (una dosis) y una jeringa o ampolleta con 0.5 o 0.7 ml de diluyente.	3819	40	47
	Jeringa desechable para aplicar Vacuna contra Hepatitis A ampula con 10 dosis. En caso de usar la presentación de frasco ampula, se deberá aplicar la vacuna con jeringa de 0.5 ml. Con agujas de 20 G x 32 mm para cargar la jeringa y de 23 G x25 mm para aplicar la vacuna infantil, para aplicar la vacuna en adolescentes o adultos se utiliza la aguja de calibre 22 G x 32 mm. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 0 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.55 0.2715	35	47
	Toxoides tetánico y diftérico (Td). Suspensión inyectable Toxoide diftérico (no más de 5 Lf Toxoide tetánico, no más de 25 Lf, frasco ampula con 5 ml (10 dosis), o con 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 ml).	3810	20	47
	Jeringa desechable para la aplicación de toxoide tetánico diftérico (Td). Capacidad 0.5 ó 1ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas. Una de calibre 20G x 32mm para cargar la jeringa y otra de calibre 22G x 32mm para aplicar el biológico. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 0 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.55 0.2640	20	47

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Tubutama	Vacuna Doble Viral (SR). Solución inyectable. Cada 0.5 ml con virus atenuados de sarampión de las cepas Edmonston-Zagreb o Enders o Schwarz 3.0log10 a 4.5log10 DICC50 0 1000 a 32000DICC50 0 103 a 3.2 x 104 DICC50, virus atenuados de rubéola cepa Wistar RA 27/3 >103 DICC50. Envase liofilizado para 10 dosis y diluyente.	3800	35	47
	Jeringa desechable para aplicar vacuna Doble Viral (SR). Capacidad 0.5 ó 1.0 ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas una de calibre 20G x 32 mm para reconstruir y cargar la jeringa con la vacuna y otra de calibre 22G x 13 mm para aplicar la vacuna. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en 2 bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.5 50.26 57	35	47
	Captopril. 30 tabletas, 25 mg.	574	7	47
	Metoprolol. 20 tabletas, 100 mg.	572	7	47
	Nifedipino. 20 cápsulas de gelatina blanda, 10 mg.	597	7	47
	Glibenclamida. 50 tabletas, 5 mg.	1042	7	47
	Metformina. 30 tabletas, 850 mg.	5165	7	47
	Butilhioscina. 10 grageas, 10 mg.	1206	3	47
	Paracetamol. 10 tabletas, 500 mg.	104	17	47
	Paracetamol. Gotero 15 ml, 100 mg/ml.	106	7	47
	Metamizol Sódico. 10 comprimidos, 500 mg.	108	17	47
	Naproxeno. 30 tabletas, 250 mg.	3407	17	47

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864

Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Tubutama	Diclofenaco. 20 cápsulas o grageas de liberación prolongada, 100 mg.	3417	17	47
	Ranitidina. 20 grageas o tabletas, 150 mg.	1233	30	47
	Aluminio-Magnesio. Suspensión 240 ml, al 3.7 mg, 4 u 8.9 g / 100 ml.	1224	30	47
	Metoclopramida. 20 tabletas, 10 mg.	1242	7	47
	Cloranfenicol. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 5mg/ml.	2821	12	47
	Zinc y fenilefrina. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 2.5 mg/1.2 mg/ml.	2801	12	47
	Nafazolina. Sol. Oftálmica. Gotero 15 ml, 1 mg/ml.	2804	12	47
	Miconazol. Crema, 20 g, 20mg/1 g.	891	25	47
	Clioquinol. Crema, 20 g, 30 mg/g.	872	3	47
	Permetrina al 1%. Shampoo o solución, 60 o 120 ml, concentración al 1%.	S / C	140	47
	Malathion, al 40%. Bidon de 20 litros	s/c	7	47
	Spinosad al 7.480%. Caja con 4000 tabletas c/u.	s/c	2	47
	Adulticida pabellones impregnados con insecticida. Piezas.	s/c	50	47
	Pirimifos metil al 49%. Caja con 12 litros.	s/c	4	47
	Deltametrina 25%. Caja con 200 sobres de 25 grs. c/u.	s/c	3	47

No. De Oficio: SSS-SSS-DGPROSPE-DE-PUED-2016- 1864


Municipio	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
	Descripción y presentación	Clave		
Trincheras	Malathion, al 40%. Bidon de 20 litros	s/c	8	22
	Spinosad al 7.480%. Caja con 4000 tabletas c/u.	s/c	4	22
	Adulticida pabellones impregnados con insecticida. Piezas.	s/c	50	22
	Pirimifos metil al 49%. Caja con 12 litros.	s/c	4	22
	Deltametrina 25%. Caja con 200 sobres de 25 grs. c/u.	s/c	3	22

Es importante señalar que las constancias de entrega recepción de los insumos se encuentran en esta Dirección General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades, en el área del Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, para su consulta y análisis respectivo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.
 EL SECRETARIO DE SALUD PÚBLICA



DR. GILBERTO UNGSON BELTRÁN.

- C.c.p. Mtro. Jonnathan Josué Serrano Venancio. Director General Adjunto de Coordinación, Análisis y Normatividad de Gestión de Riesgos.
- C.c.p. Dr. Luis Becerra Hurtado. Subsecretario de Servicios de Salud.
- C.c.p. Dr. Gerardo Álvarez Hernández. Director General de los Servicios de Salud a la Comunidad.
- C.c.p. Dr. Raymundo López Vucovich. Director General de Servicios de Salud a la Persona.
- C.c.p. Lic. Pascual Axel Soto Espinoza. Comisionado de Protección Contra Riesgos Sanitarios de Sonora.
- C.c.p. Dra. María del Carmen Candía Plata. Directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública
- C.c.p. CP. Francisco Antonio Duarte Mendoza. Jefe del Almacén Estatal.
- C.c.p. Archivo.

g *ed* *pb*
 LBH/GAH/IDCL/RPE/SMVP*

