

SEGOB

SECRETARÍA DE
GOBERNACIÓN



OAXACA

Boletín de Prensa

274/17


Aviso de Término

302/17

FORMATO "G"
INFORME DE UTILIZACION DE MEDICAMENTOS Y OTROS INSUMOS RELACIONADOS CON LA
SALUD CON CARGO AL FONDO PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS FONDEN

Oficio.- 1C/O/ 1859 /11/2017
Fecha: 10 de noviembre 2017.

Dr.
Jesús Felipe González Roldán
Director General del CENAPRECE,
Benjamín Franklin N° 132, 1er. piso,
Col. Escandón, Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11800, México, D.F.



Por este conducto me permito informarle que el 17 de septiembre de 2017, la Coordinación Nacional de Protección Civil, emitió el Boletín de Prensa 302/17 a través del cual expidió el aviso de término de la Declaratoria de Emergencia con motivo de que la situación anormal generada por lluvias severas e inundaciones fluviales y que afectó a diversos municipios del Estado de Oaxaca ha disminuido por los apoyos proporcionados con recursos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN, los cuales fueron activados con la Declaratoria de Emergencia difundida a través del boletín de prensa No. 274/17.

En razón de lo anterior y atento a lo dispuesto por el artículo 16 de los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN (Lineamientos), que establece:

"Las autoridades de salud de la entidad federativa deberán informar al CENAPRECE, según el Formato G previsto en la Página Institucional www.proteccioncivil.gob.mx, respecto de la utilización de los medicamentos, materiales de curación e insumos para el control de vectores y otros relacionados con la atención y protección de la salud de la población afectada o susceptible de serlo, en un plazo que no deberá exceder de 60 días naturales contados a partir del aviso de término de la Emergencia. El CENAPRECE a su vez, notificará la validación de ese informe a la Dirección General del FONDEN, señalando cómo fueron distribuidos los insumos en los municipios o delegaciones políticas que estuvieron declarados en Emergencia"

Me permito presentar el siguiente informe:

a) La población objetivo que resultó finalmente apoyada con cargo al Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN

No.	Municipio	Total de Habitantes bajo los efectos de la emergencia
1	Animas Trujano	3978
2	Chiquihuitlán de Benito Juárez	2601
3	Ciénega de Zimatlán	2946
4	San Agustín de las Juntas	8561
5	San Andrés Teotilalpam	4684
6	San Antonio de la Cal	22701
7	San Baltazar Yatzachí el Bajo	717
8	San Pedro Juchatengo	1790
9	San Raymundo Jalpan	2198
10	Santa Cruz Xoxocotlán	82356
11	Santa Inés Yatzeche	975
12	Villa de Zaachila	36082
13	Zimatlán de Álvarez	20331
total		189920

b) Insumos que se distribuyeron entre la población objetivo

SECCIÓN I. MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES DE IMPORTANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN LOS DESASTRES NATURALES

CUADRO I.- Medicamentos para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas.

No	Descripción y presentación del insumo				Clave	Cantidad solicitada	Cantidad entregada	Población beneficiada
1	AMOXICILINA-ACIDO CLAVULÁNICO	TABLETA	500 MG / 125 MG.	12 O 16 TABLETAS	2230	200	22	3129
2	ERITROMICINA	CÁPSULA O TABLETA	500 MG.	20 CÁPSULAS O TABLETAS	1971	50	22	3129
3	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL	TABLETA O COMPRIMIDO	80 MG Y 400 MG.	20 TABLETAS O COMPRIMIDOS	1903	200	22	3129
4	BENCILPENICILINA PROCAÍNICA-BENCILPENICILINA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	600 000 UI / 200 000 UI.	FRASCO ÁMPULA Y 2 ML. DE DE DILUYENTE	1924	50	26	3129
5	BENCILPENICILINA BENZANTÍNICA COMPUESTA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	BENZANTÍNICA 600 000 UI. PROCAÍNICA 300 000 UI. CRISTALINA 300 000 UI	FRASCO ÁMPULA Y 3 ML. DE DE DILUYENTE	1938	50	22	3129
6	CLORFENAMINA	TABLETA	4 MG	20 TABLETAS	402	625	44	3129

Cálculo realizado por:

Nombre: Dr. Moisés Montalvo Asprón

Cargo: Jefe de la Jurisdicción Sanitaria N° 0 1 "Valles Centrales".

Teléfonos: 51 33359 Y 5185539

CUADRO II.- Medicamentos e insumos para el tratamiento de enfermedades diarreicas agudas (EDA's)

No	Descripción y presentación el insumo			Clave	Cantidad solicitada	Cantidad entregada	Población beneficiada	
1	ELECTROLITOS ORALES	POLVO	GLOCOSA EN VASE CON 20 G. KCL 27.9 G 1.5 G. NaCl 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	3623	1,532	1532	3129	
2	PLATA COLOIDAL	SOLUCIÓN	AL.36 % DE PRINCIPIO ACTIVO	S/C	782	782	3129	
3	DOXICICLINA	CÁPSULA O TABLETA	100 MG	10 CÁPSULAS OTABLETAS	1940	300	3129	
4	MEDIO DE TRANSPORTE DE CARY BLAIR	HISOPO RECTAL Y TUBO CON MEDIO DE TRANSPORTE	PIEZA	TUBOS DE HISOPO PREPARADOS	080.610.2398	1000	1,000	3129

Cálculo realizado por:

Nombre: Dr. Moisés Montalvo Asprón

Cargo: Jefe de la Jurisdicción Sanitaria N° 0 1 "Valles Centrales".

Teléfonos: 51 33359 Y 5185539

CUADRO III.- Vacunas, toxoides, inmunoglobulinas y antitoxinas

N°	Descripción y presentación del insumo	Clave	Cantidad solicitada	Cantidad entregada	Población beneficiada
2	Anti varicela Frasco ampula con liofilizado (una dosis) y una jeringa o ampolleta con 0.5 o 0.7 ml de diluyente.	3819	3,129	3,129	3,129
2	Toxoide tetánico y diftérico (Td) Suspensión inyectable Toxoide diftérico (no más de 5 Lf Toxoide tetánico, no más de 25 Lf, frasco ampula con 5 ml (10 dosis), o con 10 jeringas prellenadas, cada una con una dosis (0.5 ml).	3810	313 frascos con 10 dosis = 3130 dosis	3130	3,129

3	Jeringa desechable para la aplicación de toxoide tetánico diftérico (Td).,Capacidad 0.5 ml. Por cada jeringa deben incluir dos agujas. Una de calibre 20 G x 22 mm para cargar la jeringa y otra de calibre 22 G x 32 mm para aplicar el biológico. Presentación Caja con 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 100 almohadillas con alcohol isopropilico al 70%	060.550.2640	63 cajas con 50 piezas = 3150 piezas	63 cajas con 50 piezas = 3150 piezas	3129
---	---	--------------	--------------------------------------	--------------------------------------	------

Cálculo realizado por:

Nombre: Dra. Yalina María Sánchez Díaz.

Cargo: Responsable de Programación y Logística del PVU.

Teléfonos: 9512595134.

N°	Descripción y presentación del insumo	Clave	Cantidad solicitada	Cantidad entregada	Población beneficiada
1	Faboterápico polivalente anti alacrán y ampoyeta con diluyente de 5 ml, solución inyectable frasco ampula con liofilizado.	3847	100	100	3129
2	faboterá pico polivalente anti arácnido solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	100	100	3129
3	faboterá pico polivalente anti coralillo solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3850	100	100	3129
4	faboterá pico polivalente anti vioperino solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	100	100	3129

Cálculo realizado por:

Nombre: Dr. Moisés Montalvo Asprón

Cargo: Jefe de la Jurisdicción Sanitaria N° 0 1"Valles Centrales".

Teléfonos: 51 33359 Y 5185539

CUADRO IV.- Insumos para la prevención de tétanos otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponzoñosos.

No	Descripción y presentación del insumo	Cantidad por kit de limpieza	Clave	Cantidad solicitada	Cantidad entregada	Población beneficiada
1	GUANTES DE CARNAZA , GUANTES DE USO RUDO CONFECCIONADOS CON CARNAZA DE RES GUANTES CORTOS	1 PAR	S/C ✓	782	782 ✓	3129
2	GUANTES DE LÁTEX PARA ASEO PAR	1 PAR	S/C ✓	45,096	782 ✓	3129
3	JABÓN PARA LAVADO DE MANOS LÍQUIDO, POLVO O BARRA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL	2 PIEZAS.	S/C	45,096	1564 ✓	3129
4	ALCOHOL PARA SANITIZACIÓN DE MANOS ALCOHOL EN GEL, SPRAY, LÍQUIDO O TOALLITAS PARA LA HIGIENE DE MANOS EN AMPO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL (PERSONAL)	1 PZA.	S/C ✓	45,096	782 ✓	3129
5	ELECTROLITOS ORALES GLOCOZA 20 G. KCL 1.5 G. NaCl 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G. POLVO (ENVASE CON 27.9 G)	2 SOBRES	3623 ✓	45,096	1564 ✓	3129
6	PLATA COLOIDAL AL 0.36% DE PRINCIPIO ACTIVO FRASCO DE 30 ML.	1 FRASCO	S/C ✓	45,096	782 ✓	3129
7	MICONAZOL CREMA 20-MG. / 1 G ENVASE CON 20 G	1 TUBO	891 ✓	100	782 ✓	3129
8	CUBREBOCAS DE DOS CAPASDE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE A FLUIDOS, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO A LA CABEZA, DESECHABLE.		060.621.0524 ✓	45096	782 ✓	3129

CUADRO V.- Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia frecuente en casos de desastres.

No	Descripción y presentación del insumo				Clave	Cantidad solicitada	Cantidad entregada	Población beneficiada
1	CAPTOPRIL	TABLETA	25 MG	30 TABLETAS	574	150	40	3129
2	METOPROLOL	TABLETA	100 MG.	20 TABLETAS	572	150	40	3129
3	NIFEDIPINO	CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA	10 MG.	20 CÁPSULAS O GRAGEAS	597	150	40	3129
4	GLIBENCLAMIDA	TABLETA	5 MG.	50 TABLETAS	1042	150	40	3129
5	METFORMINA	TABLETA	850 MG.	30 TABLETAS	5165	150	40	3129
6	BUTILHIOSCINA	GRAGEA	10 MG	10 GRAGEAS O TABLETAS	1206	150	20	3129
7	RANITIDINA	GRAGEA O TABLETA	150 MG.	20 GRAGEAS O TABLETAS	1233	100	138	3129
8	ALUMINIO-MAGNESIO	SUSPENSIÓN	AL 3.7 MG. 4 G. O 8.9 G. / 100 ML.	ENVASE CON 240 ML.	1224	50	50	3129
9	METOCLOPRAMIDA	TABLETA	10 MG.	20 TABLETAS	1242	100	138	3129
10	CLORANFENICOL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	5 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2821	100	52	3129
11	ZINC Y FENILEFRINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	2.5 MG. / 1.2 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2801	100	52	3129
12	NAFAZOLINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	1 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2804	100	52	3129
13	MICONAZOL	CREMA	20 MG. / 1 GR.	ENVASE CON 20 GR.	891	100	78	3129
14	CLIOQUINOL	CREMA	30 MG. / G.	ENVASE CON 20 GR.	872	100	78	3129
15	PERMETRINA	SHAMPOO O SOLUCIÓN	CONCENTRACIÓN AL 1 %	FRASCO DE 60 O 120 ML.	S/C	100	100	3129

CUADRO VI.- Catálogo integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológicas en los desastres naturales

No	descripción y presentación del insumo				Clave	Cantidad solicitada	Cantidad entregada	Población beneficiada
1	ACIDO ACETILSALICICO	TABLETA	500 MG	20 TABLETAS O CÁPSULAS	101	200	41	3129
2	ALUMINIO-MAGNESIO	SUSPENSIÓN	AL 3.7 MG. 4 G. O 8.9 G. / 100 ML.	ENVASE CON 240 ML.	1224	50	50	3129
3	AMBROXOL	SUSPENSIÓN	300 MG / 100 ML.	ENVASE CON 120 ML.	2463	100	38	3129
4	AMOXICILINA-ACIDO CLAVULÁNICO	SUSPENSIÓN	125 MG /31.5 MG. / 5 ML.	ENVASE CON 60 ML.	2129	100	66	3129
5	AMOXICILINA-ACIDO CLAVULANICO	TABLETA	500 MG. / 125 MG.	12 O 16 TABLETAS	2230	100	28	3129
6	BENCILPENICILINA BENZANTINICA COMPUESTA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	BENZANTINICA 600 000 UI. PROCAÍNICA 300 000 UI. CRISTALINA 300 000 UI.	RASCO ÁMPULA Y DILUYENTE CON 3 ML.	1938	50	50	3129
7	BENCILPENICILINA PROCAÍNICA-BENCILPENICILINA CRISTALINA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	3000 000 UI / 100 000 UI	FRASCO ÁMPULA CON DILUYENTE DE 2 ML.	1923	50	50	3129
8	BENCILPENICILINA PROCINICA - BENCILPENICILINA CRISTALINA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	600 000 UI / 200 000 UI.	FRASCO ÁMPULA CON DILUYENTE DE 2 ML.	1924	50	50	3129
9	BUTILHIOSCINA	GRAGEA O TABLETAS	10 MG.	10 GRAGEAS O TABLETAS	1206	100	100	3129
10	CAPTOPRIL	TABLETA	25 MG.	30 TABLETAS	574	100	38	3129
11	CLIOQUINOL	CREMA	30 MG. / G	ENVASE CON 20 G.	872	100	78	3129
12	CLORANFENICOL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	5 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2821	100	52	3129
13	CLORFENAMINA	TABLETA	4 MG	20 TABLETAS	402	100	56	3129
14	CLORFENAMINA	JARABE	0.5 MG/ ML.	ENVASE CON 60 ML.	408	100	66	3129
15	DICLOFENACO	CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	100 MG.	20 CÁPSULAS O GRAGEAS	3417	100	93	3129
16	DIFENHIDRAMINA	JARABE	12.5 MG / 5 ML.	ENVASE CON 60 ML.	405	50	50	3129
17	DOXICICLINA	CÁPSULA O TABLETA	100 MG.	10 CÁPSULAS O TABLETAS	1940	100	100	3129
18	ELECTROLITOS ORALES	POLVO	GLOCOSA 20 G. KCL 1.5 G. NaCl 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	ENVASE CON 27.9 G	3623	500	500	3129

19	ERITROMICINA	TABLETA O CÁPSULA	DE 500 MG.	20 CÁPSULAS O TABLETAS	1971	50	50	3129
20	ERITROMICINA	SUSPENSIÓN	250 MG. / 5 ML.	ENVASE PARA 100 ML.	1972	1000	123	3129
21	GLIBENCLÁMIDA	TABLETA	5 MG.	50 TABLETAS	1042	100	38	3129
22	METAMISOL SÓDICO	COMPRIMIDOS	500 MG.	10 COMPRIMIDOS	108	100	62	3129
23	METFORMINA	TABLETA	850 MG.	30 TABLETAS	5165	100	38	3129
24	METOCLOPRAMIDA	TABLETAS	10 MG.	20 TABLETAS	1242	50	50	3129
25	METOPROLOL	TABLETA	100 MG.	20 TABLETAS	572	100	38	3129
26	MICONAZOL	CREMA	20 MG. / 1 GR.	ENVASE CON 20 GR.	891	100	78	3129
27	NAFAZOLINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	1 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2804	100	52	3129
28	NAPROXENO	TABLETA	250 MG.	30 TABLETAS	3407	100	93	3129
29	NEOMICINA, POLIMIXINA B, Y GRAMICIDINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	NEOMICINA 1.75 MG / ML. POLIMIXINA B 5 000 UI / ML. GRAMICIDINA 25 UG/ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2823	100	52	3129
30	NIFEDIPINO	CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA	10 MG.	20 CÁPSULAS O GRAGEAS	597	100	38	3129
31	PARACETAMOL	TABLETA	500 MG.	10 TABLETAS	104	300	300	3129
32	PARACETAMOL	SOLUCIÓN ORAL	100 MG. / ML.	ENVASE CON GOTERO 15 ML.	106	100	100	3129
33	PARACETAMOL	SUPOSITORIO	300 MG.	3 SUPOSITORIOS	105	50	50	3129
34	RANITIDINA	GRAGEA O TABLETAS	150 MG.	20 GRAGEAS O TABLETA	1233	50	50	3129
35	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL	TABLETA O COMPRIMIDOS	80 MG Y COMPRIMIDOS	20 TABLETAS O COMPRIMIDOS	1903	100	85	3129
36	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL	SUSPENSIÓN	40 MG / 200 MG / 5 ML.	ENVASE CON 120 ML.	1904	100	100	3129
37	ZINC Y FENILEFRINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	2.5 MG / 1.2 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2801	100	52	3129

Cálculo realizado por:

Nombre: Dr. Moisés Montalvo Asprón

Cargo: Jefe de la Jurisdicción Sanitaria N° 0 1 "Valles Centrales".

Teléfonos: 51 33359 Y 5185539

SECCIÓN II. INSUMOS PARA EL DIAGNÓSTICO POR LABORATORIO DE ENFERMEDADES DE INTERÉS EPIDEMIOLÓGICO ASOCIADAS CON DESASTRES NATURALES.

Cuadro VII. Reactivos, insumos y estuches para el diagnóstico de las principales enfermedades asociadas a la ocurrencia de desastres naturales y que ponen en riesgo la Seguridad en Salud.

N°	Descripción y presentación del insumo	Clave	Cantidad solicitada	Cantidad entregada	Población beneficiada
1	Agua bidestilada conductancia específica a 25°C 0.6 MHOS, pH 6.8, contenido total de sales de 0.5 ppm. Debe contar con certificado de calidad. Garrafón de 19 ó 20 L.*	Sin clave	10	3 ✓	189920
2	Alcohol etílico con 96º GL. Técnico. TA. Envase con 18 L.	080.829.4342	2	1 ✓	189920
3	Algodón en láminas. Enrollado o plisado. Envase con 300 g.	060.058.0153	8	8 ✓	189920
4	Antisuero Vibrio cholerae monovalente Inaba. RTC. 16 Frasco con 3 ml.	080.081.4808	1	1 ✓	189920
5	Antisuero Vibrio cholerae monovalente Ogawa. RTC. Frasco con 3 ml.	080.081.4816	1	1 ✓	189920
6	Antisuero Vibrio cholerae, polivalente. RTC. Frasco con 3 ml.	080.081.4824	1	1 ✓	189920
7	Asas, para siembra de medios de cultivo en estudios bacteriológicos. De alambre de nicromel. Diámetro del asa: 3 mm. Longitud del mango: 20 cm. Paquete con 12.	537.085.0018	2	2 ✓	189920
8	Caja de Petri, de plástico, estéril, desechable, en medidas de: 100 x 15 mm. Con cubierta de repuesto para las cajas de las medidas mencionadas. Pieza.	080.148.0138	300	300 ✓	189920
9	Cloruro de sodio. RA. ACS. Cristales. TA. Frasco con 500 g.	080.830.0677	5	3 ✓	189920
10	Detergente para lavado de material de vidrio, plástico y porcelana con eliminación completa de trazas y residuos, biodegradable, neutro. Envase con 4 L.	080.592.0014	2	2 ✓	189920
11	Guante de nitrilo para exploración, no estéril, desechable, ambidiestro, talla chica (6-7). Caja con 100 piezas.	Sin clave	3	3 ✓	189920
12	Guantes de hule látex rojo, manga de por lo menos 15 cm, No. 7 ½. Caja con 10 piezas.	Sin clave	1	1 ✓	189920

13	Guantes para exploración, ambidiestro, estériles, de látex, desechables, tamaño chico. Envase con 100 piezas.	060.456.0383	3	1	189920
14	Guantes para exploración, ambidiestro, estériles, de látex, desechables, tamaño grande. Envase con 100 piezas.	060.456.0409	3	1	189920
15	Guantes para exploración, ambidiestro, estériles, de látex, desechables, tamaño mediano. Envase con 100 piezas.	060.456.0391	3	1	189920
16	Frascos de polietileno, con tubo lateral, pizeta. Para expulsar líquidos a presión, aforar, lavar, teñir, etc. Para volúmenes de: 500 ml. Pieza.	080.431.0233	2	2	189920
17	Hipoclorito de sodio, solución al 13%. Porrón con 19 L.	Sin clave	2	1	189920
18	L-arginina. RA. RTC. Frasco con 100 g.	080.832.4107	1	1	189920
19	Medio TCBS (Tiosulfato, Citrato, Sales biliares, Sacarosa). TA. Frasco con 450 g.	080.610.2448	5	5	189920
20	Peptona de caseína. Para cultivar microorganismos exigentes, demostrar indol y probar la potencia de antimicrobianos. TA. Frasco con 450 g.	080.610.1879	5	4	189920
22	Tubo de ensaye de vidrio borosilicato duro, con tapón de rosca de baquelita, de 16 x 150 mm. Pieza ó en caja con 1,000 piezas.	Sin clave	100 piezas	50	189920

Cálculo realizado por:

Nombre: Q.B. María de Lourdes Cueto Villanueva

Cargo: Jefa del LESP-Oaxaca

Teléfonos: 54-60-005; 54-60-149

SECCIÓN III. NORMAS GENERALES PARA EL CÁLCULO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS EN EL CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR.

Cuadro VIII: Insecticidas.

No.	Descripción y presentación del insumo	Clave	Cantidad solicitada	Cantidad entregada	Población beneficiada
1	Spinosad 7.48 %, Caja con 4000 Tabletas c/u	s/c	50	50	189920
2	Novaluron 9.3 %, Caja con 4 frascos de 200 ml.	s/c	30	30	189920
3	Propoxur 70 %, Cuñete de 4.5 Kg. Con 32 sobres de 143 g.	s/c	55	55	189920

4	Clorpirifos 13.624 %, Tambo de 208 Lts.	s/c	50	40	189920
5	Malhation al 40 %, Bidón con 20 Lts.	s/c	25	23	189920
6	Malhation al 41 %, Caja con dos bidones de 10 Lts c/u.	s/c	25	25	189920
7	Pirimifos-metil 49%, Caja con 12 Lt.	s/c	30	30	189920
8	Pirimifos-metil 28.16%, Caja con 12 Lt.	s/c	108	90	189920
9	Pabellones de tela mosquitera de polietileno (100%) de alta densidad con el ingrediente activo piretroide alphacypermetrina (0.55% w.w. ± 15%) extruido dentro de las fibras del polietileno, de 12 m2 (524 g). Paquete con 50 pz.	s/c	119	119	189920

Cálculo realizado por:

Nombre: Jorge Concha Suarez.

Cargo: Jefe del departamento de prevención y control de enfermedades transmitidas por vector.

Teléfonos: 5140098 .

SECCIÓN IV. INSUMOS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

No.	Descripción y presentación del insumo	Clave	Cantidad solicitada	Cantidad entregada	Población a beneficiar
1	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiriera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español. cuñete de 45 kg	s/c	13	13	3129
2	Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma). Caja con 500. Frasco de 30 ml.	s/c	75	75	3129
3	Comparador Cloro libre (residual) / pH, XX01308, lamotte, Con escala de 0.2, 0.5, 0.8, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 (ppm o mg/L) para Cloro Libre y 6.5, 6.8, 7.0, 7.2, 7.6, 8.2, 8.5 (pH) para pH. kit comparador visual, 30 pastillas DPD1 y 30 pastillas para pH	s/c	13	0	3129
4	Tabletas DPD-1 de disolución rápida para la determinación de cloro libre y total en agua. Caja de 1000 tabletas en tiras de 10 tabletas	s/c	13	0	3129

Calculo realizado por:

Nombre: Dr. Mario Martínez Rojas.

Cargo: Director de Regulación y Fomento Sanitario

Teléfono: 951-5144748 y 95163822.

c) Distribución de Insumos por municipio.

Municipio	Población afectada	Insumos utilizados				Clave	Cantidad de insumo	Población beneficiada	
		Descripción y presentación							
Cuadro I. Medicamentos para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas.									
CIÉNEGA ZIMATLÁN	50	CLORFENAMINA	TABLETA	4 MG	20 TABLETAS	402	1	50	
Cuadro II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de Enfermedades diarreicas agudas (EDA'S)									
CIÉNEGA ZIMATLÁN	50	ELECTROLITOS ORALES	POLVO	GLOCOSA 20 G. KCL 1.5 G. NaCL 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	ENVASE CON 27.9 G	3623	24	50	
	50	PLATA COLOIDAL	SOLUCIÓN	AL.36 % DE PRINCIPIO ACTIVO	FRASCO DE 30 ML.	S/C	12	50	
	50	DOXICICLINA	CÁPSULA O TABLETA	100 MG	10 CÁPSULAS O TABLETAS	1940	5	50	
CIÉNEGA ZIMATLÁN	2496	MEDIO DE TRANSPORTE DE CARY BLAIR, HISOPO RECTAL Y TUBO CON MEDIO DE TRANSPORTE.				080.610.2398	100	100	
Cuadro IV. Insumos para la prevención de tetanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponsoñosos.									
CIÉNEGA ZIMATLÁN	2496	GUANTES DE CARNAZA, GUANTES DE USO RUDO CONFECCIONADO CON CARNAZA DE RES, GUANTES CORTOS.				S/C	50	50	
CIÉNEGA ZIMATLÁN	50	GUANTES DE LÁTEX PARA ASEO	PAR		1 PAR	S/C	12	50	
	50	JABÓN PARA LAVADO DE MANOS		LÍQUIDO, POLVO O BARRA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL	2 PIEZAS.	S/C	25	50	
	50	ALCOHOL PARA SANITIZACIÓN DE MANOS		ALCOHOL EN GEL, SPRAY, LÍQUIDO O TOALLITAS PARA LÁ HIGIENE DE MANOS EN AMPO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL (PERSONAL)	1 PZA.	S/C	12	50	
	50	ELECTROLITOS ORALES GLOCOSA		20 G. KCL 1.5 G. NaCL 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	POLVO (ENVASE CON 27.9 G)	2 SOBRES	3623	25	50
	50	PLATA COLOIDAL AL 0.36 % DE PRINCIPIO ACTIVO			FRASCO DE 30 ML.	1 FRASCO	S/C	12	50
	50	MICONAZOL CREMA 20 MG. / 1 G			ENVASE CON 20 G	1 TUBO	891	12	50
	50	CUBREBOCAS			DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE A FLUIDOS, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO A LA CABEZA, DESECHABLE.		060.621.0524	12	50
Cuadro V. Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia frecuente en caso de desastre.									
CIÉNEGA ZIMATLÁN	50	CAPTOPRIL	TABLETA	25 MG	30 TABLETAS	574	1	50	
CIÉNEGA ZIMATLÁN	50	METOPROLOL	TABLETA	100 MG.	20 TABLETAS	572	1	50	

50	NIFEDIPINO	CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA	10 MG.	20 CÁPSULAS O GRAGEAS	597	1	50
50	GLIBENCLAMIDA	TABLETA	5 MG.	50 TABLETAS	1042	1	50
50	METFORMINA	TABLETA	850 MG.	30 TABLETAS	5165	1	50
50	BUTILHIOSCINA	GRAGEA	10 MG	10 GRAGEAS O TABLETAS	1206	0	50
50	RANITIDINA	GRAGEA O TABLETA	150 MG.	20 GRAGEAS O TABLETAS	1233	2	50
50	ALUMINIO-MAGNESIO	SUSPENSIÓN	AL 3.7 MG. 4 G. O 8.9 G. / 100 ML.	ENVASE CON 240 ML.	1224	1	50
50	METOCLOPRAMIDA	TABLETA	10 MG.	20 TABLETAS	1242	2	50
50	CLORANFENICOL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	5 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2821	1	50
50	ZINC Y FENILEFRINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	2.5 MG. / 1.2 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2801	1	50
50	NAFAZOLINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	1 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2804	1	50
50	MICONAZOL	CREMA	20 MG. / 1 GR.	ENVASE CON 20 GR.	891	1	50
50	CLIOQUINOL	CREMA	30 MG. / G.	ENVASE CON 20 GR.	872	1	50
50	PERMETRINA	SHAMPOO O SOLUCIÓN	CONCENTRACIÓN AL 1 %	FRASCO DE 60 O 120 ML.	S/C	2	50

Cuadro VI. Catalogo Integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales.

CIÉNEGA ZIMATLÁN	50	ACIDO ACETILSALICICO	TABLETA	500 MG	20 TABLETAS O CÁPSULAS	101	1	50
	50	ALUMINIO-MAGNESIO	SUSPENSIÓN	AL 3.7 MG. 4 G. O 8.9 G. / 100 ML.	ENVASE CON 240 ML.	1224	1	50
	50	AMBROXOL	SUSPENSIÓN	300 MG / 100 ML.	ENVASE CON 120 ML.	2463	1	50
	50	AMOXICILINA-ACIDO CLAVULÁNICO	SUSPENSIÓN	125 MG /31.5 MG. / 5 ML.	ENVASE CON 60 ML.	2129	2	50
	50	AMOXICILINA-ACIDO CLAVULANICO	TABLETA	500 MG. / 125 MG.	12 O 16 TABLETAS	2230	1	50
	50	BUTILHIOSCINA	GRAGEA O TABLETAS	10 MG.	10 GRAGEAS O TABLETAS	1206	2	50
	50	CAPTOPRIL	TABLETA	25 MG.	30 TABLETAS	574	1	50
	50	CLIOQUINOL	CREMA	30 MG. / G	ENVASE CON 20 G.	872	1	50
	50	CLORANFENICOL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	5 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2821	1	50
	50	CLORFENAMINA	TABLETA	4 MG	20 TABLETAS	402	1	50
50	CLORFENAMINA	JARABE	0.5 MG/ ML.	ENVASE CON 60 ML.	408	1	50	

50	DICLOFENACO	CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	100 MG.	20 CÁPSULAS O GRAGEAS	3417	2	50
50	DIFENHIDRAMINA	JARABE	12.5 MG / 5 ML.	ENVASE CON 60 ML.	405	1	50
50	DOXICICLINA	CÁPSULA O TABLETA	100 MG.	10 CÁPSULAS O TABLETAS	1940	2	50
50	ELECTROLITOS ORALES	POLVO	GLOCOSA 20 G. KCL 1.5 G. NaCL 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	ENVASE CON 27.9 G	3623	8	50
50	ERITROMICINA	TABLETA O CÁPSULA	DE 500 MG.	20 CÁPSULAS O TABLETAS	1971	1	50
50	ERITROMICINA	SUSPENSIÓN	250 MG. / 5 ML.	ENVASE PARA 100 ML.	1972	2	50
50	GLIBENCLAMIDA	TABLETA	5 MG.	50 TABLETAS	1042	1	50
50	METAMISOL SÓDICO	COMPRIMIDOS	500 MG.	10 COMPRIMIDOS	108	1	50
50	METFORMINA	TABLETA	850 MG.	30 TABLETAS	5165	1	50
50	METOCLOPRAMIDA	TABLETAS	10 MG.	20 TABLETAS	1242	1	50
50	METOPROLOL	TABLETA	100 MG.	20 TABLETAS	572	1	50
50	MICONAZOL	CREMA	20 MG. / 1 GR.	ENVASE CON 20 GR.	891	1	50
50	NAFAZOLINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	1 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2804	1	50
50	NAPROXENO	TABLETA	250 MG.	30 TABLETAS	3407	1	50
50	NEOMICINA, POLIMIXINA B, Y GRAMICIDINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	NEOMICINA 1.75 MG / ML. POLIMIXINA B 5 000 UI / ML. GRAMICIDINA 25 UG/ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2823	1	50
50	NIFEDIPINO	CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA	10 MG.	20 CÁPSULAS O GRAGEAS	597	1	50
50	PARACETAMOL	TABLETA	500 MG.	10 TABLETAS	104	5	50
50	PARACETAMOL	SOLUCIÓN ORAL	100 MG. / ML.	ENVASE CON GOTERO 15 ML.	106	2	50
50	PARACETAMOL	SUPOSITORIO	300 MG.	3 SUPOSITORIOS	105	1	50
50	RANITIDINA	GRAGEA O TABLETAS	150 MG.	20 GRAGEAS O TABLETA	1233	1	50
50	TRIMETOPRIMA - SULFAMETOXASOL	TABLETA O COMPRIMIDO	80 MG Y COMPRIMIDOS	20 TABLETAS O COMPRIMIDOS	1903	1	50
50	TRIMETOPRIMA - SULFAMETOXAZOL	SUSPENSIÓN	40 MG / 200 MG / 5 ML.	ENVASE CON 120 ML.	1904	2	50
50	ZINC Y FENILEFRINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	2.5 MG / 1.2 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2801	1	50

Municipio	Población Afectada	Insumos utilizados				Cantidad de Insumo.	Población beneficiada	
		Descripción y presentación			Clave			
Cuadro I. Medicamentos para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas.								
San Agustín de las Juntas	151	AMOXICILINA-ACIDO CLAVULÁNICO	TABLETA	500 MG / 125 MG.	12 O 16 TABLETAS	2230	1	151
	151	ERITROMICINA	CÁPSULA O TABLETA	500 MG.	20 CÁPSULAS O TABLETAS	1971	1	151
	151	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL	TABLETA O COMPRIMIDO	80 MG Y 400 MG.	20 TABLETAS O COMPRIMIDOS	1903	1	151
	151	CLORFENAMINA	TABLETA	4 MG	20 TABLETAS	402	2	151

Cuadro II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de Enfermedades diarreicas agudas ((EDA'S)

San Agustín de las Juntas	151	ELECTROLITOS ORALES	POLVO	GLOCOSA 20 G. KCL 1.5 G. NaCL 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	ENVASE CON 27.9 G	3623	74	151
	151	PLATA COLOIDAL	SOLUCIÓN	AL.36 % DE PRINCIPIO ACTIVO	FRASCO DE 30 ML.	S/C	38	151
	151	DOXICICLINA	CÁPSULA O TABLETA	100 MG	10 CÁPSULAS. OTABLETAS	1940	14	151
	8561	MEDIO DE TRANSPORTE DE CARY BLAIR, HISOPO RECTAL Y TUBO CON MEDIO DE TRANSPORTE.				080.610.2398	100	100

Cuadro IV. Insumos para la prevención de tetanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponsoñosos.

San Agustín de las Juntas	8561	GUANTES DE CARNAZA, GUANTES DE USO RUDO CONFECCIONADO CON CARNAZA DE RES, GUANTES CORTOS.			S/C	50	50		
San Agustín de las Juntas	151	GUANTES DE LÁTEX PARA ASEO	PAR		1 PAR	S/C	38	151	
	151	JABÓN PARA LAVADO DE MANOS		LÍQUIDO, POLVO O BARRA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL	2 PIEZAS.	S/C	75	151	
	151	ALCOHOL PARA SANITIZACIÓN DE MANOS		ALCOHOL EN GEL, SPRAY, LÍQUIDO O TOALLITAS PARA LA HIGIENE DE MANOS EN AMPO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL (PERSONAL)	1 PZA.	S/C	38	151	
	151	ELECTROLITOS ORALES GLOCOSA 20 G. KCL 1.5 G. NaCL 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	POLVO (ENVASE CON 27.9 G)		2 SOBRES	3623	75	151	
	151	PLATA COLOIDAL AL 0.36 % DE PRINCIPIO ACTIVO		FRASCO DE 30 ML.		1 FRASCO	S/C	38	151
	151	MICONAZOL CREMA 20 MG. / 1 G		ENVASE CON 20 G		1 TUBO	891	38	151

151	CUBREBOCAS	DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE A FLUIDOS, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA, DESECHABLE.	060.621.052 4	38	151
-----	------------	---	------------------	----	-----

Cuadro V. Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia frecuente en caso de desastre.

San Agustín de las Juntas	151	CAPTOPRIL	TABLETA	25 MG	30 TABLETAS	574	2	151
	151	METOPROLOL	TABLETA	100 MG.	20 TABLETAS	572	2	151
	151	NIFEDIPINO	CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA	10 MG.	20 CÁPSULAS O GRAGEAS	597	2	151
	151	GLIBENCLAMIDA	TABLETA	5 MG.	50 TABLETAS	1042	2	151
	151	METFORMINA	TABLETA	850 MG.	30 TABLETAS	5165	2	151
	151	BUTILHIOSCINA	GRAGEA	10 MG	10 GRAGEAS O TABLETAS	1206	1	151
	151	RANITIDINA	GRAGEA O TABLETA	150 MG.	20 GRAGEAS O TABLETAS	1233	7	151
	151	ALUMINIO-MAGNESIO	SUSPENSIÓN	AL 3.7 MG. 4 G. O 8.9 G. / 100 ML.	ENVASE CON 240 ML.	1224	2	151
	151	METOCLOPRAMIDA	TABLETA	10 MG.	20 TABLETAS	1242	7	151
	151	CLORANFENICOL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	5 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2821	3	151
	151	ZINCO Y FENILEFRINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	2.5 MG. / 1.2 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2801	3	151
	151	NAFÁZOLINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	1 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2804	3	151
	151	MICONAZOL	CREMA	20 MG. / 1 GR.	ENVASE CON 20 GR.	891	4	151
	151	CLIOQUINOL	CREMA	30 MG. / G.	ENVASE CON 20 GR.	872	4	151
151	PERMETRINA	SHAMPÚ O SOLUCIÓN	CONCENTRACIÓN AL 1 %	FRASCO DE 60 O 120 ML.	S/C	5	151	

Cuadro VI. Catálogo Integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales.

San Agustín de las Juntas	151	ACIDO ACETILSALICICO	TABLETA	500 MG	20 TABLETAS O CÁPSULAS	101	2	151
	151	ALUMINIO-MAGNESIO	SUSPENSIÓN	AL 3.7 MG. 4 G. O 8.9 G. / 100 ML.	ENVASE CON 240 ML.	1224	2	151
	151	AMBROXOL	SUSPENSIÓN	300 MG / 100 ML.	ENVASE CON 120 ML.	2463	2	151
	151	AMOXICILINA-ACIDO CLAVULÁNICO	SUSPENSIÓN	125 MG / 31.5 MG. / 5 ML.	ENVASE CON 60 ML.	2129	3	151
	151	AMOXICILINA-ACIDO CLAVULANICO	TABLETA	500 MG. / 125 MG.	12 O 16 TABLETAS	2230	1	151
	151	BUTILHIOSCINA	GRAGEA O TABLETAS	10 MG.	10 GRAGEAS O TABLETAS	1206	5	151
	151	CAPTOPRIL	TABLETA	25 MG.	30 TABLETAS	574	2	151
	151	CLIOQUINOL	CREMA	30 MG. / G	ENVASE CON 20	872	4	151

G.							
151	CLORANFENICOL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	5 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2821	3	151
151	CLORFENAMINA	TABLETA	4 MG	20 TABLETAS	402	3	151
151	CLORFENAMINA	JARABE	0.5 MG/ ML.	ENVASE CON 60 ML.	408	3	151
151	DICLOFENACO	CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	100 MG.	20 CÁPSULAS O GRAGEAS	3417	4	151
151	DIFENHIDRAMINA	JARABE	12.5 MG / 5 ML.	ENVASE CON 60 ML.	405	2	151
151	DOXICICLINA	CÁPSULA O TABLETA	100 MG.	10 CÁPSULAS O TABLETAS	1940	5	151
151	ELECTROLITOS ORALES	POLVO	GLOCOSA 20 G. KCL 1.5 G. NaCL 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	ENVASE CON 27.9 G	3623	24	151
151	ERITROMICINA	TABLETA O CÁPSULA	DE 500 MG.	20 CÁPSULAS O TABLETAS	1971	2	151
151	ERITROMICINA	SUSPENSIÓN	250 MG. / 5 ML.	ENVASE PARA 100 ML.	1972	6	151
151	GLIBENCLAMIDA	TABLETA	5 MG.	50 TABLETAS	1042	2	151
151	METAMISOL SÓDICO	COMPRIMIDOS	500 MG.	10 COMPRIMIDOS	108	3	151
151	METFORMINA	TABLETA	850 MG.	30 TABLETAS	5165	2	151
151	METOCLOPRAMIDA	TABLETAS	10 MG.	20 TABLETAS	1242	2	151
151	METOPROLOL	TABLETA	100 MG.	20 TABLETAS	572	2	151
151	MICONAZOL	CREMA	20 MG. / 1 GR.	ENVASE CON 20 GR.	891	4	151
151	NAFAZOLINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	1 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2804	3	151
151	NAPROXENO	TABLETA	250 MG.	30 TABLETAS	3407	4	151
151	NEOMICINA, POLIMIXINA B, Y GRAMICIDINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	NEOMICINA 1.75 MG / ML. POLIMIXINA B 5 000 UI / ML. GRAMICIDINA 25 UG/ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2823	3	151
151	NIFEDIPINO	CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA	10 MG.	20 CÁPSULAS O GRAGEAS	597	2	151
151	PARACETAMOL	TABLETA	500 MG.	10 TABLETAS	104	14	151
151	PARACETAMOL	SOLUCIÓN ORAL	100 MG. / ML.	ENVASE CON GOTERO 15 ML.	106	5	151
151	PARACETAMOL	SUPOSITORIO	300 MG.	3 SUPOSITORIOS	105	2	151
151	RANITIDINA	GRAGEA O TABLETAS	150 MG.	20 GRAGEAS O TABLETA	1233	2	151
151	TRIMETOPRIMA - SULFAMETOXASOL	TABLETA O COMPRIMIDO.	80 MG Y COMPRIMIDOS	20 TABLETAS O COMPRIMIDOS	1903	4	151
151	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZO	SUSPENSIÓN	40 MG / 200 MG / 5 ML.	ENVASE CON 120 ML.	1904	5	151

	L							
151	ZINC Y FENILEFRINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	2.5 MG / 1.2 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2801	3	151	

Municipio	Población Afectada	Insumos utilizados				Clave	Cantidad de insumo	Población beneficiada
		Descripción y presentación						
Cuadro I. Medicamentos para el tratamiento de Infecciones respiratorias agudas.								
San Antonio de la Cal	408	AMOXICILINA-ACIDO CLAVULÁNICO	TABLETA	500 MG / 125 MG.	12 O 16 TABLETAS	2230	3	408
	408	ERITROMICINA	CÁPSULA O TABLETA	500 MG.	20 CÁPSULAS O TABLETAS	1971	3	408
	408	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL	TABLETA O COMPRIMIDO	80 MG Y 400 MG.	20 TABLETAS O COMPRIMIDOS	1903	3	408
	408	BENCILPENICILINA PROCAÍNICA-BENCILPENICILINA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	600 000 UI / 200 000 UI.	FRASCO ÁMPULA Y 2 ML. DE DE DILUYENTE	1924	8	408
	408	BENCILPENICILINA BENZANTÍNICA COMPUESTA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	BENZANTÍNICA 600 000 UI. PROCAÍNICA 300 000 UI. CRISTALINA 300 000 UI	FRASCO ÁMPULA Y 3 ML. DE DE DILUYENTE	1938	7	408
	408	CLORFENAMINA	TABLETA	4 MG	20 TABLETAS	402	6	408
Cuadro II. Medicamentos e Insumos para el tratamiento de Enfermedades diarreicas agudas ((EDA"S)								
San Antonio de la Cal	408	ELECTROLITOS ORALES	POLVO	GLOCOSA 20 G. KCL 1.5 G. NaCL 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	ENVASE CON 27.9 G	3623	200	408
	408	PLATA COLOIDAL	SOLUCIÓN	AL.36 % DE PRINCIPIO ACTIVO	FRASCO DE 30 ML.	S/C	102	408
	408	DOXICICLINA	CÁPSULA O TABLETA	100 MG	10 CÁPSULAS O TABLETAS	1940	39	408
	22701	MEDIO DE TRANSPORTE DE CARY BLAIR, HISOPO RECTAL Y TUBO CON MEDIO DE TRANSPORTE.				080.610.2398	200	200
Cuadro IV. Insumos para la prevención de tetanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponsoñosos.								
San Antonio de la Cal	22701	GUANTES DE CARNAZA, GUANTES DE USO RUDO CONFECCIONADO CON CARNAZA DE RES, GUANTES CORTOS.				S/C	100	100
San Antonio de la Cal	408	GUANTES DE LÁTEX PARA ASEO	PAR	1 PAR	S/C	102	408	

408	JABÓN PARA LAVADO DE MANOS	LÍQUIDO, POLVO O BARRA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL	2 PIEZAS.	S/C	204	408
408	ALCOHOL PARA SANITIZACIÓN DE MANOS	ALCOHOL EN GEL, SPRAY, LÍQUIDO O TOALLITAS PARA LA HIGIENE DE MANOS EN AMPO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL (PERSONAL)	1 PZA.	S/C	102	408
408	ELECTROLITOS ORALES GLOCOSA 20 G. KCL 1.5 G. NaCl 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	POLVO (ENVASE CON 27.9 G)	2 SOBRES	3623	204	408
408	PLATA COLOIDAL AL 0.36 % DE PRINCIPIO ACTIVO	FRASCO DE 30 ML.	1 FRASCO	S/C	102	408
408	MICONAZOL CREMA 20 MG. / 1 G	ENVASE CON 20 G	1 TUBO	891	102	408
408	CUBREBOCAS	DE DOS CAPASDE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE A FLUIDOS , HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO A LA CABEZA, DESECHABLE.		060.621.052 4	102	408

Cuadro V. Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia frecuente en caso de desastre.

San Antonio de la Cal	408	CAPTOPRIL	TABLETA	25 MG	30 TABLETAS	574	5	408
	408	METOPROLOL	TABLETA	100 MG.	20 TABLETAS	572	5	408
	408	NIFEDIPINO	CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA	10 MG.	20 CÁPSULAS O GRAGEAS	597	5	408
	408	GLIBENCLAMIDA	TABLETA	5 MG.	50 TABLETAS	1042	5	408
	408	METFORMINA	TABLETA	850 MG.	30 TABLETAS	5165	5	408
	408	BUTILHIOSCINA	GRAGEA	10 MG	10 GRAGEAS O TABLETAS	1206	3	408
	408	RANITIDINA	GRAGEA O TABLETA	150 MG.	20 GRAGEAS O TABLETAS	1233	18	408
	408	ALUMINIO-MAGNESIO	SUSPENSIÓN	AL 3.7 MG. 4 G. O 8.9 G. / 100 ML.	ENVASE CON 240 ML.	1224	7	408
	408	METOCLOPRAMIDA	TABLETA	10 MG.	20 TABLETAS	1242	18	408
	408	CLORANFENICOL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	5 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2821	7	408
	408	ZINC Y FENILEFRINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	2.5 MG. / 1.2 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2801	7	408
	408	NAFAZOLINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	1 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2804	7	408
	408	MICONAZOL	CREMA	20 MG. / 1 GR.	ENVASE CON 20 GR.	891	10	408

	408	CLIOQUINOL	CREMA	30 MG. / G.	ENVASE CON 20 GR.	872	10	408
	408	PERMETRINA	SHAMPOO O SOLUCIÓN	CONCENTRACIÓ N AL 1 %	FRASCO DE 60 O 120 ML.	S/C	13	408
Cuadro VI. Catalogo integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales.								
San Antonio de la Cal	408	ACIDO ACETILSALICICO	TABLETA	500 MG	20 TABLETAS O CÁPSULAS	101	5	408
	408	ALUMINIO-MAGNESIO	SUSPENSIÓN	AL 3.7 MG. 4 G. O 8.9 G. / 100 ML.	ENVASE CON 240 ML.	1224	7	408
	408	AMBROXOL	SUSPENSIÓN	300 MG / 100 ML.	ENVASE CON 120 ML.	2463	5	408
	408	AMOXICILINA-ACIDO CLAVULÁNICO	SUSPENSIÓN	125 MG /31.5 MG. / 5 ML.	ENVASE CON 60 ML.	2129	9	408
	408	AMOXICILINA-ACIDO CLAVULANICO	TABLETA	500 MG. / 125 MG.	12 O 16 TABLETAS	2230	4	408
	408	BENCILPENICILIN A BENZANTINICA COMPUESTA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	BENZANTINICA 600 000 UI. PROCAÍNICA 300 000 UI. CRISTALINA 300 000 UI.	RASCO ÁMPULA Y DILUYENTE CON 3 ML.	1938	8	408
	408	BENCILPENICILIN A PROCAÍNICA-BENCILPENICILIN A CRISTALINA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	3000 000 UI / 100 000 UI	FRASCO ÁMPULA CON DILUYENTE DE 2 ML.	1923	8	408
	408	BENCILPENICILIN A PROCINICA - BENCILPENICILIN A CRISTALINA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	600 000 UI / 200 000 UI.	FRASCO ÁMPULA CON DILUYENTE DE 2 ML.	1924	8	408
	408	BUTILHIOSCINA	GRAGEA O TABLETAS	10 MG.	10 GRAGEAS O TABLETAS	1206	13	408
	408	CAPTOPRIL	TABLETA	25 MG.	30 TABLETAS	574	5	408
	408	CLIOQUINOL	CREMA	30 MG. / G	ENVASE CON 20 G.	872	10	408
	408	CLORANFENICOL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	5 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2821	7	408
	408	CLORFENAMINA	TABLETA	4 MG	20 TABLETAS	402	7	408
	408	CLORFENAMINA	JARABE	0.5 MG/ ML.	ENVASE CON 60 ML.	408	9	408
	408	DICLOFENACO	CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	100 MG.	20 CÁPSULAS O GRAGEAS	3417	12	408
	408	DIFENHIDRAMIN A	JARABE	12.5 MG / 5 ML.	ENVASE CON 60 ML.	405	7	408
	408	DOXICICLINA	CÁPSULA O TABLETA	100 MG.	10 CÁPSULAS O TABLETAS	1940	13	408

408	ELECTROLITOS ORALES	POLVO	GLOCOSA 20 G. KCL 1.5 G. NaCL 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	ENVASE CON 27.9 G	3623	65	408
408	ERITROMICINA	TABLETA O CÁPSULA	DE 500 MG.	20 CÁPSULAS O TABLETAS	1971	7	408
408	ERITROMICINA	SUSPENSIÓN	250 MG. / 5 ML.	ENVASE PARA 100 ML.	1972	16	408
408	GLIBENCLAMIDA	TABLETA	5 MG.	50 TABLETAS	1042	5	408
408	METAMISOL SÓDICO	COMPRIMID OS	500 MG.	10 COMPRIMIDOS	108	8	408
408	METFORMINA	TABLETA	850 MG.	30 TABLETAS	5165	5	408
408	METOCLOPRAMI DA	TABLETAS	10 MG.	20 TABLETAS	1242	7	408
408	METOPROLOL	TABLETA	100 MG.	20 TABLETAS	572	5	408
408	MICONAZOL	CREMA	20 MG. / 1 GR.	ENVASE CON 20 GR.	891	10	408
408	NAFAZOLINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	1 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2804	7	408
408	NAPROXENO	TABLETA	250 MG.	30 TABLETAS	3407	12	408
408	NEOMICINA, POLIMIXINA B, Y GRAMICIDINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	NEOMICINA 1.75 MG / ML. POLIMIXINA B 5 000 UI / ML. GRAMICIDINA 25 UG/ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2823	7	408
408	NIFEDIPINO	CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA	10 MG.	20 CÁPSULAS O GRAGEAS	597	5	408
408	PARACETAMOL	TABLETA	500 MG.	10 TABLETAS	104	39	408
408	PARACETAMOL	SOLUCIÓN ORAL	100 MG. / ML.	ENVASE CON GOTERO 15 ML.	106	13	408
408	PARACETAMOL	SUPOSITORIO	300 MG.	3 SUPOSITORIOS	105	7	408
408	RANITIDINA	GRAGEA O TABLETAS	150 MG.	20 GRAGEAS O TABLETA	1233	7	408
408	TRIMETOPRIMA - SULFAMETOXASO L	TABLETA O COMPRIMID O.	80 MG Y COMPRIMIDOS	20 TABLETAS O COMPRIMIDOS	1903	11	408
408	TRIMETOPRIMA- SULFAMETOXAZO L	SUSPENSIÓN	40 MG / 200 MG / 5 ML.	ENVASE CON 120 ML.	1904	13	408
408	ZINC Y FENILEFRINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	2.5 MG / 1.2 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2801	7	408

Municipio	Población Afectada	Insumos utilizados					Cantidad de insumo	Población beneficiada
		Descripción y presentación			Clave			
Cuadro I. Medicamentos para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas.								
San Raymundo Jalpan	39	AMOXICILINA-ACIDO CLAVULÁNICO	TABLETA	500 MG / 125 MG.	12 O 16 TABLETAS	2230	2	39
	39	ERITROMICINA	CÁPSULA O TABLETA	500 MG.	20 CÁPSULAS O TABLETAS	1971	2	39
	39	TRIMETOPRIMSULFAMETOXAZOL	TABLETA O COMPRIMIDO	80 MG Y 400 MG.	20 TABLETAS O COMPRIMIDOS	1903	2	39
	39	CLORFENAMINA	TABLETA	4 MG	20 TABLETAS	402	1	39
Cuadro II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de Enfermedades diarreicas agudas (EDA'S)								
San Raymundo Jalpan	39	ELECTROLITOS ORALES	POLVO	GLOCOSA 20 G. KCL 1.5 G. NaCl 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	ENVASE CON 27.9 G	3623	19	39
	39	PLATA COLOIDAL	SOLUCIÓN	AL.36 % DE PRINCIPIO ACTIVO	FRASCO DE 30 ML.	S/C	10	39
	39	DOXICICLINA	CÁPSULA O TABLETA	100 MG	10 CÁPSULAS O TABLETAS	1940	4	39
	2198	MEDIO DE TRANSPORTE DE CARY BLAIR, HISOPO RECTAL Y TUBO CON MEDIO DE TRANSPORTE.				080.610.2398	100	100
Cuadro IV. Insumos para la prevención de tetanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponsoñosos.								
San raymundo Jalpan	2198	GUANTES DE CARNAZA, GUANTES DE USO RUDO CONFECCIONADO CON CARNAZA DE RES, GUANTES CORTOS.				S/C	80	80
San Raymundo Jalpan	39	GUANTES DE LÁTEX PARA ASEO	PAR		1 PAR	S/C	10	39
	39	JABÓN PARA LAVADO DE MANOS	LÍQUIDO, POLVO O BARRA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL		2 PIEZAS.	S/C	19	39
	39	ALCOHOL PARA SANITIZACIÓN DE MANOS	ALCOHOL EN GEL, SPRAY, LÍQUIDO O TOALLITAS PARA LA HIGIENE DE MANOS EN AMPO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL (PERSONAL)		1 PZA.	S/C	10	39
	39	ELECTROLITOS ORALES GLOCOSA 20 G. KCL 1.5 G. NaCl 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	POLVO (ENVASE CON 27.9 G)		2 SOBRES	3623	19	39
	39	PLATA COLOIDAL AL 0.36 % DE PRINCIPIO ACTIVO	FRASCO DE 30 ML.		1 FRASCO	S/C	10	39
	39	MICONAZOL CREMA 20 MG. / 1 G	ENVASE CON 20 G		1 TUBO	891	10	39

39	CUBREBOCAS	DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE A FLUIDOS, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA, DESECHABLE.	060.621.05 24	10	39
----	------------	---	------------------	----	----

Cuadro V. Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia frecuente en caso de desastre.

San Raymund o Jalpan	39	BUTILHIOSCINA	GRAGEA	10 MG	10 GRAGEAS O TABLETAS	1206	1	39
	39	RANITIDINA	GRAGEA O TABLETA	150 MG.	20 GRAGEAS O TABLETAS	1233	2	39
	39	ALUMINIO-MAGNESIO	SUSPENSIÓN	AL 3.7 MG. 4 G. O 8.9 G. / 100 ML.	ENVASE CON 240 ML.	1224	1	39
	39	METOCLOPRAMIDA	TABLETA	10 MG.	20 TABLETAS	1242	2	39
	39	CLORANFENICOL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	5 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2821	1	39
	39	ZINC Y FENILEFRINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	2.5 MG. / 1.2 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2801	1	39
	39	NAFAZOLINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	1 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2804	1	39
	39	MICONAZOL	CREMA	20 MG. / 1 GR.	ENVASE CON 20 GR.	891	1	39
	39	CLIOQUINOL	CREMA	30 MG. / G.	ENVASE CON 20 GR.	872	1	39
	39	PERMETRINA	SHAMPOO O SOLUCIÓN	CONCENTRACIÓN AL 1 %	FRASCO DE 60 O 120 ML.	S/C	1	39

Cuadro VI. Catalogo integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales.

San Raymund o Jalpan	3129	ACIDO ACETILSALICICO	TABLETA	500 MG	20 TABLETAS O CÁPSULAS	101	1	3129
	3129	ALUMINIO-MAGNESIO	SUSPENSIÓN	AL 3.7 MG. 4 G. O 8.9 G. / 100 ML.	ENVASE CON 240 ML.	1224	1	3129
	3129	AMOXICILINA-ACIDO CLAVULÁNICO	SUSPENSIÓN	125 MG / 31.5 MG. / 5 ML.	ENVASE CON 60 ML.	2129	1	3129
	3129	BUTILHIOSCINA	GRAGEA O TABLETAS	10 MG.	10 GRAGEAS O TABLETAS	1206	1	3129
	3129	CLIOQUINOL	CREMA	30 MG. / G	ENVASE CON 20 G.	872	1	3129
	3129	CLORANFENICOL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	5 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2821	1	3129
	3129	CLORFENAMINA	TABLETA	4 MG	20 TABLETAS	402	2	3129
	3129	CLORFENAMINA	JARABE	0.5 MG/ ML.	ENVASE CON 60 ML.	408	2	3129
	3129	DICLOFENACO	CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGAD	100 MG.	20 CÁPSULAS O GRAGEAS	3417	2	3129

A							
3129	DIFENHIDRAMIN A	JARABE	12.5 MG / 5 ML.	ENVASE CON 60 ML.	405	1	3129
3129	DOXICICLINA	CÁPSULA O TABLETA	100 MG.	10 CÁPSULAS O TABLETAS	1940	1	3129
3129	ELECTROLITOS ORALES	POLVO	GLOCOSA 20 G. KCL 1.5 G. NaCL 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	ENVASE CON 27.9 G	3623	6	3129
3129	ERITROMICINA	TABLETA O CÁPSULA	DE 500 MG.	20 CÁPSULAS O TABLETAS	1971	1	3129
3129	ERITROMICINA	SUSPENSIÓN	250 MG. / 5 ML.	ENVASE PARA 100 ML.	1972	2	3129
3129	METAMISOL SÓDICO	COMPRIMIDOS	500 MG.	10 COMPRIMIDOS	108	1	3129
3129	METOCLOPRAMIDA	TABLETAS	10 MG.	20 TABLETAS	1242	1	3129
3129	MICONAZOL	CREMA	20 MG. / 1 GR.	ENVASE CON 20 GR.	891	1	3129
3129	NAFAZOLINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	1 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2804	1	3129
3129	NAPROXENO	TABLETA	250 MG.	30 TABLETAS	3407	1	3129
3129	NEOMICINA, POLIMIXINA B, Y GRAMICIDINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	NEOMICINA 1.75 MG / ML. POLIMIXINA B 5 000 UI / ML. GRAMICIDINA 25 UG/ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2823	1	3129
3129	PARACETAMOL	TABLETA	500 MG.	10 TABLETAS	104	4	3129
3129	PARACETAMOL	SOLUCIÓN ORAL	100 MG. / ML.	ENVASE CON GOTERO 15 ML.	106	1	3129
3129	PARACETAMOL	SUPOSITORIO	300 MG.	3 SUPOSITORIOS	105	1	3129
3129	RANITIDINA	GRAGEA O TABLETAS	150 MG.	20 GRAGEAS O TABLETA	1233	1	3129
3129	TRIMETOPRIMA - SULFAMETOXASOL	TABLETA O COMPRIMIDO.	80 MG Y COMPRIMIDOS	20 TABLETAS O COMPRIMIDOS	1903	1	3129
3129	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL	SUSPENSIÓN	40 MG / 200 MG / 5 ML.	ENVASE CON 120 ML.	1904	1	3129
3129	ZINC Y FENILEFRINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	2.5 MG / 1.2 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2801	1	3129

Municipio	Población Afectada	Insumos utilizados				Cantidad de Insumo	Población beneficiada	
		Descripción y presentación		Clave				
Cuadro I. Medicamentos para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas.								
Santa Cruz Xoxocotlán	1480	AMOXICILINA-ACIDO CLAVULÁNICO	TABLETA	500 MG / 125 MG.	12 O 16 TABLETAS	2230	10	1480
	1480	ERITROMICINA	CÁPSULA O TABLETA	500 MG.	20 CÁPSULAS O TABLETAS	1971	10	1480
	1480	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL	TABLETA O COMPRIMIDO	80 MG Y 400 MG.	20 TABLETAS O COMPRIMIDOS	1903	10	1480
	1480	BENCILPENICILINA PROCAÍNICA-BENCILPENICILINA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	600 000 UI / 200 000 UI.	FRASCO ÁMPULA Y 2 ML. DE DE DILUYENTE	1924	10	1480
	1480	BENCILPENICILINA BENZANTÍNICA COMPUSTA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	BENZANTÍNICA 600 000 UI. PROCAÍNICA 300 000 UI. CRISTALINA 300 000 UI	FRASCO ÁMPULA Y 3 ML. DE DE DILUYENTE	1938	8	1480
	1480	CLORFENAMINA	TABLETA	4 MG	20 TABLETAS	402	20	1480
Cuadro II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de Enfermedades diarreicas agudas (EDA'S)								
Santa Cruz Xoxocotlán	1480	ELECTROLITOS ORALES	POLVO	GLOCOSA 20 G. KCL 1.5 G. NaCL 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	ENVASE CON 27.9 G	3623	725	1480
	1480	PLATA COLOIDAL	SOLUCIÓN	AL.36 % DE PRINCIPIO ACTIVO	FRASCO DE 30 ML.	S/C	370	1480
	1480	DOXICICLINA	CÁPSULA O TABLETA	100 MG	10 CÁPSULAS O TABLETAS	1940	141	1480
	82356	MEDIO DE TRANSPORTE DE CARY BLAIR, HISOPO RECTAL Y TUBO CON MEDIO DE TRANSPORTE.			080.610.2398	200	200	
Cuadro IV. Insumos para la prevención de tetanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponsoñosos.								
Santa Cruz Xoxocotlán	82356	GUANTES DE CARNAZA, GUANTES DE USO RUDO CONFECCIONADO CON CARNAZA DE RES, GUANTES CORTOS.			S/C	200	200	
Santa Cruz Xoxocotlán	1480	GUANTES DE LÁTEX PARA ASEO	PAR		1 PAR	S/C	370	1480
	1480	JABÓN PARA LAVADO DE MANOS		LÍQUIDO, POLVO O BARRA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL	2 PIEZAS.	S/C	740	1480
	1480	ALCOHOL PARA SANITIZACIÓN DE MANOS		ALCOHOL EN GEL, SPRAY, LÍQUIDO O TOALLITAS PARA LA HIGIENE DE MANOS EN AMPO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL (PERSONAL)	1 PZA.	S/C	370	1480
	1480	ELECTROLITOS ORALES GLOCOSA 20 G. KCL 1.5 G. NaCL 3.5 G.	POLVO (ENVASE CON 27.9 G)		2 SOBRES	3623	740	1480

		CITRATO TRISODICO 2.9 G.					
1480		PLATA COLOIDAL AL 0.36 % DE PRINCIPIO ACTIVO	FRASCO DE 30 ML.	1 FRASCO	S/C	370	1480
1480		MICONAZOL CREMA 20 MG. / 1 G	ENVASE CON 20 G	1 TUBO	891	370	1480
1480		CUBREBOCAS	DE DOS CAPAS DE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE A FLUIDOS, HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELÁSTICO A LA CABEZA, DESECHABLE.		060.621.052 4	370	1480

Cuadro V. Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia frecuente en caso de desastre.

Santa Cruz Xoxocotlán	1480	CAPTOPRIL	TABLETA	25 MG	30 TABLETAS	574	20	1480
	1480	METOPROLOL	TABLETA	100 MG.	20 TABLETAS	572	20	1480
	1480	NIFEDIPINO	CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA	10 MG.	20 CÁPSULAS O GRAGEAS	597	20	1480
	1480	GLIBENCLAMIDA	TABLETA	5 MG.	50 TABLETAS	1042	20	1480
	1480	METFORMINA	TABLETA	850 MG.	30 TABLETAS	5165	20	1480
	1480	BUTILHIOSCINA	GRAGEA	10 MG	10 GRAGEAS O TABLETAS	1206	9	1480
	1480	RANITIDINA	GRAGEA O TABLETA	150 MG.	20 GRAGEAS O TABLETAS	1233	65	1480
	1480	ALUMINIO-MAGNESIO	SUSPENSIÓN	AL 3.7 MG. 4 G. O 8.9 G. / 100 ML.	ENVASE CON 240 ML.	1224	23	1480
	1480	METOCLOPRAMIDA	TABLETA	10 MG.	20 TABLETAS	1242	65	1480
	1480	CLORANFENICOL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	5 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2821	23	1480
	1480	ZINC Y FENILEFRINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	2.5 MG. / 1.2 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2801	23	1480
	1480	NAFAZOLINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	1 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2804	23	1480
	1480	MICONAZOL	CREMA	20 MG. / 1 GR.	ENVASE CON 20 GR.	891	37	1480
	1480	CLIOQUINOL	CREMA	30 MG. / G.	ENVASE CON 20 GR.	872	37	1480
1480	PERMETRINA	SHAMPOO O SOLUCIÓN	CONCENTRACIÓN AL 1 %	FRASCO DE 60 O 120 ML.	S/C	47	1480	

Cuadro VI. Catalogo Integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales.

Santa Cruz Xoxocotlán	1480	ACIDO ACETILSALICICO	TABLETA	500 MG	20 TABLETAS O CÁPSULAS	101	19	1480
	1480	ALUMINIO-MAGNESIO	SUSPENSIÓN	AL 3.7 MG. 4 G. O 8.9 G. / 100 ML.	ENVASE CON 240 ML.	1224	23	1480

1480	AMBROXOL	SUSPENSIÓN	300 MG / 100 ML.	ENVASE CON 120 ML.	2463	18	1480
1480	AMOXICILINA-ACIDO CLAVULÁNICO	SUSPENSIÓN	125 MG / 31.5 MG. / 5 ML.	ENVASE CON 60 ML.	2129	31	1480
1480	AMOXICILINA-ACIDO CLAVULANICO	TABLETA	500 MG. / 125 MG.	12 O 16 TABLETAS	2230	13	1480
1480	BENCILPENICILIN A BENZANTINICA COMPUESTA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	BENZANTINICA 600 000 UI. PROCAÍNICA 300 000 UI. CRISTALINA 300 000 UI.	RASCO ÁMPULA Y DILUYENTE CON 3 ML.	1938	24	1480
1480	BENCILPENICILIN A PROCAÍNICA- BENCILPENICILIN A CRISTALINA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	3000 000 UI / 100 000 UI	FRASCO ÁMPULA CON DILUYENTE DE 2 ML.	1923	24	1480
1480	BENCILPENICILIN A PROCINICA - BENCILPENICILIN A CRISTALINA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	600 000 UI / 200 000 UI.	FRASCO ÁMPULA CON DILUYENTE DE 2 ML.	1924	24	1480
1480	BUTILHIOSCINA	GRAGEA O TABLETAS	10 MG.	10 GRAGEAS O TABLETAS	1206	47	1480
1480	CAPTOPRIL	TABLETA	25 MG.	30 TABLETAS	574	18	1480
1480	CLIOQUINOL	CREMA	30 MG. / G	ENVASE CON 20 G.	872	37	1480
1480	CLORANFENICOL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	5 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2821	23	1480
1480	CLORFENAMINA	TABLETA	4 MG	20 TABLETAS	402	26	1480
1480	CLORFENAMINA	JARABE	0.5 MG/ ML.	ENVASE CON 60 ML.	408	31	1480
1480	DICLOFENACO	CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	100 MG.	20 CÁPSULAS O GRAGEAS	3417	44	1480
1480	DIFENHIDRAMINA	JARABE	12.5 MG / 5 ML.	ENVASE CON 60 ML.	405	23	1480
1480	DOXICICLINA	CÁPSULA O TABLETA	100 MG.	10 CÁPSULAS O TABLETAS	1940	47	1480
1480	ELECTROLITOS ORALES	POLVO	GLOCOSA 20 G. KCL 1.5 G. NaCl 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	ENVASE CON 27.9 G	3623	236	1480
1480	ERITROMICINA	TABLETA O CÁPSULA	DE 500 MG.	20 CÁPSULAS O TABLETAS	1971	23	1480
1480	ERITROMICINA	SUSPENSIÓN	250 MG. / 5 ML.	ENVASE PARA 100 ML.	1972	57	1480
1480	GLIBENCLAMIDA	TABLETA	5 MG.	50 TABLETAS	1042	18	1480
1480	METAMISOL SÓDICO	COMPRIMIDOS	500 MG.	10 COMPRIMIDOS	108	29	1480
1480	METFORMINA	TABLETA	850 MG.	30 TABLETAS	5165	18	1480
1480	METOCLOPRAMIDA	TABLETAS	10 MG.	20 TABLETAS	1242	23	1480

1480	METOPROLOL	TABLETA	100 MG.	20 TABLETAS	572	18	1480
1480	MICONAZOL	CREMA	20 MG. / 1 GR.	ENVASE CON 20 GR.	891	37	1480
1480	NAFAZOLINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	1 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2804	23	1480
1480	NAPROXENO	TABLETA	250 MG.	30 TABLETAS	3407	44	1480
1480	NEOMICINA, POLIMIXINA B, Y GRAMICIDINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	NEOMICINA 1.75 MG / ML. POLIMIXINA B 5 000 UI / ML. GRAMICIDINA 25 UG/ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2823	23	1480
1480	NIFEDIPINO	CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA	10 MG.	20 CÁPSULAS O GRAGEAS	597	18	1480
1480	PARACETAMOL	TABLETA	500 MG.	10 TABLETAS	104	141	1480
1480	PARACETAMOL	SOLUCIÓN ORAL	100 MG. / ML.	ENVASE CON GOTERO 15 ML.	106	47	1480
1480	PARACETAMOL	SUPOSITORIO	300 MG.	3 SUPOSITORIOS	105	23	1480
1480	RANITIDINA	GRAGEA O TABLETAS	150 MG.	20 GRAGEAS O TABLETA	1233	23	1480
1480	TRIMETROPRIMA - SULFAMETOXASOL	TABLETA O COMPRIMIDO.	80 MG Y COMPRIMIDOS	20 TABLETAS O COMPRIMIDOS	1903	40	1480
1480	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL	SUSPENSIÓN	40 MG / 200 MG / 5 ML.	ENVASE CON 120 ML.	1904	47	1480
1480	ZINC Y FENILEFRINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	2.5 MG / 1.2 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2801	23	1480

Municipio	Población Afectada	Insumos utilizados			Cantidad de Insumo	Población beneficiada		
		Descripción y presentación		Clave				
Cuadro II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de Enfermedades diarreicas agudas (EDA'S)								
Santa Inés Yatseche	16	ELECTROLITOS ORALES	POLVO	GLOCOSA 20 G. KCL 1.5 G. NaCL 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	ENVASE CON 27.9 G	3623	8	16
	16	PLATA COLOIDAL	SOLUCIÓN	AL.36 % DE PRINCIPIO ACTIVO	FRASCO DE 30 ML.	S/C	4	16
	16	DOXICICLINA	CÁPSULA O TABLETA	100 MG	10 CÁPSULAS O TABLETAS	1940	2	16
	975	MEDIO DE TRANSPORTE DE CARY BLAIR, HISOPO RECTAL Y TUBO CON MEDIO DE TRANSPORTE.			080.610.239 8	100	100	
Cuadro IV. Insumos para la prevención de tetanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponsoñosos.								

Santa Inés Yatseche	975	GUANTES DE CARNAZA, GUANTES DE USO RUDO CONFECCIONADO CON CARNAZA DE RES, GUANTES CORTOS.			S/C	150	150
Santa Inés Yatseche	16	GUANTES DE LÁTEX PARA ASEO	PAR	1 PAR	S/C	4	16
	16	JABÓN PARA LAVADO DE MANOS	LÍQUIDO, POLVO O BARRA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL	2 PIEZAS.	S/C	9	16
	16	ALCOHOL PARA SANITIZACIÓN DE MANOS	ALCOHOL EN GEL, SPRAY, LÍQUIDO O TOALLITAS PARA LA HIGIENE DE MANOS EN AMPO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL (PERSONAL)	1 PZA.	S/C	4	16
	16	ELECTROLITOS ORALES GLOCOZA 20 G. KCL 1.5 G. NaCl 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	POLVO (ENVASE CON 27.9 G)	2 SOBRES	3623	9	16
	16	PLATA COLOIDAL AL 0.36 % DE PRINCIPIO ACTIVO	FRASCO DE 30 ML.	1 FRASCO	S/C	4	16
	16	MICONAZOL CREMA 20 MG. / 1 G	ENVASE CON 20 G	1 TUBO	891	4	16
	16	CUBREBOCAS	DE DOS CAPASDE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE A FLUIDOS , HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO A LA CABEZA, DESECHABLE.		060.621.052 4	4	16

Cuadro V. Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia frecuente en caso de desastre.

Santa Inés Yatseche	16	RANITIDINA	GRAGEA O TABLETA	150 MG.	20 GRAGEAS O TABLETAS	1233	1	16
	16	METOCLOPRAMIDA	TABLETA	10 MG.	20 TABLETAS	1242	1	16
	16	PERMETRINA	SHAMPOO O SOLUCIÓN	CONCENTRACIÓN AL 1 %	FRASCO DE 60 O 120 ML.	S/C	1	16

Cuadro VI. Catalogo Integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales.

Santa Inés Yatseche	16	BUTILHIOSCINA	GRAGEA O TABLETAS	10 MG.	10 GRAGEAS O TABLETAS	1206	1	16
	16	DOXICICLINA	CÁPSULA O TABLETA	100 MG.	10 CÁPSULAS O TABLETAS	1940	1	16
	16	ELECTROLITOS ORALES	POLVO	GLOCOZA 20 G. KCL 1.5 G. NaCl 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	ENVASE CON 27.9 G	3623	4	16
	16	ERITROMICINA	SUSPENSIÓN	250 MG. / 5 ML.	ENVASE PARA 100 ML.	1972	1	16
	16	NAPROXENO	TABLETA	250 MG.	30 TABLETAS	3407	2	16
	16	PARACETAMOL	TABLETA	500 MG.	10 TABLETAS	104	2	16
	16	PARACETAMOL	SOLUCIÓN ORAL	100 MG. / ML.	ENVASE CON GOTERO 15 ML.	106	1	16
	16	TRIMETROPRIMSULFAMETOXASOL	TABLETA O COMPRIMIDO	80 MG Y COMPRIMIDOS	20 TABLETAS O COMPRIMIDOS	1903	1	16

16	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL	SUSPENSIÓN	40 MG / 200 MG / 5 ML.	ENVASE CON 120 ML.	1904	1	16
----	-----------------------------	------------	------------------------	--------------------	------	---	----

Municipio	Población Afectada	Insumos utilizados				Cantidad de insumo	Población beneficiada
		Descripción y presentación			Clave		

Cuadro I. Medicamentos para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas.

Villa de Zaachila	635	AMOXICILINA-ACIDO CLAVULÁNICO	TABLETA	500 MG / 125 MG.	12 O 16 TABLETAS	2230	4	635
	635	ERITROMICINA	CÁPSULA O TABLETA	500 MG.	20 CÁPSULAS O TABLETAS	1971	4	635
	635	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZOL	TABLETA O COMPRIMIDO	80 MG Y 400 MG.	20 TABLETAS O COMPRIMIDOS	1903	4	635
	635	BENCILPENICILINA PROCAINICA-BENCILPENICILINA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	600 000 UI / 200 000 UI.	FRASCO ÁMPULA Y 2 ML. DE DE DILUYENTE	1924	8	635
	635	BENCILPENICILINA BENZANTÍNICA COMPUESTA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	BENZANTÍNICA 600 000 UI. PROCAÍNICA 300 000 UI. CRISTALINA 300 000 UI	FRASCO ÁMPULA Y 3 ML. DE DE DILUYENTE	1938	7	635
	635	CLORFENAMINA	TABLETA	4 MG	20 TABLETAS	402	9	635

Cuadro II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de Enfermedades diarreicas agudas (EDA'S)

Villa de Zaachila	635	ELECTROLITOS ORALES	POLVO	GLOCOZA 20 G. KCL 1.5 G. NaCL 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	ENVASE CON 27.9 G	3623	311	635
	635	PLATA COLOIDAL	SOLUCIÓN	AL.36 % DE PRINCIPIO ACTIVO	FRASCO DE 30 ML.	S/C	159	635
	635	DOXICICLINA	CÁPSULA O TABLETA	100 MG	10 CÁPSULAS O TABLETAS	1940	61	635
	36082	MEDIO DE TRANSPORTE DE CARY BLAIR, HISOPO RECTAL Y TUBO CON MEDIO DE TRANSPORTE.				080.610.2398	100	100

Cuadro IV. Insumos para la prevención de tetanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponsoñosos.

Villa de Zaachila	36082	GUANTES DE CARNAZA, GUANTES DE USO RUDO CONFECCIONADO CON CARNAZA DE RES, GUANTES CORTOS.			S/C	80	80
Villa de Zaachila	635	GUANTES DE LÁTEX PARA ASEO	PAR	1 PAR	S/C	159	635
	635	JABÓN PARA LAVADO DE MANOS	LÍQUIDO, POLVO O BARRA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL	2 PIEZAS.	S/C	317	635
	635	ALCOHOL PARA SANITIZACIÓN DE MANOS	ALCOHOL EN GEL, SPRAY, LÍQUIDO O TOALLITAS PARA LA HIGIENE DE MANOS EN AMPO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL (PERSONAL)	1 PZA.	S/C	159	635

635	ELECTROLITOS ORALES GLOCOSA 20 G. KCL 1.5 G. NaCL 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	POLVO (ENVASE CON 27.9 G)	2 SOBRES	3623	317	635
635	PLATA COLOIDAL AL 0.36 % DE PRINCIPIO ACTIVO	FRASCO DE 30 ML.	1 FRASCO	S/C	159	635
635	MICONAZOL CREMA 20 MG. / 1 G	ENVASE CON 20 G	1 TUBO	891	159	635
635	CUBREBOCAS	DE DOS CAPASDE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE A FLUIDOS , HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO A LA CABEZA, DESECHABLE.		060.621.052 4	159	635

Cuadro V. Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia frecuente en caso de desastre.

Villa de Zaachila	635	CAPTOPRIL	TABLETA	25 MG	30 TABLETAS	574	8	635
	635	METÓPROLOL	TABLETA	100 MG.	20 TABLETAS	572	8	635
	635	NIFEDIPINO	CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA	10 MG.	20 CÁPSULAS O GRAGEAS	597	8	635
	635	GLIBENCLAMIDA	TABLETA	5 MG.	50 TABLETAS	1042	8	635
	635	METFORMINA	TABLETA	850 MG.	30 TABLETAS	5165	8	635
	635	BUTILHIOSCINA	GRAGEA	10 MG	10 GRAGEAS O TABLETAS	1206	4	635
	635	RANITIDINA	GRAGEA O TABLETA	150 MG.	20 GRAGEAS O TABLETAS	1233	28	635
	635	ALUMINIO-MAGNESIO	SUSPENSIÓN	AL 3.7 MG. 4 G. O 8.9 G. / 100 ML.	ENVASE CON 240 ML.	1224	10	635
	635	METOCLOPRAMI DA	TABLETA	10 MG.	20 TABLETAS	1242	28	635
	635	CLORANFENICOL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	5 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2821	11	635
	635	ZINC Y FENILEFRINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	2.5 MG. / 1.2 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2801	11	635
	635	NAFAZOLINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	1 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2804	11	635
	635	MICONAZOL	CREMA	20 MG. / 1 GR.	ENVASE CON 20 GR.	891	16	635
	635	CLIOQUINOL	CREMA	30 MG. / G.	ENVASE CON 20 GR.	872	16	635
635	PERMETRINA	SHAMPOO O SOLUCIÓN	CONCENTRACIÓ N AL 1 %	FRASCO DE 60 O 120 ML.	S/C	20	635	

Cuadro VI. Catalogo integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales.

Villa de Zaachila	635	ACIDO ACETILSALICICO	TABLETA	500 MG	20 TABLETAS O CÁPSULAS	101	8	635
	635	ALUMINIO-MAGNESIO	SUSPENSIÓN	AL 3.7 MG. 4 G. O 8.9 G. / 100 ML.	ENVASE CON 240 ML.	1224	10	635

635	AMBROXOL	SUSPENSIÓN	300 MG / 100 ML.	ENVASE CON 120 ML.	2463	8	635
635	AMOXICILINA-ACIDO CLAVULÁNICO	SUSPENSIÓN	125 MG / 31.5 MG. / 5 ML.	ENVASE CON 60 ML.	2129	13	635
635	AMOXICILINA-ACIDO CLAVULANICO	TABLETA	500 MG. / 125 MG.	12 O 16 TABLETAS	2230	6	635
635	BENCILPENICILIN A BENZANTINICA COMPUESTA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	BENZANTINICA 600 000 UI. PROCAÍNICA 300 000 UI. CRISTALINA 300 000 UI.	RASCO ÁMPULA Y DILUYENTE CON 3 ML.	1938	10	635
635	BENCILPENICILIN A PROCAÍNICA-BENCILPENICILIN A CRISTALINA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	3000 000 UI / 100 000 UI	FRASCO ÁMPULA CON DILUYENTE DE 2 ML.	1923	10	635
635	BENCILPENICILIN A PROCINICA - BENCILPENICILIN A CRISTALINA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	600 000 UI / 200 000 UI.	FRASCO ÁMPULA CON DILUYENTE DE 2 ML.	1924	10	635
635	BUTILHIOSCINA	GRAGEA O TABLETAS	10 MG.	10 GRAGEAS O TABLETAS	1206	20	635
635	CAPTOPRIL	TABLETA	25 MG.	30 TABLETAS	574	8	635
635	CLIOQUINOL	CREMA	30 MG. / G	ENVASE CON 20 G.	872	16	635
635	CLORANFENICOL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	5 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2821	11	635
635	CLORFENAMINA	TABLETA	4 MG	20 TABLETAS	402	11	635
635	CLORFENAMINA	JARABE	0.5 MG/ ML.	ENVASE CON 60 ML.	408	13	635
635	DICLOFENACO	CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	100 MG.	20 CÁPSULAS O GRAGEAS	3417	19	635
635	DIFENHIDRAMINA	JARABE	12.5 MG / 5 ML.	ENVASE CON 60 ML.	405	10	635
635	DOXICICLINA	CÁPSULA O TABLETA	100 MG.	10 CÁPSULAS O TABLETAS	1940	20	635
635	ELECTROLITOS ORALES	POLVO	GLOCOZA 20 G. KCL 1.5 G. NaCL 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	ENVASE CON 27.9 G	3623	101	635
635	ERITROMICINA	TABLETA O CÁPSULA	DE 500 MG.	20 CÁPSULAS O TABLETAS	1971	10	635
635	ERITROMICINA	SUSPENSIÓN	250 MG. / 5 ML.	ENVASE PARA 100 ML.	1972	25	635
635	GLIBENCLAMIDA	TABLETA	5 MG.	50 TABLETAS	1042	8	635
635	METAMISOL SÓDICO	COMPRIMIDOS	500 MG.	10 COMPRIMIDOS	108	13	635
635	METFORMINA	TABLETA	850 MG.	30 TABLETAS	5165	8	635
635	METOCLOPRAMIDA	TABLETAS	10 MG.	20 TABLETAS	1242	10	635
635	METOPROLOL	TABLETA	100 MG.	20 TABLETAS	572	8	635

635	MICONAZOL	CREMA	20 MG. / 1 GR.	ENVASE CON 20 GR.	891	16	635
635	NAFAZOLINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	1 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2804	11	635
635	NAPROXENO	TABLETA	250 MG.	30 TABLETAS	3407	19	635
635	NEOMICINA, POLIMIXINA B, Y GRAMICIDINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	NEOMICINA 1.75 MG / ML. POLIMIXINA B 5 000 UI / ML. GRAMICIDINA 25 UG/ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2823	11	635
635	NIFEDIPINO	CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA	10 MG.	20 CÁPSULAS O GRAGEAS	597	8	635
635	PARACETAMOL	TABLETA	500 MG.	10 TABLETAS	104	61	635
635	PARACETAMOL	SOLUCIÓN ORAL	100 MG. / ML.	ENVASE CON GOTERO 15 ML.	106	20	635
635	PARACETAMOL	SUPOSITORIO	300 MG.	3 SUPOSITORIOS	105	10	635
635	RANITIDINA	GRAGEA O TABLETAS	150 MG.	20 GRAGEAS O TABLETA	1233	10	635
635	TRIMETOPRIMA - SULFAMETOXASO L	TABLETA O COMPRIMIDO	80 MG Y COMPRIMIDOS	20 TABLETAS O COMPRIMIDOS	1903	17	635
635	TRIMETOPRIMA- SULFAMETOXAZO L	SUSPENSIÓN	40 MG / 200 MG / 5 ML.	ENVASE CON 120 ML.	1904	20	635
635	ZINC Y FENILEFRINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	2.5 MG / 1.2 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2801	11	635

Municipio	Población Afectada	Insumos utilizados				Cantidad de Insumo	Población beneficiada	
		Descripción y presentación		Clave				
Cuadro I. Medicamentos para el tratamiento de infecciones respiratorias agudas.								
Zimatlán de Álvarez	350	AMOXICILINA- ACIDO CLAVULÁNICO	TABLETA	500 MG / 125 MG.	12 O 16 TABLETAS	2230	2	350
	350	ERITROMICINA	CÁPSULA O TABLETA	500 MG.	20 CÁPSULAS O TABLETAS	1971	2	350
	350	TRIMETOPRIMA- SULFAMETOXAZO L	TABLETA O COMPRIMIDO	80 MG Y 400 MG.	20 TABLETAS O COMPRIMIDOS	1903	2	350
	350	CLORFENAMINA	TABLETA	4 MG	20 TABLETAS	402	5	350
Cuadro II. Medicamentos e insumos para el tratamiento de Enfermedades diarreicas agudas ((EDA" S)								
Zimatlán de Álvarez	350	ELECTROLITOS ORALES	POLVO	GLOCOSA 20 G. KCL 1.5 G. NaCL 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	ENVASE CON 27.9 G	3623	171	350
	350	PLATA COLOIDAL	SOLUCIÓN	AL.36 % DE PRINCIPIO ACTIVO	FRASCO DE 30 ML.	S/C	87	350

	350	DOXICICLINA	CÁPSULA O TABLETA	100 MG	10 CÁPSULAS O TABLETAS	1940	34	350
	20331	MEDIO DE TRANSPORTE DE CARY BLAIR, HISOPO RECTAL Y TUBO CON MEDIO DE TRANSPORTE.				080.610.2398	100	100

Cuadro IV. Insumos para la prevención de tetanos, otras enfermedades infecciosas y la picadura de animales ponsofosos.

Zimatlan de Alvarez	20331	GUANTES DE CARNAZA, GUANTES DE USO RUDO CONFECCIONADO CON CARNAZA DE RES, GUANTES CORTOS.				S/C	72	72
Zimatlán de Álvarez	350	GUANTES DE LÁTEX PARA ASEO	PAR		1 PAR	S/C	87	350
	350	JABÓN PARA LAVADO DE MANOS		LÍQUIDO, POLVO O BARRA EN PRESENTACIÓN INDIVIDUAL	2 PIEZAS.	S/C	175	350
	350	ALCOHOL PARA SANITIZACIÓN DE MANOS		ALCOHOL EN GEL, SPRAY, LÍQUIDO O TOALLITAS PARA LA HIGIENE DE MANOS EN AMPO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL (PERSONAL)	1 PZA.	S/C	87	350
	350	ELECTROLITOS ORALES GLOSCOSA 20 G. KCL 1.5 G. NaCL 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.		POLVO (ENVASE CON 27.9 G)	2 SOBRES	3623	175	350
	350	PLATA COLOIDAL AL 0.36 % DE PRINCIPIO ACTIVO		FRASCO DE 30 ML.	1 FRASCO	S/C	87	350
	350	MICONAZOL CREMA 20 MG. / 1 G		ENVASE CON 20 G	1 TUBO	891	87	350
	350	CUBREBOCAS		DE DOS CAPASDE TELA NO TEJIDA, RESISTENTE A FLUIDOS , HIPOALERGÉNICO, CON BANDAS O AJUSTE ELASTICO A LA CABEZA, DESECHABLE.		060.621.0524	87	350

Cuadro V. Medicamentos para el tratamiento de otros padecimientos de ocurrencia frecuente en caso de desastre.

Zimatlán de Álvarez	350	CAPTOPRIL	TABLETA	25 MG	30 TABLETAS	574	4	350
	350	METOPROLOL	TABLETA	100 MG.	20 TABLETAS	572	4	350
	350	NIFEDIPINO	CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA	10 MG.	20 CÁPSULAS O GRAGEAS	597	4	350
	350	GLIBENCLAMIDA	TABLETA	5 MG.	50 TABLETAS	1042	4	350
	350	METFORMINA	TABLETA	850 MG.	30 TABLETAS	5165	4	350
	350	BUTILHIOSCINA	GRAGEA	10 MG	10 GRAGEAS O TABLETAS	1206	2	350
	350	RANITIDINA	GRAGEA O TABLETA	150 MG.	20 GRAGEAS O TABLETAS	1233	15	350
	350	ALUMINIO-MAGNESIO	SUSPENSION	AL 3.7 MG. 4 G. O 8.9 G. / 100 ML.	ENVASE CON 240 ML.	1224	6	350
	350	METOCLOPRAMIDA	TABLETA	10 MG.	20 TABLETAS	1242	15	350
	350	CLORANFENICOL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	5 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2821	6	350

350	ZINC Y FENILEFRINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	2.5 MG. / 1.2 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2801	6	350
350	NAFAZOLINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	1 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2804	6	350
350	MICONAZOL	CREMA	20 MG. / 1 GR.	ENVASE CON 20 GR.	891	9	350
350	CLIOQUINOL	CREMA	30 MG. / G.	ENVASE CON 20 GR.	872	9	350
350	PERMETRINA	SHAMPOO O SOLUCIÓN	CONCENTRACIÓN AL 1 %	FRASCO DE 60 O 120 ML.	S/C	11	350

Cuadro VI. Catalogo Integral de medicamentos e insumos para la atención de enfermedades de importancia epidemiológica en los desastres naturales.

Zimatlán de Álvarez	350	ACIDO ACETILSALICICO	TABLETA	500 MG	20 TABLETAS O CÁPSULAS	101	5	350
	350	ALUMINIO-MAGNESIO	SUSPENSIÓN	AL 3.7 MG. 4 G. O 8.9 G. / 100 ML.	ENVASE CON 240 ML.	1224	6	350
	350	AMBROXOL	SUSPENSIÓN	300 MG / 100 ML.	ENVASE CON 120 ML.	2463	4	350
	350	AMOXICILINA-ACIDO CLAVULÁNICO	SUSPENSIÓN	125 MG /31.5 MG. / 5 ML.	ENVASE CON 60 ML.	2129	7	350
	350	AMOXICILINA-ACIDO CLAVULANICO	TABLETA	500 MG. / 125 MG.	12 O 16 TABLETAS	2230	3	350
	350	BENCILPENICILIN A BENZANTINICA COMPUESTA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	BENZANTINICA 600 000 UI. PROCAÍNICA 300 000 UI. CRISTALINA 300 000 UI.	RASCO ÁMPULA Y DILUYENTE CON 3 ML.	1938	8	350
	350	BENCILPENICILIN A PROCAÍNICA-BENCILPENICILIN A CRISTALINA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	3000 000 UI / 100 000 UI	FRASCO ÁMPULA CON DILUYENTE DE 2 ML.	1923	8	350
	350	BENCILPENICILIN A PROCINICA - BENCILPENICILIN A CRISTALINA	SUSPENSIÓN INYECTABLE	600 000 UI / 200 000 UI.	FRASCO ÁMPULA CON DILUYENTE DE 2 ML.	1924	8	350
	350	BUTILHIOSCINA	GRAGEA O TABLETAS	10 MG.	10 GRAGEAS O TABLETAS	1206	11	350
	350	CAPTOPRIL	TABLETA	25 MG.	30 TABLETAS	574	4	350
	350	CLIOQUINOL	CREMA	30 MG. / G	ENVASE CON 20 G.	872	9	350
	350	CLORANFENICOL	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	5 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2821	6	350
	350	CLORFENAMINA	TABLETA	4 MG	20 TABLETAS	402	6	350
	350	CLORFENAMINA	JARABE	0.5 MG/ ML.	ENVASE CON 60 ML.	408	7	350
	350	DICLOFENACO	CÁPSULA O GRAGEA DE LIBERACIÓN PROLONGADA	100 MG.	20 CÁPSULAS O GRAGEAS	3417	10	350

350	DIFENHIDRAMIN A	JARABE	12.5 MG / 5 ML.	ENVASE CON 60 ML.	405	6	350
350	DOXICICLINA	CÁPSULA O TABLETA	100 MG.	10 CÁPSULAS O TABLETAS	1940	11	350
350	ELECTROLITOS ORALES	POLVO	GLOCOSA 20 G. KCL 1.5 G. NaCL 3.5 G. CITRATO TRISODICO 2.9 G.	ENVASE CON 27.9 G	3623	56	350
350	ERITROMICINA	TABLETA O CÁPSULA	DE 500 MG.	20 CÁPSULAS O TABLETAS	1971	6	350
350	ERITROMICINA	SUSPENSIÓN	250 MG. / 5 ML.	ENVASE PARA 100 ML.	1972	14	350
350	GLIBENCLAMIDA	TABLETA	5 MG.	50 TABLETAS	1042	4	350
350	METAMISOL SÓDICO	COMPRIMIDOS	500 MG.	10 COMPRIMIDOS	108	7	350
350	METFORMINA	TABLETA	850 MG.	30 TABLETAS	5165	4	350
350	METOCLOPRAMI DA	TABLETAS	10 MG.	20 TABLETAS	1242	6	350
350	METOPROLOL	TABLETA	100 MG.	20 TABLETAS	572	4	350
350	MICONAZOL	CREMA	20 MG. / 1 GR.	ENVASE CON 20 GR.	891	9	350
350	NAFAZOLINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	1 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2804	6	350
350	NAPROXENO	TABLETA	250 MG.	30 TABLETAS	3407	10	350
350	NEOMICINA, POLIMIXINA B, Y GRAMICIDINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	NEOMICINA 1.75 MG / ML. POLIMIXINA B 5 000 UI / ML. GRAMICIDINA 25 UG/ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2823	6	350
350	NIFEDIPINO	CÁPSULAS DE GELATINA BLANDA	10 MG.	20 CÁPSULAS O GRAGEAS	597	4	350
350	PARACETAMOL	TABLETA	500 MG.	10 TABLETAS	104	34	350
350	PARACETAMOL	SOLUCIÓN ORAL	100 MG. / ML.	ENVASE CON GOTERO 15 ML.	106	11	350
350	PARACETAMOL	SUPOSITORIO	300 MG.	3 SUPOSITORIOS	105	6	350
350	RANITIDINA	GRAGEA O TABLETAS	150 MG.	20 GRAGEAS O TABLETA	1233	6	350
350	TRIMETOPRIMA - SULFAMETOXASO L	TABLETA O COMPRIMIDO.	80 MG Y COMPRIMIDOS	20 TABLETAS O COMPRIMIDOS	1903	10	350
350	TRIMETOPRIMA-SULFAMETOXAZO L	SUSPENSIÓN	40 MG / 200 MG / 5 ML.	ENVASE CON 120 ML.	1904	11	350
350	ZINC Y FENILEFRINA	SOLUCIÓN OFTÁLMICA	2.5 MG / 1.2 MG. / ML.	GOTERO INTEGRAL CON 15 ML.	2801	6	350

Cálculo realizado por:

Nombre: Dr. Moisés Montalvo Asprón

Cargo: Jefe de la Jurisdicción Sanitaria N° 0 1 "Valles Centrales".

Teléfonos: 51 33359 Y 5185539

CUADRO III.- Vacunas, toxoides, inmunoglobulinas y antitoxinas

N°	Municipio	Población Afectada	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
			Descripción y presentación	Clave		
1	San Raymundo Jalpan	800	Anti varicela, frasco ampula con liofilizado (una dosis), y una jeringa con 0.5 de diluyente.	3819	164	164
			Toxoide tetanico y difterico (Td), suspensión inyectable toxoide (no mas de 5 lf Toxoide Tetanico no mas de 25 Lf. Frasco ampula con 5 ml (10 dosis))	3810	50	50
			Jeringa desechable para la aplicación de toxoide tetánico diftérico (Td). Capacidad 0.5 ó 1ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas. Una de calibre 20G x 32mm para cargar la jeringa y otra de calibre 22G x 32mm para aplicar el biológico. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropilico al 70%.	060.550.2640	50	
2	Zimatlan de Alvarez	3500	Anti varicela, frasco ampula con liofilizado (una dosis), y una jeringa con 0.5 de diluyente.	3819	200	200
			Toxoide tetanico y difterico (Td), suspensión inyectable toxoide (no mas de 5 lf Toxoide Tetanico no mas de 25 Lf. Frasco ampula con 5 ml (10 dosis))	3810	300	300
			Jeringa desechable para la aplicación de toxoide tetánico diftérico (Td). Capacidad 0.5 ó 1ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas. Una de calibre 20G x 32mm para cargar la jeringa y otra de calibre 22G x 32mm para aplicar el biológico. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropilico al 70%.	060.550.2640	300	
3	Villa de Zaachila	3864	Anti varicela, frasco ampula con liofilizado (una dosis), y una jeringa con 0.5 de diluyente.	3819	550	550
			Toxoide tetanico y difterico (Td), suspensión inyectable toxoide (no mas de 5 lf Toxoide Tetanico no mas de 25 Lf. Frasco ampula con 5 ml (10 dosis))	3810	370	370
			Jeringa desechable para la aplicación de toxoide tetánico diftérico (Td). Capacidad 0.5 ó 1ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas. Una de calibre 20G x 32mm para cargar la jeringa y otra de calibre 22G x 32mm para aplicar el biológico. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 o 100 almohadillas con alcohol isopropilico al 70%.	060.550.2640	370	
4	Santa Ines Yatzechi	600	Anti varicela, frasco ampula con liofilizado (una dosis), y una jeringa con 0.5 de diluyente.	3819	150	150
			Toxoide tetanico y difterico (Td), suspensión inyectable toxoide (no mas de 5 lf Toxoide Tetanico no mas de 25 Lf. Frasco ampula con 5 ml (10 dosis))	3810	350	350

			Jeringa desechable para la aplicación de toxoide tetánico diftérico (Td). Capacidad 0.5 ó 1ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas. Una de calibre 20G x 32mm para cargar la jeringa y otra de calibre 22G x 32mm para aplicar el biológico. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 O 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.550.2640	350	
5	San Agustín de las Juntas	1949	Anti varicela, frasco ampula con liofilizado (una dosis), y una jeringa con 0.5 de diluyente.	3819	200	200
			Toxoide tetánico y diftérico (Td), suspensión inyectable toxoide (no mas de 5 lf Toxoide Tetánico no mas de 25 lf. Frasco ampula con 5 ml (10 dosis))	3810	200	
			Jeringa desechable para la aplicación de toxoide tetánico diftérico (Td). Capacidad 0.5 ó 1ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas. Una de calibre 20G x 32mm para cargar la jeringa y otra de calibre 22G x 32mm para aplicar el biológico. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 O 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.550.2640	200	200
6	Cienega de Zimatlan	860	Anti varicela, frasco ampula con liofilizado (una dosis), y una jeringa con 0.5 de diluyente.	3819	100	100
			Toxoide tetánico y diftérico (Td), suspensión inyectable toxoide (no mas de 5 lf Toxoide Tetánico no mas de 25 lf. Frasco ampula con 5 ml (10 dosis))	3810	200	
			Jeringa desechable para la aplicación de toxoide tetánico diftérico (Td). Capacidad 0.5 ó 1ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas. Una de calibre 20G x 32mm para cargar la jeringa y otra de calibre 22G x 32mm para aplicar el biológico. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 O 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.550.2640	200	200
7	San antonio de la Cal	5390	Anti varicela, frasco ampula con liofilizado (una dosis), y una jeringa con 0.5 de diluyente.	3819	300	300
			Toxoide tetánico y diftérico (Td), suspensión inyectable toxoide (no mas de 5 lf Toxoide Tetánico no mas de 25 lf. Frasco ampula con 5 ml (10 dosis))	3810	400	
			Jeringa desechable para la aplicación de toxoide tetánico diftérico (Td). Capacidad 0.5 ó 1ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas. Una de calibre 20G x 32mm para cargar la jeringa y otra de calibre 22G x 32mm para aplicar el biológico. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 O 100 almohadillas con alcohol isopropílico al 70%.	060.550.2640	400	400
8	Santa Cruz Xoxocotlan	9335	Anti varicela, frasco ampula con liofilizado (una dosis), y una jeringa con 0.5 de diluyente.	3819	1465	1465
			Toxoide tetánico y diftérico (Td), suspensión inyectable toxoide (no mas de 5 lf Toxoide Tetánico no mas de 25 lf. Frasco ampula con 5 ml (10 dosis))	3810	1260	1260

		Jeringa desechable para la aplicación de toxoide tetánico diftérico (Td). Capacidad 0.5 ó 1ml. Por cada jeringa se deben incluir dos agujas. Una de calibre 20G x 32mm para cargar la jeringa y otra de calibre 22G x 32mm para aplicar el biológico. Presentación: Caja con 50 o 100 jeringas contenidas en dos bolsas de polietileno con cierre de presión. En el interior de la caja se incluye una bolsa con 50 O 100 almohadillas con alcohol isopropilico al 70%.	060.550.2640	1260
--	--	---	--------------	------

Cálculo realizado por:

Nombre: Dra. Yalina María Sánchez Díaz.

Cargo: Responsable de Programación y Logística del PVU.

Teléfonos: 9512595134.

N°	Municipio	Población Afectada	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
			Descripción y presentación	Clave		
1	SANTA INES YATZECHÉ	975	Faboterápico polivalente anti alacrán y ampyeta con diluyente de 5 ml, solución inyectable frasco ampula con liofilizado.	3847	10	975
			faboterá pico polivalente anti arácnido solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	10	
			faboterá pico polivalente anti coralillo solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3850	10	
			faboterá pico polivalente anti vioperino solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	10	
2	SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	82356	Faboterápico polivalente anti alacrán y ampyeta con diluyente de 5 ml, solución inyectable frasco ampula con liofilizado.	3847	30	82356
			faboterá pico polivalente anti arácnido solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	30	
			faboterá pico polivalente anti coralillo solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3850	30	
			faboterá pico polivalente anti vioperino solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	30	
3	SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	8561	Faboterápico polivalente anti alacrán y ampyeta con diluyente de 5 ml, solución inyectable frasco ampula con liofilizado.	3847	10	8561

			faboterá pico polivalente anti arácnido solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	10	
			faboterá pico polivalente anti coralillo solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3850	10	
			faboterá pico polivalente anti vioperino solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	10	
4	SAN ANTONIO DE LA CAL	22701	Faboterápico polivalente anti alacrán y ampoyeta con diluyente de 5 ml, solución inyectable frasco ampula con liofilizado.	3847	10	22701
			faboterá pico polivalente anti arácnido solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	10	
			faboterá pico polivalente anti coralillo solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3850	10	
			faboterá pico polivalente anti vioperino solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	10	
5	SAN RAYMUNDO JALPAM	2198	Faboterápico polivalente anti alacrán y ampoyeta con diluyente de 5 ml, solución inyectable frasco ampula con liofilizado.	3847	10	2198
			faboterá pico polivalente anti arácnido solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	10	
			faboterá pico polivalente anti coralillo solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3850	10	
			faboterá pico polivalente anti vioperino solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	10	
6	VILLA DE ZAACHILA	36082	Faboterápico polivalente anti alacrán y ampoyeta con diluyente de 5 ml, solución inyectable frasco ampula con liofilizado.	3847	10	36082
			faboterá pico polivalente anti arácnido solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	10	
			faboterá pico polivalente anti coralillo solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3850	10	

			faboterá pico polivalente anti vioperino solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	10	
7	ZIMATLAN DE ALVAREZ	20331	Faboterápico polivalente anti alacrán y ampyeta con diluyente de 5 ml, solución inyectable frasco ampula con liofilizado.	3847	10	20331
			faboterá pico polivalente anti arácnido solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	10	
			faboterá pico polivalente anti coralillo solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3850	10	
			faboterá pico polivalente anti vioperino solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	10	
8	CIENEGA ZIMATLAN	2496	Faboterápico polivalente anti alacrán y ampyeta con diluyente de 5 ml, solución inyectable frasco ampula con liofilizado.	3847	10	2496
			faboterá pico polivalente anti arácnido solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3848	10	
			faboterá pico polivalente anti coralillo solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 5 ml.	3850	10	
			faboterá pico polivalente anti vioperino solución inyectable frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente de 10 ml.	3849	10	

Cálculo realizado por:

Nombre: Dr. Moisés Montalvo Asprón

Cargo: Jefe de la Jurisdicción Sanitaria N° 0 1 "Valles Centrales".

Teléfonos: 51 33359 Y 5185539

Handwritten signature and initials on the right margin.

SECCIÓN III. NORMAS GENERALES PARA EL CÁLCULO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS UTILIZADOS EN EL CONTROL DE DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR.

Cuadro VIII: Insecticidas.

Municipio	Población Afectada	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
		Descripción y presentación	Clave		
Animas Trujano	3978	Spinosad 7.48 %, Caja con 4000 Tabletas c/u	s/c	1	3978
		Novaluron 9.3 %, Caja con 4 frascos de 200 ml.	s/c	1	3978
		Propoxur 70 %, Cuñete de 4.5 Kg. Con 32 sobres de 143 g.	s/c	2	3978
		Clorpirifos 13.624 %, Tambo de 208 Lts.	s/c	1	3978
		Malhation al 41 %, Caja con dos bidones de 10 Lts c/u.	s/c	3	3978
		Pirimifos-metil 49%, Caja con 12 Lt.	s/c	1	3978
		Pirimifos-metil 28.16%, Caja con 12 Lt.	s/c	2	3978
		Pabellones de tela mosquitera de polietileno (100%) de alta densidad con el ingrediente activo piretroide alphacypermetrina (0.55% w.w. ± 15%) extruido dentro de las fibras del polietileno, de 12 m2 (524 g). Paquete con 50 pz.	s/c	4	3978
Chiquihuitlan de Benito Juarez	2601	Propoxur 70 %, Cuñete de 4.5 Kg. Con 32 sobres de 143 g.	s/c	1	2601
		Malhation al 40 %, Bidón con 20 Lts.	s/c	1	2601
		Pirimifos-metil 28.16%, Caja con 12 Lt.	s/c	1	2601
		Pabellones de tela mosquitera de polietileno (100%) de alta densidad con el ingrediente activo piretroide alphacypermetrina (0.55% w.w. ± 15%) extruido dentro de las fibras del polietileno, de 12 m2 (524 g). Paquete con 50 pz.	s/c	3	2601
Ciénega de Zimatlan	2946	Spinosad 7.48 %, Caja con 4000 Tabletas c/u	s/c	1	2946
		Propoxur 70 %, Cuñete de 4.5 Kg. Con 32 sobres de 143 g.	s/c	1	2946
		Clorpirifos 13.624 %, Tambo de 208 Lts.	s/c	1	2946
		Malhation al 41 %, Caja con dos bidones de 10 Lts c/u.	s/c	2	2946
		Pirimifos-metil 49%, Caja con 12 Lt.	s/c	1	2946
		Pirimifos-metil 28.16%, Caja con 12 Lt.	s/c	2	2946

		Pabellones de tela mosquitera de polietileno (100%) de alta densidad con el ingrediente activo piretroide alphacypermetrina (0.55% w.w. ± 15%) extruido dentro de las fibras del polietileno, de 12 m2 (524 g). Paquete con 50 pz.	s/c	3	2946
San Agustín de las Juntas	8561	Spinosad 7.48 %, Caja con 4000 Tabletas c/u	s/c	3	8561
		Novaluron 9.3 %, Caja con 4 frascos de 200 ml.	s/c	2	8561
		Propoxur 70 %, Cuñete de 4.5 Kg. Con 32 sobres de 143 g.	s/c	3	8561
		Clorpirifos 13.624 %, Tambo de 208 Lts.	s/c	2	8561
		Malhation al 41 %, Caja con dos bidones de 10 Lts c/u.	s/c	6	8561
		Pirimifos-metil 49%, Caja con 12 Lt.	s/c	1	8561
		Pirimifos-metil 28.16%, Caja con 12 Lt.	s/c	4	8561
		Pabellones de tela mosquitera de polietileno (100%) de alta densidad con el ingrediente activo piretroide alphacypermetrina (0.55% w.w. ± 15%) extruido dentro de las fibras del polietileno, de 12 m2 (524 g). Paquete con 50 pz.	s/c	9	8561
San Andrés Teotilapam	4684	Propoxur 70 %, Cuñete de 4.5 Kg. Con 32 sobres de 143 g.	s/c	1	4684
		Malhation al 40 %, Bidón con 20 Lts.	s/c	3	4684
		Pirimifos-metil 28.16%, Caja con 12 Lt.	s/c	2	4684
		Pabellones de tela mosquitera de polietileno (100%) de alta densidad con el ingrediente activo piretroide alphacypermetrina (0.55% w.w. ± 15%) extruido dentro de las fibras del polietileno, de 12 m2 (524 g). Paquete con 50 pz.	s/c	5	4684
San Antonio de la Cal	22701	Spinosad 7.48 %, Caja con 4000 Tabletas c/u	s/c	6	22701
		Novaluron 9.3 %, Caja con 4 frascos de 200 ml.	s/c	4	22701
		Propoxur 70 %, Cuñete de 4.5 Kg. Con 32 sobres de 143 g.	s/c	6	22701
		Clorpirifos 13.624 %, Tambo de 208 Lts.	s/c	4	22701
		Malhation al 40 %, Bidón con 20 Lts.	s/c	4	22701
		Pirimifos-metil 49%, Caja con 12 Lt.	s/c	3	22701
		Pirimifos-metil 28.16%, Caja con 12 Lt.	s/c	11	22701
		Pabellones de tela mosquitera de polietileno (100%) de alta densidad con el ingrediente activo piretroide alphacypermetrina (0.55% w.w. ± 15%) extruido dentro de las fibras del polietileno, de 12 m2 (524 g). Paquete con 50 pz.	s/c	25	22701

San Baltazar Yatzachi el Bajo	717	Pabellones de tela mosquitera de polietileno (100%) de alta densidad con el ingrediente activo piretroide alphacypermetrina (0.55% w.w. ± 15%) extruido dentro de las fibras del polietileno, de 12 m2 (524 g). Paquete con 50 pz.	s/c	1	717
San Pedro Juchatengo	1790	Malhation al 40 %, Bidón con 20 Lts.	s/c	4	1790
		Pirimifos-metil 49%, Caja con 12 Lt.	s/c	1	1790
		Pirimifos-metil 28.16%, Caja con 12 Lt.	s/c	1	1790
		Pabellones de tela mosquitera de polietileno (100%) de alta densidad con el ingrediente activo piretroide alphacypermetrina (0.55% w.w. ± 15%) extruido dentro de las fibras del polietileno, de 12 m2 (524 g). Paquete con 50 pz.	s/c	2	1790
San Raymundo Jalpan	2198	Spinosad 7.48 %, Caja con 4000 Tabletas c/u	s/c	1	2198
		Clorpirifos 13.624 %, Tambo de 208 Lts.	s/c	1	2198
		Malhation al 41 %, Caja con dos bidones de 10 Lts c/u.	s/c	2	2198
		Pirimifos-metil 49%, Caja con 12 Lt.	s/c	2	2198
		Pirimifos-metil 28.16%, Caja con 12 Lt.	s/c	1	2198
		Pabellones de tela mosquitera de polietileno (100%) de alta densidad con el ingrediente activo piretroide alphacypermetrina (0.55% w.w. ± 15%) extruido dentro de las fibras del polietileno, de 12 m2 (524 g). Paquete con 50 pz.	s/c	5	2198
Santa Cruz Xoxocotlan	82356	Spinosad 7.48 %, Caja con 4000 Tabletas c/u	s/c	22	82356
		Novaluron 9.3 %, Caja con 4 frascos de 200 ml.	s/c	14	82356
		Propoxur 70 %, Cuñete de 4.5 Kg. Con 32 sobres de 143 g.	s/c	24	82356
		Clorpirifos 13.624 %, Tambo de 208 Lts.	s/c	17	82356
		Malhation al 41 %, Caja con dos bidones de 10 Lts c/u.	s/c	12	82356
		Pirimifos-metil 49%, Caja con 12 Lt.	s/c	10	82356
		Pirimifos-metil 28.16%, Caja con 12 Lt.	s/c	38	82356
		Pabellones de tela mosquitera de polietileno (100%) de alta densidad con el ingrediente activo piretroide alphacypermetrina (0.55% w.w. ± 15%) extruido dentro de las fibras del polietileno, de 12 m2 (524 g). Paquete con 50 pz.	s/c	27	82356
Santa Ines Yatzeche	975	Clorpirifos 13.624 %, Tambo de 208 Lts.	s/c	1	975
		Malhation al 40 %, Bidón con 20 Lts.	s/c	1	975
		Pirimifos-metil 49%, Caja con 12 Lt.	s/c	1	975

		Pabellones de tela mosquitera de polietileno (100%) de alta densidad con el ingrediente activo piretroide alphacypermetrina (0.55% w.w. ± 15%) extruido dentro de las fibras del polietileno, de 12 m2 (524 g). Paquete con 50 pz.	s/c	1	975
Villa de Zaachila	36082	Spinosad 7.48 %, Caja con 4000 Tabletas c/u	s/c	10	36082
		Novaluron 9.3 %, Caja con 4 frascos de 200 ml.	s/c	6	36082
		Propoxur 70 %, Cuñete de 4.5 Kg. Con 32 sobres de 143 g.	s/c	11	36082
		Clorpirifos 13.624 %, Tambo de 208 Lts.	s/c	8	36082
		Malhation al 40 %, Bidón con 20 Lts.	s/c	6	36082
		Pirimifos-metil 49%, Caja con 12 Lt.	s/c	6	36082
		Pirimifos-metil 28.16%, Caja con 12 Lt.	s/c	18	36082
		Pabellones de tela mosquitera de polietileno (100%) de alta densidad con el ingrediente activo piretroide alphacypermetrina (0.55% w.w. ± 15%) extruido dentro de las fibras del polietileno, de 12 m2 (524 g). Paquete con 50 pz.	s/c	12	36082
Zimatlan de Álvarez	20331	Spinosad 7.48 %, Caja con 4000 Tabletas c/u	s/c	6	20331
		Novaluron 9.3 %, Caja con 4 frascos de 200 ml.	s/c	3	20331
		Propoxur 70 %, Cuñete de 4.5 Kg. Con 32 sobres de 143 g.	s/c	6	20331
		Clorpirifos 13.624 %, Tambo de 208 Lts.	s/c	5	20331
		Malhation al 40 %, Bidón con 20 Lts.	s/c	4	20331
		Pirimifos-metil 49%, Caja con 12 Lt.	s/c	4	20331
		Pirimifos-metil 28.16%, Caja con 12 Lt.	s/c	10	20331
		Pabellones de tela mosquitera de polietileno (100%) de alta densidad con el ingrediente activo piretroide alphacypermetrina (0.55% w.w. ± 15%) extruido dentro de las fibras del polietileno, de 12 m2 (524 g). Paquete con 50 pz.	s/c	22	20331

Cálculo realizado por:

Nombre: Jorge Concha Suarez.

Cargo: Jefe del departamento de prevención y control de enfermedades transmitidas por vector.

Teléfonos: 5140098

SECCIÓN IV. INSUMOS PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Municipio	Población Afectada	Insumos utilizados		Cantidad de Insumo	Población beneficiada
		Descripción y presentación	Clave		
Animas Trujano	3978	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español. cuñete de 45 kg	s/c	1	3978
		Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma). Caja con 500. Frasco de 30 ml.	s/c	2	
Chiquihuitlan de Benito Juarez	2601	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español. cuñete de 45 kg	s/c	1	2601
		Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma). Caja con 500. Frasco de 30 ml.	s/c	1	
Ciénega de Zimatlan	2946	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español. cuñete de 45 kg	s/c	1	2946
		Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma). Caja con 500. Frasco de 30 ml.	s/c	2	
San Agustin de las Juntas	8561	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español. cuñete de 45 kg	s/c	1	8561
		Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma). Caja con 500. Frasco de 30 ml.	s/c	4	

1
A
A

San Andres Teotilapam	4684	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español. cuñete de 45 kg	s/c	1	4684
		Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma). Caja con 500. Frasco de 30 ml.	s/c	3	
San Antonio de la Cal	22701	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español. cuñete de 45 kg	s/c	1	22701
		Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma). Caja con 500. Frasco de 30 ml.	s/c	10	
San Baltazar Yatzachi el Bajo	717	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español. cuñete de 45 kg	s/c	1	717
		Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma). Caja con 500. Frasco de 30 ml.	s/c	1	
San Pedro Juchatengo	1790	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español. cuñete de 45 kg	s/c	1	1790
		Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma). Caja con 500. Frasco de 30 ml.	s/c	1	
San Raymundo Jalpan	2198	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español. cuñete de 45 kg	s/c	1	2198

Handwritten marks and signatures on the right side of the page.

		Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma). Caja con 500. Frasco de 30 ml.	s/c	1	
Santa Cruz Xoxocotlan	82356	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español. cuñete de 45 kg	s/c	1	82356
		Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma). Caja con 500. Frasco de 30 ml.	s/c	26	
Santa Ines Yatzeche	975	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español. cuñete de 45 kg	s/c	1	975
		Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma). Caja con 500. Frasco de 30 ml.	s/c	1	
Villa de Zaachila	36082	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español. cuñete de 45 kg	s/c	1	36082
		Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma). Caja con 500. Frasco de 30 ml.	s/c	15	
Zimatlan de Alvarez	20331	Hipoclorito de calcio al 65% en tabletas de 7 g. Cubetas con tapa lacrada sin evidencias de fugas e información sobre concentraciones y modo de empleo en español. Cada lote de hipoclorito de calcio que se adquiera deberá venir acompañado de certificado de calidad que incluya especificaciones químicas y de su hoja de datos de seguridad en español. cuñete de 45 kg	s/c	1	20331
		Plata coloidal al 0.36 % de principio activo. Frasco de plástico de color oscuro con gotero integrado, tapa de rosca e instructivo de uso. Cada lote deberá estar acompañado de un certificado de calidad que incluye inocuidad del producto y eficiencia bactericida (tipo antibiograma). Caja con 500. Frasco de 30 ml.	s/c	8	

l
/

Calculo realizado por:
 Nombre: Dr. Mario Martínez Rojas.
 Cargo: Director de Regulación y Fomento Sanitario
 Teléfono: 951-5144748 y 95163822.

De conformidad con lo establecido en el artículo 22, párrafo segundo de los Lineamientos que señala que los remanentes de bienes que resulten con motivo de la atención de las emergencias y desastres naturales deberán ponerse de inmediato bajo la disposición de la Dirección General del FONDEN. Por lo anteriormente mencionado, dispongo al Lic. Leonardo Guillermo Altamirano Chagoya, jefe del Departamento de Almacenaje y Distribucion con numero telefónico 54-6-00-06, 9512630409 como responsable del resguardo y entrega de los productos, mismos que se encuentran ubicados en el carretera Oaxaca-Sola de Vega, Km 18.5 Reyes Mantecón, Oaxaca.

N°	Descripción y presentación del insumo	Clave	Cantidad solicitada	Cantidad recibida	Cantidad remanente
1	Agua bidestilada conductancia específica a 25°C 0.6 MHOS, pH 6.8, contenido total de sales de 0.5 ppm. Debe contar con certificado de calidad. Garrafón de 19 ó 20 L.*	Sin clave	10	3 ✓	3
2	Alcohol etílico con 96º GL. Técnico. TA. Envase con 18 L.	080.829.4342	2	1 ✓	1
3	Algodón en láminas. Enrollado o plisado. Envase con 300 g.	060.058.0153	8	8 ✓	8
4	Antisuero Vibrio cholerae monovalente Inaba. RTC. 16 Frasco con 3 ml.	080.081.4808	1	1 ✓	1
5	Antisuero Vibrio cholerae monovalente Ogawa. RTC. Frasco con 3 ml.	080.081.4816	1	1 ✓	1
6	Antisuero Vibrio cholerae, polivalente. RTC. Frasco con 3 ml.	080.081.4824	1	1 ✓	1
7	Asas, para siembra de medios de cultivo en estudios bacteriológicos. De alambre de nicromel. Diámetro del asa: 3 mm. Longitud del mango: 20 cm. Paquete con 12.	537.085.0018	2	2 ✓	2
8	Caja de Petri, de plástico, estéril, desechable, en medidas de: 100 x 15 mm. Con cubierta de repuesto para las cajas de las medidas mencionadas. Pieza.	080.148.0138	300	300 ✓	300
9	Cloruro de sodio. RA. ACS. Cristales. TA. Frasco con 500 g.	080.830.0677	5	3 ✓	3
10	Detergente para lavado de material de vidrio, plástico y porcelana con eliminación completa de trazas y residuos, biodegradable, neutro. Envase con 4 L.	080.592.0014	2	2 ✓	2

Handwritten signature and initials on the right side of the page.

11	Guante de nitrilo para exploración, no estéril, desechable, ambidiestro, talla chica (6-7). Caja con 100 piezas.	Sin clave	3	3	3 ✓
12	Guantes de hule látex rojo, manga de por lo menos 15 cm, No. 7 ½. Caja con 10 piezas.	Sin clave	1	1	1 ✓
13	Guantes para exploración, ambidiestro, estériles, de látex, desechables, tamaño chico. Envase con 100 piezas.	060.456.0383	3	1	1 ✓
14	Guantes para exploración, ambidiestro, estériles, de látex, desechables, tamaño grande. Envase con 100 piezas.	060.456.0409	3	1	1 ✓
15	Guantes para exploración, ambidiestro, estériles, de látex, desechables, tamaño mediano. Envase con 100 piezas.	060.456.0391	3	1	1 ✓
16	Frascos de polietileno, con tubo lateral, pizeta. Para expulsar líquidos a presión, aforar, lavar, teñir, etc. Para volúmenes de: 500 ml. Pieza.	080.431.0233	2	2	2 ✓
17	Hipoclorito de sodio, solución al 13%. Porrón con 19 L.	Sin clave	2	1	1 ✓
18	L-arginina. RA. RTC. Frasco con 100 g.	080.832.4107	1	1	1 ✓
19	Medio TCBS (Tiosulfato, Citrato, Sales biliares, Sacarosa). TA. Frasco con 450 g.	080.610.2448	5	5	5 ✓
20	Peptona de caseína. Para cultivar microorganismos exigentes, demostrar indol y probar la potencia de antimicrobianos. TA. Frasco con 450 g.	080.610.1879	5	4	4 ✓
22	Tubo de ensaye de vidrio borosilicato duro, con tapón de rosca de baquelita, de 16 x 150 mm. Pieza ó en caja con 1,000 piezas.	Sin clave	100 piezas	50	50 ✓


Cálculo realizado por:
 Nombre: Q.B. María de Lourdes Cueto Villanueva
 Cargo: Jefa del LESP-Oaxaca
 Teléfonos: 54-60-005; 54-60-149

El motivo por el cual se registraron remanentes es el siguiente: No hubo operación de actividades en el laboratorio.

Es importante señalar que las constancias de entrega recepción de los insumos se encuentran en el almacén estatal ubicado en carretera Oaxaca-Sola de Vega, Km 18.5 Reyes Mantecón, Oaxaca, para su consulta y análisis respectivo.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE.


LIC. CELESTINO ALONSO ÁLVAREZ
SECRETARIO DE SALUD EN EL ESTADO Y DIRECTOR GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Gobierno del Estado
SECRETARÍA DE SALUD
SERVICIOS DE SALUD DE OAXACA
Dirección General

Con copia para:

- Dr. Cuauhtémoc Mancha Moctezuma.- Director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.-Benjamín Franklin 132, segundo piso, Col. Escandón. Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800, México, Ciudad de México.- Para su conocimiento.
- Dra. Paulina Morales Pérez. Jefe de Departamento de Urgencias Epidemiológicas Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. (CENAPRECE)Secretaría de Salud. -.Benjamín Franklin 132, segundo piso, Col. Escandón. Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11800, México, Ciudad de México.- Para su conocimiento.
- Mtra. Nydia Jeanette Moisés Ramírez.- Directora General para la Gestión de Riesgos.- Av. Paseo de la Reforma N° 99, piso 12 torre B, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, México D.F.- Para su conocimiento.
- Dr. Florentino López López.- Subdirector General de Servicios de Salud.- Calzada Porfirio Díaz N° 405, Col. Reforma, Ciudad.- Para su conocimiento.

FLL*MPNR*LM*NN*AMMH*Adl.